

Alfa Mirage Collection vol.20-3



Jewelry Equipment & Tools



製造・発売元
米国GIA正規代理店

▲▲ アルファミラージュ株式会社
ALFAMIRAGE Co., Ltd.

大阪 | 〒534-0021 大阪市都島区都島本通3-2-19
TEL.06-6924-2631 FAX.06-6924-2022

東京 | 〒110-0016 東京都台東区台東3-13-7 加瀬ビル2F
TEL.03-3835-1853 FAX.03-3835-1855

email : alfa@alfamirage.com

URL : <https://www.alfamirage.com>

Store : <https://alfamirage.shop-pro.jp>



alfamirage URL



Online store

お問い合わせ・ご用命は

自由な発想でよりよいモノを

CONTENTS

注目特選品

貴金属 X 線分析計 真珠巻き厚測定器 紫外可視分光光度計
フーリエ変換赤外分光光度計 合成ダイヤモンド判定器 顕微鏡 他

02

検査・確認

貴金属テスター 鑑定・鑑別器材 GIA 製品 マイクロスコープ
顕微鏡 ペンライト 紫外線ライト 宝石ライト 拡大鏡 ルーペ

07

重さ・寸法

カラット天びん 電子天びん ゲージ ノギス ふるい

26

掴み・切断

宝石ピンセット 宝石スコップ リングカッター プライヤー
ヤットコ ニッパー

32

切削・穴あけ

穴あけ機 ハンドモーター ブッシュカッター

36

研磨・仕上

ポイント ホイール パースタンド 研磨材 パフ 集塵機
宝石研磨機 電解研磨機 磁気研磨機

40

手元工具

ヤスリ ブラシ タガネ 糸鋸 ピンバイス

44

洗浄・艶出・メッキ

スチームクリーナー 超音波洗浄器 洗浄液 電解光沢機
クリーナー クロス セーム革 手袋 メッキ装置 メッキ液

47

型取・鋳造

宝飾用 3 次元ソフト ロール 鋳造機 脱泡機 ワックス加工
シリコンゴム 電気炉 溶解ポット レーザー溶接機 仮着機

54

収納・保管

作業机 ジュエリーケース ルースケース 袋 接客トレー
値札 工具ケース 保証書 加工伝票

59

防犯・便利器材

プライスプリンター CO₂センサー 金属アレルギー用コート剤
使い捨て手袋 紙幣カウンター 防犯カメラ 鑑別チャート テンプレート

63

時計用器材

テスター 側開工具 バンド修理セット 皮革用クリーム ドライバー
ウォッチバッグ 研磨材 保護テープ BONDIC PolyWatch

66

注目特選品

EVIDENT

豊富な実績、金・銀・プラチナ・パラジウム鑑定・分析の必需品



カメラコリメーション 測定結果

- 高性能モデルSDD
- 高性能センサー搭載により、感度・分解能力が標準モデルSi-PINの約5倍で、高速かつ高精度な測定が可能です。

VANTA GX 貴金属X線分析計

「VANTA GX」は、エビデント(オリンパスブランド)を代表する豊富な実績の貴金属X線分析計「GoldXpert」のハイエンドモデルです。「VANTA GX」には、エビデントがXRF(蛍光X線分析計)の技術分野で取り組んできた最新の独自技術Axon Technologyが搭載されており、高速かつ信頼性の非常に高い検査結果が得られるため、貴金属製品の成分・純度を高精度に分析・検証できます。最大27元素測定、測定時間は最短5秒、安全で堅牢コンパクトなベンチトップ型卓上システムで持ち運びにも大変便利。また、金メッキアラートや有害元素の検出も簡単に行えます。操作は前面のタッチパネルに触れるだけ、カメラ画像を見ながら瞬時に分析できます。さらに分析結果も画像付きレポートを簡単に出力できます。様々な機能を備えた「VANTA GX」を新たな貴金属分析分野でご活用ください。



ハンドヘルド X線分析計 VANTA

エビデント(オリンパスブランド) 貴金属X線分析計「VANTA」は、測定時間3秒、瞬時に測定物の成分を分析・表示することができる最新鋭・超高性能の携帯型分析装置です。測定も簡単、タッチパネル操作で画面上の照準カメラを見ながら測定したい箇所にターゲットを合わせてトリガーを引くだけ。測定物のさまざまな箇所を、短時間で誤差なく誰にでも手軽にピンポイント分析ができます。測定可能元素は27種類、貴金属分析に必要な成分を網羅しています。事前のデモンストレーションから納品説明、法令対応やバージョンアップ等のアフターフォローも万全、長期に渡り安心してご使用いただけます。



EVIDENT

大きな貴金属やブランド時計に最適 持ち運びが可能な貴金属X線分析計

商品名	ハンドヘルド VANTA	
仕様	Lシリーズ	Cシリーズ
X線管/検出器	2W X線管/Si-PIN	4W X線管/SDD
ターゲット材	W (35kV)	Rh、Ag、W (8～50kV)
ディスプレイ	800×480 (WVGA) LCD スクリーン、静電容量式タッチスクリーン、ジェスチャー制御対応	
電源	リチウムイオン電池 or ACアダプター	
重量	1.5kg (バッテリー搭載時1.7kg)	
寸法	83×242×289mm	
付属品	キャリングケース、リチウムイオンバッテリー2本、ACアダプター、電源コード、microSDカード、ドッキングステーション、ミニUSBケーブル、USBケーブル、USBメモリ、カプトンウィンドウフィルム(10枚)	キャリングケース、リチウムイオンバッテリー2本、ACアダプター、電源コード、microSDカード、ドッキングステーション、ミニUSBケーブル、USBケーブル、USBメモリ、カプトンウィンドウフィルム(10枚)
オプション	フィールドスタンド、モバイルプリンタ、ワークステーション、無線 LAN ドングル、Bluetoothドングル、冷却ファン	フィールドスタンド、モバイルプリンタ、無線LANドングル、Bluetoothドングル、ワークステーション、冷却ファン
税抜価格(税込)	¥3,700,000 (¥4,070,000)	¥6,250,000～(¥6,875,000～)

※Lシリーズはエイミングカメラ・サンプルカメラ付き。
Cシリーズはエイミングカメラ・サンプルカメラ・コリメータ付き。
※輸入品

VANTA ワークステーション WORKSTN-V-J

貴金属宝飾製品や時計など小さなものを測定するのに安全で便利な測定用ボックスです。

商品名	VANTA ワークステーション WORKSTN-V-J
電源 / 重量 (ハンドヘルド本体含む)	AC電源 または バッテリー (別売) / 9.9kg
寸法 試験室 / 外観 (蓋開時)	178×179×107mm / 326×346×421mm
税抜価格 (税込)	¥500,000 (¥550,000)

※輸入品

注目特選品



真珠層の厚み(巻き厚)を非破壊で測定

超音波真珠巻き厚測定器

真珠層の厚み(巻き厚)を超音波により非破壊で測定できる装置です。「真珠層表面」「真珠層と核の間」で音波が反射することを利用し、真珠の表面に超音波をあて、真珠層に当たり返ってきた音波と核にあたって返ってきた音波の2つを観測し、その差で真珠層の厚さを計測します。真珠の巻き厚を超音波により測定可能なので、レントゲン設備を導入するよりも安価で安全に測定することができます。

<特徴>


- 最新の超音波技術を利用し、真珠の核から真珠層の厚みを測定できます。
- 非破壊での測定が可能で、商品に傷がつきません。
- 信頼のエビデント(旧オリンパス)製。

商品名	超音波真珠巻き厚測定器
厚さ測定範囲	0.080mm～635.00mm(真珠種類、探触子、温度など設定条件により異なる)
材料音速範囲	0.508mm/ μ s～13.998mm/ μ s
分解能	低分解能:0.1mm 標準:0.01mm 高分解能(オプション):0.001mm
使用時気温	-10℃～50℃
ボディ特性	耐衝撃性、防水仕様、防水コネクター、ガasket付:IP67準拠
バッテリー稼働時間	12.6～14.7時間
電源	ACアダプター、単3電池4個
重量/寸法	本体:814g/125×211×46mm 水槽:160g/90×90×50mm
税抜価格(税込)	¥1,799,000～(¥1,978,900～)

※別途納品説明費用が必要です。



高精度・高機能 貴金属だけでなく宝石、時計の真贋判定に




ルビーの定性定量分析結果 青:天然ルビー(タンザニア産) 赤:合成ルビー

蛍光X線分析装置 EDX

世界最高峰の分析装置を製作する島津製作所、EDXはその島津製作所を代表する高性能X線分析装置です。誰でも簡単に測定でき、しかもわずかな元素も逃さず測定、元素検出範囲も非常に広範囲で貴金属製品だけでなく様々な物質の品質管理、分析、買取りにパーフェクトな装置です。

商品名	EDX-7200	EDX-8100
測定方法	エネルギー分散型	
X線管/検出器	Rhターゲット/シリコンドリフト(SDD)	
コリメータ(照射範囲)	標準:φ1、3、5、10mm オプション:φ0.3mm	
最大測定物重量	5kg	
X線発生 電圧/電流	4-50kV/1～1000μA	
ソフトウェア	測定・解析ソフト(定性分析)、検量線法、共存元素補正、FP法他(定量分析)	
測定元素	11Na～92U(82種類)	6C～92U(87種類)
データ処理	メモリー2GB以上、HDD250GB以上	
付属品	高性能CMOSカメラ、ノートPC(Windows10) 他	
測定室寸法	300×275×100mm	
電源/重量/寸法	AC100C±10%/45kg/460×590×360mm	
税抜価格(税込)	御見積	



<特徴>

- 軽元素が測定できるので、貴金属だけでなく宝石、時計の分析が可能(EDX-8100) ※オプションが必要です
- 複数元素を指定した分析が可能なので、品質や成分をそろえたいユーザーに最適
- ユーザーオリジナルサンプルでのキャリブレーションが可能なので、品質のばらつきを評価できる
- φ1、3、5、10と4種のコリメータを持ち、さらにオプションでφ0.3を設定可能
- 膜厚測定機能など、様々なアプリケーションを標準装備、オプションも充実
- 小型・高性能でコストパフォーマンスに優れる
- 測定リストやテストレポートも簡単に出力可能




真珠の同定・検査、ダイヤモンドの判定補助に



<特徴>

- 紫外領域と可視光領域を用い、物質の吸収スペクトルを測定し、分析ができます。
- ハイコストパフォーマンスのダブルビーム標準器です。
- オプションの積分球付属装置を取り付けることにより、近赤外領域まで測定波長範囲を拡張することができます。
- クロチョウ真珠の同定やシロチョウ真珠の処理の有無を判別できます。
- ダイヤモンドの天然、合成の判定補助に。
- 安心のサポート・メンテナンス・・・島津製作所はメンテナンス拠点が数多くあり(日本全国12支店、38拠点)、もしもの時も安心サポートです。



ダイヤモンドの紫外可視反射スペクトル測定
青:合成ダイヤモンド
赤:天然ダイヤモンド

紫外可視分光光度計 UV-2600i

紫外線と可視光を試料に照射し透過、反射の吸収スペクトルを高精度に検出します。カラーダイヤモンドの処理の判定や真珠の鑑別、色石の天然/合成の判別には欠かせない分析器です。また、オプションのカラー計算ソフトを用い、色の分布を計算することができます。豊富なオプションにより様々な宝石に対応できます。また、真珠測定用特注仕様も対応可能です。

商品名	UV-2600i
測定波長範囲	185～900nm、積分球使用時220～1400nm
スペクトルバンド幅	0.1、0.2、0.5、1、2、5nm
最小測定波長間隔	0.1nm単位
波長繰り返し精度	±0.05nm
測光方式	ダブルビーム測光方式
光源	50Wハロゲンランプ、重水素ランプ
電源	AC100～240V、50/60Hz、170VA
重量/寸法	23kg/450×600×250mm
税抜価格(税込)	御見積




ダイヤモンドの選別・カーストーンの処理の判定に



拡散反射DRS-8000A(オプション)

<特徴>

- 小さいボディ、大きい試料室・・・A3サイズ以下のボディながら上位機種と同等の試料室を備えています。
- 処理石の痕跡を吸収スペクトルで確認・・・ダイヤモンドのⅠ型/Ⅱ型の判定及びカーストーンの含侵処理や加熱の痕跡などをスペクトルで読み取れます。
- 安心のサポート・メンテナンス・・・島津製作所はメンテナンス拠点が数多くあり(日本全国12支店、38拠点)、もしもの時も安心サポートです。
- 安心して導入できる信頼性・・・上位機種から引き継がれた技術で、低価格でも高い再現性を実現いたします。初期化時に自動で装置状況を診断、便利な管理機能で、装置状態が一目でわかります。



水晶の赤外スペクトル測定
黒:水晶
赤:紫水晶

フーリエ変換赤外分光光度計(FTIR) IR Sprit

コンパクトながら、クラス最大幅の試料室を備えた島津製作所の赤外分光光度計です。ダイヤモンドの窒素に起因する吸収スペクトルによりⅠ型/Ⅱ型の選別、またジェダイトやエメラルドの樹脂オイル含侵の検出、コランダム加熱/非加熱の痕跡を判断する事など幅広く利用されています。更に高度な分析も可能です。鑑定・鑑別、自社製品の検査や付加価値の向上にお役立てください。

商品名	IR Sprit
干渉計	30°入射マイケルソン干渉計、ダイナミックアライメント機構内蔵、密閉型干渉計
光学系	シングルビーム方式、温度湿度センサー内蔵
検出器	タンタル酸リチウム検出器
波長範囲	7,800～350cm ⁻¹
繰り返し精度	±0.0005cm ⁻¹
光源	高輝度セラミックス光源(3年保証)
電源	AC100V
重量/寸法	8.5kg/390×250×210mm
オプション	拡散反射DRS-8000A
税抜価格(税込)	御見積

注目特選品

信頼のGIA 高度な分光技術により 天然ダイヤモンドと それ以外の合成ダイヤモンド 及び類似石の可能性のある石を識別

※ピンクダイヤモンド判定ソフト付
※弊社は、米国GIAの正規代理店です




合成ダイヤモンド判定器 iD100

iD100は、紫外線A波を照射して光学シグナルを自動的に収集及び分析することで、天然ダイヤモンド特有の発光の特徴を検出し、天然ダイヤとそれ以外の合成ダイヤ及び類似石の可能性のある石を識別します。ファイバースコープの先から照射されるUV光をあてるだけで、一石あたりわずか2秒で測定、判定結果は画面表示及び音声で通知されます。ルースだけでなく枠付きや埋め込みダイヤモンドも判定可能で、直径0.9mm(約0.005ct)以上、D～Jカラーとピンクダイヤに対応できます。


商品名	GIA 合成ダイヤモンド判定器 iD100
判定方法	紫外線 A 波による発光分析
判定能力	天然ダイヤモンド、合成ダイヤモンド、その他類似石
判定可能な条件	直径 0.9mm (約0.005ct) 以上、D～Jカラー、ピンクダイヤモンド
判定時間	約2秒
電源	AC100-240V 50/60Hz
重量/寸法	1020g/本体:200×165×80mm ファイバースコープ:400mm
付属品	ファイバースコープ、ACアダプター、日本語取扱
税抜価格(税込)	¥998,000(¥1,097,800)
※送料(保険込み)が必要です。 ※輸入品	



ファイバースコープの先端近くを指で持ち、ダイヤモンドとの距離を2mm未満に保ってUV光をあてます。



PASSと表示されれば天然ダイヤモンドである可能性を示唆しています



REFERと表示されれば合成ダイヤモンドor類似石である可能性を示唆しています




YouTube

宝石の色鑑定に最適、高演色Ra97のジェムライト



特殊な拡散板をLEDの下に設置



棚板を設置することで、拡散板との距離を300mmから207mmに変更できます

ジェムライトボックス GLB-master ▲▲ ALFAMIRAGE

新開発、高演色Ra97のLEDから発せられる光が特殊な拡散板を透過することにより、ダイヤモンドや色石の色判定に最適な環境を整えるジェムライトボックスです。従来の蛍光灯の照明具と異なり演色指数(Ra)が非常に高く、太陽光下と類似した環境で、新たに公開されたISO24016(ダイヤモンドのグレーディング規格)を参考にしており、色温度、強度、光源までの石の距離など、ダイヤモンドのカラーグレーディングに使用される照明条件下でグレーディング作業ができます。また、LEDの寿命が40,000時間なので、長期に渡り交換不要です。

商品名	GLB-master
光源	高演色LED2本、UV-LED2個
LED色温度/演色性	6500K/Ra97
UV波長	中心波長365nm 強度6段階切替
LED定格寿命/電源	約40,000時間/AC100-240V
重量/外寸/内寸	7kg/510×210×490mm/495×200×207 or 330mm
ブース内壁面色	ニュートラルグレーの内壁により周囲の影響を最小限に抑えます ※マンセルN7に準ず
税抜価格(税込)	¥249,000(¥273,900)

◆本製品は、(株)中央宝石研究所監修の製品です。
◆ISO24016(ダイヤモンドのグレーディング規格)を参考。
※故障や火事の原因となりますので、標準と異なるLEDを取りつけないでください。

低価格 取引・証明用 携帯型カラット天びん



カラット表示

グラム表示

●表示された値は取引・証明に使用できます

小型カラット天びん MR-260C ▲▲ ALFAMIRAGE

MR-260Cは最新のロードセルセンサーで0.001ct表示を実現。小型で軽量、低価格、持ち運びが簡単な弊社オリジナルの高性能カラット天びんです。取り外しが簡単な密閉風防を標準装備、バッテリー駆動も可能なので展示会や催事用に最適です。

商品名	MR-260C
ひょう量(ct,g,mom)	0.001～110ct/0.01～260ct
※最小単位は自動切替	0.0002～22g/0.001～52g
機能	0.0001～5.87667mom/0.0005～13.8665mom
単位切替、キャリブレーション、オートオフ、電池残量マーク、バックライト、キャリブレーションレポート印字(プリンター必要)	
電源	AC100-240V or 単3乾電池4個
重量/寸法	1kg/209×190×114mm/φ50(計量皿寸法)
付属品	宝石皿、風防、校正用50g分銅、ACアダプター、電池ボックス
税抜価格(税込)	¥59,000(¥64,900)

※その他の天びんは、P.26-28に掲載しています。

注目特選品

優れたレンズと4Kカメラの描写力・色彩、拡大像の画質にこだわるならライカ



ライカ デジタルマイクロスコープ エンスパイラ3

ライカブランドの高い光学性能が4K解像度と融合し、超高精細画質で色の再現性に優れたマイクロスコープです。最高級プランアポクロマートレンズの採用により明るくシャープな画像が、従来型の顕微鏡やマイクロスコープの代替として、宝飾品に限らず、時計ムーブメントの検品でも作業効率を向上させます。1200万画素のカメラ内蔵でPCなしで写真撮影まで可能、静止画・動画ファイルをUSBメモリに直接保存できます。


商品名	Leica EmSpira3
モニター倍率	20～160倍 ※27インチモニター換算時
ズーム比	8:1
視野	20倍 30×16.9mm～160倍 3.8×2.1mm
作動距離	112mm
カメラ	1/2.3インチCMOS
フレームレート	最大60fps
解像度	ライブ:3840×2160(4K) 静止画:4000×3000(1200万画素) 動画:1920×1080(HD1080)、1280×720(HD720)
照明	LEDリング照明
電源/重量/寸法	AC100V 50/60Hz/7kg/278×301×468mm
付属品	標準スタンド、PLAN APO 0.8X対物レンズ、ワイヤレスマウス、USB C-A、HDMIケーブル、USBメモリ、ACアダプター
オプション	4Kモニター、フット・バーンスイッチ
税抜価格(税込)	御見積

※モニターは別売です。 ※送料が必要です。
※輸入品

観たい対象部にスピーディーにアプローチ! 美しい拡大像をデジタルで共有



※その他の顕微鏡・マイクロスコープは、P.14-17に掲載しています。



時計歯車部

モニター上で観察できます

ライカ デジタルカメラ内蔵 実体顕微鏡

Fusion Optics™により焦点深度が最大12mmまでピントがシャープに保たれ、何度もピント合わせをする必要が無く、顕微鏡下でのジュエリーや時計の検査及び作業が快適に行えます。最高レベルのアポクロマートレンズは、色の再現性が良いため明るくクリアに観察ができます。また、1000万画素のカメラを内蔵しているため、パソコンなしでモニターに直接表示、拡大像を観察、共有、撮影することができます。それぞれのシーンに応じてカスタマイズが可能です。

商品名	Leica S9i + LED2500
ヘッド/総合倍率	双眼ズーム Fusion Optics™採用/6.1～55倍
作動距離/焦点深度	122mm/最大12mm
視野	6.1倍φ37.7mm～55倍φ4.2mm
照明	落射及び透過LED照明
カメラ/フレームレート	1000万画素 1/2.3インチCMOS/35fps
接続モード	HDMI、USB、イーサネット
電源/重量/寸法	AC100V 50/60Hz/6kg/230×330×550mm(最大時)
付属品	測定用レチクル、垂直/斜め観察用アタッチメント、リモコン、対物レンズ保護ガラス、ソフトウェア
税抜価格(税込)	御見積

※モニターは別売です。 ※送料が必要です。
※輸入品





金やプラチナ等の 貴金属製品の純度を測定

貴金属テスターGKSシリーズは、独自の演算ソフトを組み込んだ高精度電子天びんに、機能性の高い比重測定容器を組み合わせたもので、貴金属製品の真贋判定に大変有効な比重値が測定できる鑑別機です。金（K9～）、プラチナ、シルバー、ホワイトゴールドの純度測定が可能です。

◆ 中が空洞の物、比重が同等の物は測定できません。 ◆ 石付の貴金属製品は測定できませんので、石を外してご使用ください。

◆ 本製品のグラム表示は、国内の計量法に基づく取引や証明に使用できません。

貴金属テスター GKS-300

高精度・高機能の貴金属鑑別機で、最小2g～最大300gまでの貴金属製品の純度測定ができます。金やプラチナの純度測定とその他の金属の比重測定が可能で、特に純度の高い金やプラチナの真贋判定に大変有効です。



YouTube

貴金属テスター GKS-3000

最小10g～最大3kgまでの貴金属製品の純度測定が可能です。24Kインゴットなどの塊や、仏像、杯、お輪等の大きく値が張る地金製品の真贋判定に大変有効なので、金地金の判定に準備しておきたい1台です。



YouTube

商品名	貴金属テスター GKS-300	貴金属テスター GKS-3000
ひょう量/測定可能重量	0.001（補助表示0.0001）～300g/2g以上	0.01（補助表示0.001）～3000g/10g以上
測定モード	金、プラチナ、シルバー、ホワイトゴールド、比重値	
測定結果	金性K9～24（1金刻）、プラチナPt600～1000（50刻）、シルバーAg600～1000（25刻）、主金％、比重	
電源/重量/寸法	AC100V-240V 50/60Hz/2.8kg/190×260×200mm	AC100V-240V 50/60Hz/4.2kg/240×260×240mm
付属品	測定容器、風防、ピンセット、水温計、校正用分銅、インターフェイス、ACアダプター	測定容器、小皿、ピンセット、水温計、インターフェイス、ACアダプター
オプション	プリンター、外部表示器	校正用2kg精密分銅、風防、プリンター、外部表示器
税抜価格（税込）	¥168,000（¥184,800）	¥238,000（¥261,800）



レシートプリンター

貴金属テスターや天びん、パソコン等の機器に接続できる低価格、コンパクトなサーマルプリンターです。数値や金額を素早く印刷しお客様へお渡しできます。

商品名	レシートプリンター
印字形式	サーマルラインドット
接続可能な天びん	貴金属テスター、A&D天びんEK-i、FX-i他
使用感熱紙	紙幅58mm、ロール長さ約30m
電源	AC100-240V
重量/寸法	265g/93×125×70mm
付属品	ケーブル、ACアダプター、記録紙1巻
税抜価格（税込）	¥35,000（¥38,500）

※仕様が合えば他社の天びんや測定機器にも接続可能です。



A&D 電子天びん用外部表示器

貴金属テスター及びA&D電子天びんに接続できる電子表示器です。ケーブル長が約1mあるので天びんから離れた場所に設置することができ、お客様に表示値を確認していただくのに最適です。

商品名	AD-8920A
表示部	文字高 13mm、7桁、蛍光表示管
接続ケーブル	1m（RS-232C）
重量/寸法	230g/130×75×102mm
税抜価格（税込）	¥12,000（¥13,200）

※接続される機種によってケーブルの仕様が異なります。
※他社天びんには使用できません。



校正用2kg精密分銅

GKS-3000用の校正用2kg精密分銅です。キャリブレーションに使用します。

商品名	校正用2kg精密分銅
対応機種	GKS-3000
税抜価格（税込）	¥18,000（¥19,800）

EVIDENT 金インゴットの鑑定に最適



超音波厚さ計 45MG

幅広く精細な領域の超音波により金属の厚みを深い部分まで測定することで、貴金属の高度な真贋判定が可能です。エビデント（旧オリンパス）独自の微細測定端子で、金やプラチナインゴットを確実に鑑定、タングステン等を排除できます。またその他の合金を用いた偽物、空洞や巣の有無の判定に大変有効です。

商品名	45MG
厚さ測定範囲	0.080mm～635.00mm（材料、探触子、温度など 設定条件により異なる）
材料音速範囲	0.508mm/ μ s～18.699mm/ μ s
ご使用時気温	-10℃～50℃
ボディ特性	耐衝撃性、防水仕様、防水コネクター、ガasket付：IP67準拠
バッテリー稼働時間	アルカリ電池：20～21時間 リチウム電池：35～36時間
電源/重量/寸法	単3電池3個（USB電源併用可能）/431g/91×162×41mm
税抜価格（税込）	¥730,000～（¥803,000～）

※上記以外に探触子（プローブ）が必須となります。
※探触子には多数の種類・スペックがございます。
※測定物の形状により、測定できない場合があります。

SHIMADZU 貴金属製品の硬さ管理に最適



島津製作所 マイクロビッカース硬度計 HMV-G

極小のダイヤモンドを測定物に対して押し込むビッカースという尺度を用いた硬さを測定する測定器です。硬度測定により貴金属などの合金の強度や均一性を測定できるので、品質管理に最適です。高性能デジタルカメラ搭載、極小のダイヤモンド痕を自動測長、誰でも簡単に短時間で硬さを測定できます。数か所を自動連続測定することも可能です。高性能マイクロビッカース硬度計を是非貴金属地金の品質管理、製品開発にお役立てください。

商品名	マイクロビッカース硬度計 HMV-G31
測定方法	極小ダイヤモンド打痕自動測長
駆動方式	ステッピングモーター駆動
ストローク	±12.5mm（0～25mm）
位置決め精度/移動分解能	0.02mm/10mm/0.001mm
付属品	対物レンズ、内蔵デジタルカメラ、XYステージ、専用ソフト（PC付）
測定室寸法	300×275×100mm
電源/重量/寸法	AC100C±10%/45kg/350×570×540mm
税抜価格（税込）	御見積



高性能導電率計 ハンディータイプ

金塊（インゴット）やコインなどの真贋判定に。導電性を利用して、模造品との判別をします。保護シートを付けたままでも判別でき、最大18mmまでの深さまで侵入して測定します（裏表から測定すれば最大36mm）。ハンディータイプで、単3電池4個、あるいは100V ACアダプターで使用できます。

商品名	シグマスコープ® ゴールド B	シグマスコープ® ゴールド C
使用対象物	インゴット、バー等	コイン、100g 以下インゴット等
測定方式/規格	過電流方式/DIN ISO21968 準拠	
測定範囲深さ	1.5～18mm	0.3～1mm
プローブ	F14	FS40
電源	AC100-240V、単3電池4個	
重量/寸法	395g（プローブ除く）/89×170×40mm	
付属品	本体、プローブ、キャリングケース、ストラップ、単3電池4個他	
オプション	キャリブレーション標準板	キャリブレーション標準板、プローブ各種
税抜価格（税込）	御見積	

※輸入品



試金石 試金棒

金製品とタングステンや、メッキの偽物を見分けるのには欠かせない鑑別器材です。試金棒セットは、試金棒との比較でより一層厳密な鑑別が可能です。※この検査は破壊検査です。取り扱いには十分注意してください。※K8～K18の金製品の検査が可能です。※使用する酸（硝酸や塩酸）が必要です。※試金棒セットはセット販売のみでバラ売りはおこなっておりません。

商品名	試金石	試金棒セット
寸法/種類	85×54×9mm	試金石（45×40×8mm）/試金棒5種（K8、K10、K12、K14、K18）
税抜価格（税込）	¥7,200（¥7,920）	¥29,000（¥31,900）



合成ダイヤモンド判定器 OPTIMUM-Ⅰ

CVD・HPHTだけでなく、モアサナイトも判別できるハンディタイプの合成ダイヤモンド判定器です。プローブの先端をダイヤモンドに軽く押し当て、わずか5秒で測定結果を検出します。ルースだけでなく枠付きリング、ペンダント、ネックレス等のダイヤモンドも判定可能です。また、左、右利き両対応なので、使用者に優しい設計となっています。

商品名	OPTIMUM-Ⅰ
測定方式	紫外線による発光分析
判定能力	天然ダイヤモンド、CVD又はHPHT合成ダイヤモンド、モアサナイト
判定可能な条件	0.015～10ct、D～Mカラー
判定時間	約5秒 ※石によって前後します
電源/重量/寸法	100-240V 50/60Hz/150g/170×60×30mm
付属品	USB電源アダプター、USBケーブル、ルースホルダー、クロス、ケース
税抜価格(税込)	¥225,000(¥247,500)

- ※輸入品
- 天然ダイヤモンドⅠ型・Ⅱ型及びモアサナイト全般の判定に使用できます。ダイヤモンドの天然か合成かの判定、Ⅰ型天然ダイヤに対してのHPHT処理及びその他の処理ダイヤの判定はできません。ダイヤモンド、モアサナイト以外の石の判定はできませんので、本器を使用する前に必ず熱伝導率測定器「ダイヤモンドセクターⅣ」「ダイヤモンドメイトA」、モアサナイト判定器「マルチテスターⅢ」等の併用をお勧めします。CVD・HPHT判定が出た場合は、合成ダイヤモンドである確率が非常に高くなりますので、鑑定機関での再検査をお勧め致します。
 - 全てのモアサナイトが判定できます。
 - 強力なUV光を発しますので、絶対に光を直視しないでください。

ダイヤモンドⅠ型・Ⅱ型判定器 SCREEN-Ⅰ

測定位置にルースや枠付ダイヤモンドを載せるだけで瞬時にダイヤモンドのⅠ型・Ⅱ型を判定、Ⅱ型と結果が出れば合成ダイヤモンドである確率が非常に高くなります。HPHT合成ダイヤモンドだけでなく、画像判定器では判定が難しいCVD合成ダイヤモンドに対しても高精度で判定でき、枠付宝飾品も測定可能、ダイヤモンドの鑑別になくはならない必需品です。

商品名	SCREEN-Ⅰ
測定方式	紫外線透過率
判定能力	ダイヤモンドⅠ型Ⅱ型の粗選別
判定可能な条件	0.02～12ct、D～Jカラー、リングサイズ#7以上
機能	スマートタッチ測定、レーザーターゲットポインター
重量/寸法	210g(電池含)/80×130×70mm
付属品(電源)	単4電池4個、USB ケーブル、ケース
税抜価格(税込)	¥92,000(¥101,200)

- ※輸入品
- ダイヤモンドの天然か合成かの判定、Ⅰ型天然ダイヤに対してのHPHT処理及びその他の処理ダイヤの判定はできません。ダイヤモンド以外の石の判定はできませんので、本器を使用する前に必ず熱伝導率測定器「ダイヤモンドセクターⅣ」「ダイヤモンドメイトA」、モアサナイト判定器「マルチテスターⅢ」等で類似石ではなく、ダイヤモンドである事を確認してからご使用ください。CVD・HPHT判定が出た場合は、合成ダイヤモンドである確率が非常に高くなりますので、鑑定機関での再検査をお勧め致します。
 - 埋め込みのダイヤモンドは判定できません。

ダイヤモンドセクターⅣ ALFAMIRAGE

ダイヤモンドセクターⅣは、ダイヤモンド鑑別の初期判定に必要な判定器で、ダイヤモンドとキュービック、YAG、GGG、ジルコン等類似石の判定に大変有効です。ダイヤモンドⅠ型Ⅱ型判定器の前段階でご使用ください。

商品名	ダイヤモンドセクターⅣ
機能	ダイヤモンド類似石(コランダム、ジルコン、キュービック等)の判定
測定方式	熱伝導率プローブ測定式
電源	単4電池2個 or USBケーブル(オプション)
重量/寸法	64g/84×54×14mm
付属品	単4電池2個、ルースホルダー、ケース
税抜価格(税込)	¥32,000(¥35,200)

- ※判定補助ソフトはフリーダウンロード。
- モアサナイト、ダイヤモンドの天然か合成かの判定はできません。



ダイヤモンドメイトA (ダイヤモンド判定器)

0.6mmの極細プローブにより、0.02ctの小さなダイヤモンドまで判定することができ、結果は音とLEDライトで表示されます。ダイヤモンド鑑定の初期判定に必要な判定器で、ダイヤモンドとキュービック・ジルコン等の類似石の判定に大変有効です。ダイヤモンドⅠ型Ⅱ型判定器の前段階でご使用ください。

商品名	ダイヤモンドメイトA
機能	ダイヤモンド類似石(キュービック・ジルコン等)の判定
測定方式	熱伝導率プローブ測定式
電源	単4電池3個
重量/寸法	80g/161×21×30mm
付属品	単4電池3個、ルースホルダー、ケース
税抜価格(税込)	¥30,000(¥33,000)

- ※輸入品
- モアサナイト、ダイヤモンドの天然か合成かの判定はできません。



ジェムテスターⅡ

熱伝導率を利用した宝石鑑別器で、サファイア、タンザナイトとスピネル、ルビーとガーネット、アクアマリンとブルートパースなど高価な宝石と類似石の判定補助に有効です。

商品名	ジェムテスターⅡ
機能	ダイヤモンド、色石と類似石の判定補助
測定方式	熱伝導率プローブ式
比較可能な宝石	サファイア、エメラルド、ヒスイ、ルビー、トパースとその類似石
電源	ACアダプター or 単3電池2個
重量/寸法	272g/77×165×77mm
付属品	ACアダプター、プローブ(測定端子)、ケース
税抜価格(税込)	¥52,000(¥57,200)

- ※輸入品
- ダイヤモンドの天然か合成かの判定はできません



マルチテスターⅢ (モアサナイト判定器)

プレシディアム社製モアサナイト判定器のベーシックタイプです。ダイヤモンドセクターⅣ、ダイヤモンドメイトAご使用後の2次判定に必ず必要な判定器で、ダイヤモンドとモアサナイトの判定に大変有効です。ダイヤモンド判定には欠かせない1台です。

商品名	マルチテスター PMutⅢ
機能	ダイヤモンド、モアサナイト、キュービック等の判定
測定方式	電気伝導率及び熱伝導率プローブ測定式
電源	単4電池3個
重量/寸法	97g/165×25×40mm
付属品	単4電池3個、ルースホルダー、ケース
税抜価格(税込)	¥48,000(¥52,800)

- ※輸入品
- ダイヤモンドの天然か合成かの判定はできません。
 - 一部判定できないモアサナイトがあります。



デュオテスターⅡ

従来のジェムテスターに熱伝導を用いたダイヤモンド鑑別機能及び反射率測定機能を備えたオールマイティーなプレシディアム社の宝石鑑別器です。測定結果が読み取りやすい大型アナログダイヤルと反射率値が見やすいデジタルインデックスLEDディスプレイを採用。最小0.02ctから測定が可能です。

商品名	デュオテスターⅡ
機能	ダイヤモンド、色石と類似石の判定補助
測定方式	熱伝導プローブ式、反射率測定
比較可能な宝石	ダイヤモンド、サファイア、ルビー、エメラルド、ヒスイ、トパース、スピネルとその類似石
電源	ACアダプター or 単3電池5個
重量/寸法	260g/77×172×85mm
付属品	ACアダプター、プローブ(測定端子)、ケース
税抜価格(税込)	¥78,000(¥85,800)

- ※輸入品
- ダイヤモンドの天然か合成かの判定はできません。

ダイヤモンドマーカーペン

ダイヤモンドにマーキングができる0.05mmの極細ペンです。合成ダイヤモンドへのマーキングや鑑定鑑別・接客時に大変便利です。

商品名	ダイヤモンドマーカーペン
サイズ/インク	0.05mm/黒・油性
税抜価格(税込)	¥280(¥308)

※10本単位での販売になります。



長短波両用紫外線ライト

長波、短波の両波長の紫外線ランプを装備した鑑別器で、宝石や紫外線反応を示す物の鑑別に大変有効です。

商品名	長波・短波両用紫外線ライト
波長	長波365nm、短波253nm
電源/重量/寸法	AC100V/2.15kg/180×220×110mm
税抜価格(税込)	¥90,000(¥99,000)

※50Hzまたは60Hz仕様のご指定が必要です。



直視分光器

宝石の分光検査は、主成分あるいは着色成分元素による特徴的なスペクトルを計測することにより、石種を断定する手段の一つです。スペクトル特性を数パターン記憶していれば、宝石の鑑別に大変有効です。

商品名	OPL直視分光器	直視分光器	波長ゲージ付分光器	GEM-A分光器 SPE0010	GEM-A分光器 SPE0013
分光方式	回折格子	プリズム	プリズム	回折格子	プリズム
特長	—	スリット調整、焦点調節	スリット調整、焦点調節、波長ゲージ付	—	焦点調節
重量/寸法	15g/φ13×54mm	93g/φ21×89mm	225g/50×22×104mm	33g/φ22×55mm	40g/18×22×85mm
税抜価格(税込)	¥19,000(¥20,900)	¥14,800(¥16,280)	¥36,000(¥39,600)	¥18,000(¥19,800)	¥22,500(¥24,750)

※輸入品

※輸入品

※輸入品



二色鏡

複屈折性の宝石は多色性の特徴があり、その色の強弱は宝石により異なります。二色鏡は色の違いを観察できる便利な鑑別器具です。(例)ルビー、サファイア、エメラルド、ジルコンは二色性を、アレキサンドライトは三色性を示します。

商品名	二色鏡	レイナー二色鏡
プリズム	カルサイト	カルサイト
重量/寸法	21g/φ16×58mm	14g/φ15×51mm
税抜価格(税込)	¥12,000(¥13,200)	¥23,000(¥25,300)

※輸入品



エイックホルスト UVマルチスコープ

専用キャビネットに宝石を入れるだけ、長波(366nm)と短波(254nm)紫外線それぞれの蛍光反応を、簡単に観察できます。ライト部分を分離できるので、大きな物でもハンディで観察できます。本製品はGIAの推奨機種です。

商品名	エイックホルストUVマルチスコープ
紫外線波長/ランプ	長波366nm、短波254nm/ 4 WUV
重量/寸法	619g/297×125×124mm
税抜価格(税込)	¥165,000(¥181,500)

※輸入品



ワイドビュー二色鏡

他の二色鏡にはない大きな観察視野を備えた、広視野二色鏡です。宝石の多色性がシャープなコントラストで見ることができるので、非常に小さな石であっても二色性/三色性を識別しやすくなっています。

商品名	ワイドビュー二色鏡 DIC0001
プリズム	カルサイト
重量/寸法	23g/φ15×60mm
税抜価格(税込)	¥15,500(¥17,050)

※輸入品

GIA 宝石偏光器 屈折計

アメリカGIAの宝石偏光器と屈折計で、カラーストーンの鑑別には不可欠な器材です。屈折性の判定を偏光器で行い、屈折率を計測し宝石の種類を絞り込みます。屈折計は目盛が大きくとても見やすくなっています。国内の鑑定機関や教育機関でも多数使用され信頼ある鑑別器材です。

商品名	GIA 偏光器
用途	宝石の単・複屈折性の判定
重量/寸法	1kg/85×130×145mm
付属品	偏光板、光軸検査用ガラス棒、コンセント
税抜価格(税込)	御見積

※輸入品

商品名	GIA 屈折計
用途	屈折率の判定
重量/寸法	600g/63×150×113mm
付属品	偏光フィルター、1.81屈折液、カバー
税抜価格(税込)	御見積

※輸入品 ※光源が必要です。




偏光器

屈折計

日本製 宝石屈折計

コンパクト設計に測定部を暗室にするカバーが装着され、使用環境を選ばない普及型です。光源なしと外部光源が不要なLEDタイプがあります。

商品名	屈折計 160M	屈折計 160LED
用途	屈折率の測定	
本体材質	金属製	
電源/光源	—	LR44ボタン電池3個/LED
重量/寸法	400g/38×123×81mm	400g/38×125×81mm
付属品	偏光フィルター、ケース	偏光フィルター、ケース、LR44ボタン電池3個
オプション	1.81屈折液	
税抜価格(税込)	¥78,000(¥85,800)	¥90,000(¥99,000)



PR-680F

PR-680SET

宝石屈折計

本体にLED光源を持つので外部光源が不要な屈折計2機種です。コンパクトで持ち運びに便利、電池タイプと充電電池タイプがありACアダプターでも使用できます。

商品名	屈折計 PR-680F	屈折計 PR-680SET
用途	屈折率の測定	
本体材質	樹脂製	金属製
電源/光源	単4電池2個又はAC100-240V/LED	充電電池又はAC100-240V/LED
重量/寸法	400g/45×140×95mm	750g/60×145×120mm
付属品	偏光フィルター、ACアダプター	偏光フィルター、充電電池、ACアダプター
オプション	1.81屈折液	
税抜価格(税込)	¥84,000(¥92,400)	¥100,000(¥110,000)

※輸入品



1.81 屈折液

従来品同等の高品質でありながら、試薬棒付キャップの採用により密閉性が高まり、蒸発を最小限に抑えます。ピンを誤って倒しても少量しかこぼれず、また、一回に必要な分量だけ取り出して使用することができます。

商品名	1.81屈折液 GEM-MASTER
用途	屈折率測定時の溶液 ※屈折計が必要です。
内容量	10g
税抜価格(税込)	¥12,000(¥13,200)

※輸入品



ポータブル偏光器

コンパクトに折り畳んで持ち運べる偏光器です。場所を選ばず、透明及び半透明の宝石を効率よくテストできます。ポータブルLEDフラットライトと併せてご使用ください。

商品名	ポータブル宝石偏光器 POL0001
用途	宝石の単・複屈折性の判定
重量/寸法	67g/47×39×50mm
税抜価格(税込)	¥11,000(¥12,100)
※光源が必要です ※輸入品	



チェルシーカラーフィルター

赤色と黄緑色の一部の波長のみ透過する、特殊なフィルターによる鑑別器具です。以下のようなものの判別に変有効です。

- ヒスイの染色
 - アクアマリンとブルートパーズ
 - ダイヤのコーティング
 - 黒真珠の銀塩処理
- ※使用する際はペンライト等の光源が必要です。

商品名	チェルシーカラーフィルター
付属品	テクニカルシート
税抜価格(税込)	¥6,500(¥7,150)
※輸入品	



CGL カラーグレーダー

CGL(中央宝石研究所)が開発したカラーグレーダーです。特殊加工の白色のトレイ表面で、ダイヤモンドの観察をより容易にしました。中央宝石研究所のカラーグレーティング作業時に使用されています。

商品名	CGL カラーグレーダー
素材	アクリル
重量/寸法	23g/123×21.5×20mm
税抜価格(税込)	¥5,800(¥6,380)



ポータブルLEDフラットライト

宝石の検査に役立つ白色拡散光源で、底部から対象物を照らすことができます。軽量・コンパクトで携帯に便利。ポータブル偏光器や二色鏡と組み合わせて使用できます。

商品名	ポータブルLEDフラットライト LAM0029
電源/連続使用時間	単4電池2個(別売)/約15時間
重量/寸法	43g/56×98×13mm
税抜価格(税込)	¥5,500(¥6,050)
※輸入品	



ソーティングパッド

ルースをちりばめ仕分けをしたり、カメラやルーペで確認したりと宝石の取扱にはなくてはならないクッションパッドです。1枚ずつはがして使用できるので大変便利です。

商品名	ソーティングパッド小	ソーティングパッド中	ソーティングパッド大
入数	100枚		
寸法	420×270mm	490×320mm	550×430mm
税抜価格(税込)	¥5,500(¥6,050)	¥6,500(¥7,150)	¥8,000(¥8,800)
※輸入品			



カラーグレーダー

顕微鏡やデジタルマイクロスコープ等に簡単にセットできる、宝石観察用のソーティングトレイです。テーブルやガードルの観察に大変便利です。

商品名	カラーグレーダー
用途	テーブルやガードルの拡大検査補助
重量/寸法	27.8g/80×63mm
税抜価格(税込)	¥2,000(¥2,200)



ソーティングトレイ

便利でポピュラーなソーティング用トレイです。幅広く5種類の溝に分かれているので、ダイヤモンドのカラーやカット、ガードルのチェックに最適です。

商品名	ソーティング ホワイトトレイ
寸法/溝	200×100mm/5種類
税抜価格(税込)	¥2,000(¥2,200)
※輸入品	



モニター上で観察できます

LCDデジタルマイクロスコープ

5インチ大型カラーモニターとマイクロスコープが合体。レンズを覗かなくても目視で簡単に拡大検査が行え、同時に皆で共有できます。簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察が可能、調光機能付透過照明も装備されています。また、位置合わせや基準ラインに使用できるクロスライン表示機能を搭載、クロスライン上に目盛の表示も可能です。更にPC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定、静止画や動画の撮影、大型モニターへの接続など幅広く活用いただける低価格・高性能・高機能LCDデジタルマイクロスコープです。

商品名	LCDデジタルマイクロスコープ MRS-T5.1
モニター	5インチIPS カラーLCD
総合倍率	4倍～160倍(光学最大4～40倍、デジタル4倍)
視野/焦点距離	4倍 32×18mm～160倍 0.6×0.4mm/5～70mm
偏光装置	簡易偏光フィルター(調節可)
照明	白色LED8灯(調光機能付)、透過照明(調光機能付)
電源/重量/寸法	AC100-240V/バッテリー(内蔵)/830g/158×165×267mm
付属品	USBケーブル、ビデオケーブル、HDMIケーブル、計測ソフト、キャリブレーションスケール、ACアダプター、microSDカード(8GB)
税抜価格(税込)	¥45,000(¥49,500)
※輸入品	

LCDデジタルマイクロスコープ

見たい時に拡大観察して画像を保存、接写も可能な小型マイクロスコープ。貴金属製品、宝石、時計、メガネ、大きな骨董品、古美術品等のキズの状態や細かな部分、ガードル刻印等をその場で簡単に確認することができます。2.4インチディスプレイ搭載、小型バッテリー & LED照明内蔵で、使用場所を選ばずに誰でも拡大観察ができます。付属の簡易スタンドを使えば、小さな物の観察も簡単にビントを合わせられます。さらに撮影に便利なシャッターリモコンが標準付属。パソコンやFULL HDモニターに接続すれば、より大きく高精細な画面で観察ができます。

商品名	LCDデジタルマイクロスコープ DIM-T2.4
カメラ	3.0 Mega Pixels
モニター	2.4インチ液晶
総合倍率	2.5倍～80倍(光学最大20倍、デジタル最大4倍)
視野	2.5倍 22×16mm～80倍(スタンド取付時) 0.5×0.3mm
電源/重量/寸法	AC100-240V/バッテリー(内蔵)/650g/120×170×240mm
付属品	スタンド、リモコン、USBケーブル、HDMIケーブル、AVケーブル、計測ソフト、キャリブレーションスケール、ACアダプター、microSDカード(4GB)
税抜価格(税込)	¥35,000(¥38,500)
※輸入品	



スタンドから取り外して使用できます



携帯型マイクロスコープ ディノライト

ブランドバックや高級時計の査定や真贋判定に便利な、ハンディタイプのマイクロスコープです。画素数5Mの新センサー採用、付属のソフトウェアを使用してPCモニター上で観察したり、ボディのボタンのワンタッチ操作で動画や静止画の保存が行えます。20～220倍の幅広い倍率の利用が可能で、最先端のレンズ設計により、シャープで収差や周辺光量の低下が少ない圧倒的な高画質を全ての拡大率範囲にわたり実現、また、偏光フィルターでハレーションを抑制しガラスの反射による写りこみを除去します。通常用以外に、低倍率用、デフューザー用、クローズ用など7種類の先端部アタッチメントが付属しているので、撮影の幅を広げます。

商品名	ディノライト
倍率	20～220倍
解像度	2592×1944、約500万画素
インターフェース	USB2.0
対応OS	Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降
電源/重量/寸法	USB/バスパワー/104g/φ32×105mm
付属品	本体、先端部アタッチメント7種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド
税抜価格(税込)	¥168,000(¥184,800)
※輸入品 ※PC・モニターは別売です	

注目特選品

検査・確認

重さ・寸法

掴み・切断

切削・穴あけ

研磨・仕上

手元工具

洗浄・艶出・メッキ

型取・鋳造

収納・保管

防犯・便利器材

時計用器材



メイジテクノ ズーム式宝石顕微鏡 GEMZシリーズ

360°回転できるベースと傾斜型スタンドで、鑑定・鑑別や査定、プレゼンテーションに最適なメイジテクノの宝石顕微鏡です。眼鏡を掛けたままでも観察が行なえ、透過照明は明視野・暗視野に対応しており、ワンタッチで切り替えができます。GEMZ-51M2は、オプションのカメラとアダプターを装着するとモニター観察や写真撮影が可能です。

商品名	ズーム式宝石顕微鏡 GEMZ-50M2	ズーム式宝石顕微鏡 GEMZ-51M2
ヘッド	双眼ズーム式	三眼ズーム式
総合倍率	6.7～45倍 (接眼レンズ10倍)	
作動距離	110mm	
電源/重量/寸法	100-240V/8.3kg/254×308×530mm	100-240V/8.5kg/254×308×530mm
オプション	15・20倍接眼レンズ、交換用ランプ	15・20倍接眼レンズ、Cマウントアダプター、顕微鏡用デジタルカメラ、交換用ランプ
税抜価格 (税込)	¥310,000 (¥341,000)	¥330,000 (¥363,000)

※輸入品 ※送料が必要です



顕微鏡用暗視野照明スタンド

宝石の拡大検査に必須の暗視野照明スタンド。お持ちの顕微鏡ヘッドを取り付けて宝石顕微鏡として使用できます。顕微鏡ヘッド受け部分は内径76mm固定ネジ付きなので、顕微鏡鏡筒が68～75mmであればメーカーを問わず搭載可能です。スタンドは覗きやすい角度に傾けることができ、透過照明はワンタッチで明視野・暗視野の切り替えが可能です。※セット品は上記のGEMZ-50M2/GEMZ-51M2となります。

商品名	GEMZ/BFH スタンド
アーム傾斜角/絞り開口径	0～45°/φ44～3mm
焦点装置作動範囲	110mm
電源/重量/寸法	AC100-240V/6.6kg/254×308×395mm
税抜価格 (税込)	¥210,000 (¥231,000)

※輸入品 ※送料が必要です



ズーム式宝石顕微鏡 GM

使いやすさを追求した宝石顕微鏡で、作動距離が110mmと十分なスペースを確保、本体アーム角度は最大45度の傾斜とベースは360度回転できる本格的宝石顕微鏡です。さらに落射照明装置は、フレキシブルガイドを使用しているので、上下方向以外の角度調整も簡単にできます。

商品名	ズーム式宝石顕微鏡 GM-171B
ヘッド	双眼ズーム式
総合倍率	7.5～50倍 (接眼レンズ10倍)
作動距離	110mm
電源/重量/寸法	AC100V/8.2kg/236×391×505mm
税抜価格 (税込)	御見積

※輸入品



ズーム式実体顕微鏡 (スムーズアーム付)

ズーム式顕微鏡とスムーズアームセットで驚きの価格を実現。上下左右、角度も自由自在、スムーズ操作で作業効率アップ。オプションも豊富なので、カスタマイズが可能です。

商品名	AFN-405W
ヘッド/総合倍率	双眼ズーム式/7～30倍 (接眼レンズ10倍)
焦点・観察距離	97mm
重量/高さ	5.5kg/560mm (収納時)
オプション	LEDリング照明、補助レンズ0.5・0.75倍
税抜価格 (税込)	¥133,000 (¥146,300)



A60S



A60F

長焦点・広視野で作業効率UP 高い生産性を実現する新型実体顕微鏡

ライカ 作業用実体顕微鏡

優れた光学性能と操作性、高いコストパフォーマンスを実現した作業用顕微鏡で、細かい組み立て作業や観察に最適です。広視野対応かつ低倍率域もカバーしているため、ルーペの代わりにも使用できます。38°の鏡筒角度は、自然な姿勢で長時間作業が快適にできるようデザインされており、13.6mmの焦点深度とライカ独自の Fusion Optics ™ 光学系により、ピントあわせの頻度が少なくて済むので、作業時間を短縮できます。スイングアーム (A60S) とフレックスアーム (A60F) 2種類のスタンドがありますので、シーンに合わせてお選びください。

商品名	Leica A60S	Leica A60F
スタンド	スイングアーム	フレックスアーム
ヘッド/総合倍率	双眼ズーム Fusion Optics™採用/5～30倍	
作動距離/焦点深度	122mm (LED装着時100mm)/最大13.6mm	
視野角/視野	38°/5倍φ46mm～30倍φ7.7mm	
照明	12灯LEDリングライト5600K	
電源	AC100-240V 50/60Hz	
重量/寸法 (アーム最大時)	22.6kg/230×792×402mm	12.6kg/174×1190×356mm
付属品	AC電源ケーブル、照明ケーブルバンド	
オプション	補助レンズ (別途お問い合わせください)	
税抜価格 (税込)	御見積	

※輸入品 ※送料が必要です



ズーム式実体顕微鏡



68mmの広い作動距離で観察しながらの作業が容易にできる島津理化の実体顕微鏡です。3種類 (透過照明・落射照明 (斜め)・落射照明 (上方)) の連続調光式LED照明を搭載しているので、状況に応じて使い分けることで常に明るい視野で観察ができます。

商品名	STZ-105	STZ-105T
ヘッド	双眼ズーム式	三眼ズーム式
総合倍率	10～30倍	
作動距離	68mm	
視野	10倍φ20mm～30倍φ6.6mm	
照明	LED (連続調光式) 落射2種類 (斜め/上方) 及び透過	
電源	ACアダプター又はUSB給電 (充電式)	
重量/寸法	3.6kg/190×300×280mm	
付属品	目当てゴム、ダストカバー、六角レンチ2種類、ACアダプター、CSマウントアダプター、ステージ円板 (白黒、ガラス)	目当てゴム、ダストカバー、六角レンチ2種類、ACアダプター、CSマウントアダプター、ステージ円板 (白黒、ガラス)
税抜価格 (税込)	¥98,000 (¥107,800)	¥136,000 (¥149,600)



メイジテクノ 作業用実体顕微鏡

作動距離が長く、高輝度白色LED採用で、明るさを変えても色温度が変わらないため、細かな作業や観察に最適です。広視野対応かつ低倍率域もカバーしており、ルーペの代わりにも使用できます。

商品名	EMZ-200	EMZ-250
鏡筒	双眼45°傾斜 360°回転可	
総合倍率	4.37～28.12倍 (接眼レンズ12.5倍)	3.5～22.5倍 (接眼レンズ12.5倍)
作動距離	200mm	250mm
視野	4.37倍φ57mm～28.12倍φ8.8mm	3.5倍φ71.4mm～22.5倍φ11mm
照明	高輝度白色LED落射照明	
電源	AC100-240V 50/60Hz	
重量/寸法	8.8kg/330×300×549 (最大) mm	
付属品	目当てゴム2個、ビニールカバー、調整用スパナ、ACアダプター	
税抜価格 (税込)	¥292,100 (¥321,310)	

※送料が必要です

注目特選品

検査・確認

重さ・寸法

掴み・切断

切削・穴あけ

研磨・仕上

手元工具

洗浄・艶出・メッキ

型取・鋳造

収納・保管

防犯・便利器材

時計用器材



高画質（200万画素）映像をフルハイビジョンモニターに表示可能な高性能カメラシステムです。製品の細部を目視確認できるので、宝石、貴金属、時計、メガネ、バッグなどあらゆるものの高精度観察に最適です。別売のHDキャプチャーユニットを使用すると映像の保存も可能です。弊社ではこのマイクロスコープシステムを利用した、拠点間におけるリアルタイムLIVE映像システムをご提案しております。

商品名	FHDマイクロスコープシステム
カメラ	216万画素 1/2.8インチ カラーCMOS
フレームレート	60fps
照明	LEDリング照明
倍率	10～60倍（21.5インチワイドモニター使用時）
視野/作動距離	10倍 47.4×26.7mm～60倍 7.9×4.4mm/56～305mm
電源/重量/寸法	AC100-240V/2.5kg/143×188×400mm
付属品	FHDカメラ用電源アダプター、LEDリング照明、照明用ステー、ロングスタンド、粗動ホルダ
オプション	HDキャプチャーユニット、HDMIモニターケーブル、カラーステリオケーブル
税抜価格（税込）	¥230,000（¥253,000）



マンティスエリートCAM

人気のマンティスエリートに内蔵型USB2.0デジタルカメラを統合し、優れた光学性能に画像取り込み機能が追加されました。人間工学に基づいて設計されており、目や肩の疲れがなく、これまで拡大鏡を使用していた細かな作業や目視検査・検品作業・品質管理に最適です。※パソコンはWindows10モデル以降のものをご用意ください(64bit、corei5以上推奨)。

商品名	エリートCAM-HDヘッド+ユニバーサルスタンド MHD-001+MES-005	エリートCAM-HDヘッド+ペンチスタンド MHD-001+MBS-202
カメラ/解像度	1/3"CMOS/600×1200ピクセル	
インターフェース/ファイル形式	USB2.0/BMP、JPG、PNG	
照明	落射照明：24LED	落射照明：24LED 透過照明：58LED
電源	AC100-240V 50/60Hz	
重量/寸法	6.3kg/593～802×220×415～624mm	8kg/330×487×487～620mm
税抜価格（税込）	¥828,000（¥910,800）	¥796,000（¥875,600）

商品名	対物レンズ2倍 MEO-002	対物レンズ4倍 MEO-004	対物レンズ6倍 MEO-006	対物レンズ8倍 MEO-008	対物レンズ10倍 MEO-010
焦点距離/視野径	160mm/57mm	96mm/34mm	68mm/23mm	59mm/17mm	54mm/13.5mm
税抜価格（税込）	¥44,000 （¥48,400）	¥30,000 （¥33,000）	¥84,000 （¥92,400）	¥110,000 （¥121,000）	¥115,000 （¥126,500）

※ご使用には、対物レンズ（オプション）が必須となります。
※PC・モニターは別売です。



4Kデジタルマイクロスコープ4K-50-10N

ダイヤモンドはもちろん、カラーストーンの色合いをモニターでも高精細に再現できるデジタルマイクロスコープです。低価格でありながら、綺麗な4K画質を実現、2倍のデジタルズームをかけてもフルハイビジョンの高画質を保つことができます（デジタルズームは最高10倍）。さらに、レンズの絞りを絞って被写界深度を深くすることができるので、高画質で深い被写界深度と高倍率の両立が可能です。また、カメラ本体には、計測機能と動画・静止画の保存（SDカード）&再生機能を搭載しています。

商品名	4K-50-10N
カメラ/解像度	1/1.06"CMOS/3840×2160（4K）
フレームレート	30fps（3840×2160時）、60fps（1920×1080時）
照明	56灯LEDリング照明
視野範囲	作動距離150mm時：26×14mm（15倍時・17インチモニター使用時） 作動距離250mm時：61×34mm（6倍時・17インチモニター使用時）
電源	AC100-240V
重量/寸法	7kg/388×268×450mm
付属品	4Kカメラ、LEDリング照明、50mm固定焦点レンズ、10mm接写リング、スタンド、マウス、SDカード（16GB）、ハイビジョンケーブル、ACアダプター
税抜価格（税込）	¥382,000（¥420,200）

※モニターは別売です。



2方向先端可動式内視鏡

2方向先端可動式工業用内視鏡です。ハンドル操作で先端カメラがスムーズに動くので、バッグやトランク、財布、古美術品、楽器等、手の届かない場所やループでは見られなかった狭くて暗い場所を確認・撮影することができます。4段階に明るさ調整が可能な高輝度白色LEDライトを6灯搭載、鮮明な画像を撮影&録画できます。カメラと挿入チューブは防塵・防水性能IP67です。

商品名	MRT-40TH-1M	MRT-40TH-2M
ケーブル長	1m	2m
プローブ径/素材	φ4.0mm/ステンレススチール	
視野角/焦点距離/湾曲角	120°/10～100mm/180° 2方向湾曲	
モニター/解像度	4.5インチTFT LCD/850×480	
カメラ解像度	1280×720	
照明/メモリ	白色LED6灯 4段階調光機能/microSDカード(最大32GB)	
動作環境	温度 本体：0～40℃ プローブ：0～60℃ 非結露の相対的湿度90%	
防塵・防水性能	プローブ先端部とレンズ：IP67 本体：IP52	
電源	AC100-240V、リチウムイオンバッテリー（内蔵）	
重量/本体寸法	510g/127×300×120mm（ケーブル含まず）	
付属品	microSDカード、SDカードリーダー、USBアダプター、USBケーブル、クロス、掃除用綿棒、収納ケース、ケース用ショルダーベルト	
税抜価格（税込）	¥120,000（¥132,000）	¥170,000（¥187,000）

※輸入品



高輝度LEDペンライト J-Light II

単4電池駆動なのに、驚くほどの明るさと性能を兼ね備えた高輝度LEDペンライトです。付属のキャップを先端に付けると、ジュエリーの観察に最適な色温度に調整できます。また、指輪をキャップに通すことで、指輪の裏側から光を照射でき、宝石の内部観察がしやすくなります。ON-OFF操作の繰り返しで点灯モードを4段階に切替え可能です。

商品名	高輝度LEDペンライト J-Light II
光源	CREE XP-G R5 LED
明るさ/連続使用時間	180ルーメン/26分、70ルーメン/160分、25ルーメン/38時間
電源	単4電池2個
重量/寸法	27g/φ14×150mm
付属品	キャップ、単4電池2個
税抜価格（税込）	¥9,800（¥10,780）

※輸入品 ※強力な光を発しますので、絶対に光を直視しないでください。



ペンライト フルークス

単4電池2個を使用した、従来のペンライトに変わる白色LEDペンライトです。ボディは、ライトパープルとライトブルーの2色をご用意しました。

商品名	LEDペンライト フルークス
ボディカラー	ライトパープル、ライトブルー
光源/明るさ	白色LED1個/18ルーメン
連続使用時間/電源	約12時間/単4電池2個
重量/寸法	40g/φ14×114mm
税抜価格（税込）	¥2,300（¥2,530）

※輸入品



真珠透視ライト(LED)

強力な光を特殊レンズで集光させた携帯型真珠透視ライトで、真珠の巻きの検査用途に最適です。光源がLEDなので従来のものと比べコンパクトで熱も持ちません。

商品名	真珠透視ライト(LED)
光源/明るさ	高輝度チップタイプ白色LED x 1個/100ルーメン
連続使用時間/電源	約10時間/単4電池2個
重量/寸法	111g/φ30×121mm
税抜価格（税込）	¥15,000（¥16,500）

※ご使用の際は、直接光を見ないでください。



高演色LEDペンライト MR-95

▲▲ ALFAMIRAGE

日亜化学社製のチップタイプLED使用のペンライトです。従来のLEDでは表現できなかった高演色性（Ra95）で、自然光に近い光でジュエリーを観察できます。宝石をより実物に近い色で再現できるので、鑑定・鑑別時のカラーチェックや宝石の仕入れに最適です。

商品名	LEDペンライト MR-95
光源	チップタイプLED1個
演色指数/明るさ	Ra95/25ルーメン
電源	単4電池1個
重量/寸法	26g/φ17×100mm
税抜価格（税込）	¥2,500（¥2,750）



ペンライト MR II

▲▲ ALFAMIRAGE

ほどよい明るさと、きれいな集光が特徴のペンライトです。宝石を照らすだけでなく、チェルシーカラーフィルターや屈折計の光源にも最適です。

商品名	ペンライトMR II
ボディカラー	グレー
光源	電球
電源	単4電池2個
重量/寸法	26g/φ13×140mm
税抜価格（税込）	¥1,500（¥1,650）

※輸入品



ポケットツインライト 2種類

UVと白色LEDのスイッチ、電球色と白色LEDのスイッチができる2種類のポケットライトです。

商品名	電球色ポケットツインライト	UVポケットツインライト
光源	電球色LED1個、白色LED1個	UV LED（約395nm）1個、白色LED1個
電源	LR44電池3個	
重量/寸法	15g/φ13×70mm	
税抜価格（税込）	¥1,500（¥1,650）	

※輸入品 ※ご使用の際は、直接光を見ないでください。
※多色性のある宝石の色変化の観察には、ご使用いただけません。



超強力LED紫外線ライト MR-UV ▲▲ ALFAMIRAGE

本製品は、波長365nm(長波UV-A)を発する紫外線LEDライトで、高出力電池(別売)を使用できるため強い光の照射が可能です。ダイヤモンドなどの蛍光性の観察、樹脂の硬化、接着、乾燥時間の大幅な短縮、印刷物の蛍光性検出と幅広い用途があります。360°回転するシフトスイッチにより、UV-LEDと白色LEDの2色にスムーズに色を切り替えることができます。

商品名	MR-UV
UV波長	365nm
連続使用時間	UV: High 5.5時間 Low 40時間 白 : High 3.75時間 Low 27時間
電源/重量/寸法	18650電池1個 or CR123A電池2個(別売)/187.5g/26×38×168mm
付属品	USB充電ケーブル
税抜価格(税込)	¥16,000(¥17,600)

※輸入品 ※UV光が大変強いので、UVカットガラスの併用をお勧めします。



強紫外線ライト

日亜化学製のUV-LEDを5個使用した強力な長波紫外線ライトです。ダイヤモンド、ルビー、アレキサンドライト等の蛍光反応から、紙幣、商品券、各種カード、パスポートなどの蛍光判定に最適です。本体もポケットサイズで、どこでも持ち運べます。

商品名	強紫外線ライト
波長/電源	375nm/単4電池3個
重量/寸法	87g/φ30×100mm
税抜価格(税込)	¥8,300(¥9,130)

※ご使用の際は、直接UV光を見ないでください。
※UV光が大変強いので、UVカットガラスの併用をお勧めします。



卓上パワーブラックライト

AC電源で安定した365nmの長波紫外線を強力に照射できる卓上ブラックライトです。照射範囲が広いので、一度にたくさんの宝石を鑑別、紙幣や商品券、各種クレジットカード、パスポート、紫外線硬化樹脂と様々な用途に使用できます。

商品名	卓上パワーブラックライト
波長/光源	365nm/UV紫外線ランプ27W
電源/重量/寸法	AC100V/1.1kg/ベース190×190mm、照明300×150mm、高さ190mm
税抜価格(税込)	¥24,500(¥26,950)

※ご使用の際は、直接UV光を見ないでください。
※UV光が大変強いので、UVカットガラスの併用をお勧めします。



マルチビームLEDライト ▲▲ ALFAMIRAGE

ジョグダイヤルで白・緑・赤の3色にライトの色を簡単切り替えできる高性能LED/ハンディライトです。色を切り替えても常にLEDの位置は中心を捉え、安定した照射が可能です。優れた耐衝撃性と防水性能を備えているため、災害現場やアウトドアなど過酷な環境下でも活躍するスーパーアイテムです。

商品名	MR-T3
明るさ / 連続使用時間	緑:129ルーメン/7時間 30ルーメン/34時間 赤:109ルーメン/4.75時間 23ルーメン/25時間 白:760ルーメン/4.5時間 45ルーメン/31時間
照射距離	緑:160m、赤:122m、白:220m
電源/重量/寸法	18650電池1個 or CR123A電池2個(別売)/155g/25.4×41×147mm
付属品	USB充電ケーブル
税抜価格(税込)	¥18,500(¥20,350)

※輸入品 ※ご使用の際は、直接光を見ないでください。



紫外線ペンライト

ジュエリーの鑑別補助に有効な長波紫外線LED電球を搭載したペンライトです。ダイヤモンド、ルビー、アレキサンドライトなどのジュエリーから、紙幣、商品券、カード各種、政府発行の書類など様々な用途に使用できます。

商品名	紫外線ペンライト S-UV
波長/電源	365nm (UV-LED球)/単6電池3個
連続使用時間	60時間
重量/寸法	31g/φ10×158mm
税抜価格(税込)	¥7,500(¥8,250)

※輸入品 ※ご使用の際は、直接UV光を見ないでください。



スポットライトミニ

高輝度LEDライト1個を太さ4mmの細長いフレキシブルガイドに取り付けてあるのでとても明るく、精密部品や機器、狭所、小さな物を照らすスポット照明として最適です。ボディ裏側にマグネットがあるので、金属部に固定して使用できます。

商品名	スポットライトミニ
光源/ガイド長さ	白色高輝度LED1個/φ8×450mm
電源/重量/寸法	単3電池3個/120g/70×50×18mm(本体)
付属品	専用ストラップ、単3電池3個
税抜価格(税込)	¥5,300(¥5,830)



8色スティックライト

8色に色を切替え、明るさは30段階に調整できるスティック型のLEDライトです。充電式バッテリー内蔵で電源のない場所でも使用できます。フル充電後、連続して最大約32時間動作可能、撮影時の照明、ディスプレイ照明などに便利にご使用いただけます。

商品名	AM-Q508A
演色指数/色温度	Ra95/約3000-6000K
光束/照度	1000 lm/1000 lx 0.5m、385 lx 1m
LEDカラー	電球色、白、黄緑、緑、水色、青、紫、赤
充電時間/連続点灯時間	約3〜4時間/約2〜32時間 ※点灯モードにより異なる
電源/重量/寸法	本体/バッテリー(内蔵) リモコン:リチウム電池/345g/550×35×29mm
付属品	リモコン、USBケーブル、ストラップ、キャリーケース
税抜価格(税込)	¥13,500(¥14,850)

※輸入品



GEMアームライト(LED)

太陽光に近い高演色Ra97のLEDアームライトです。専用設計のシェードで余分な光の反射を軽減しながら対象物をくまなく照らします。ジュエリーの観察に最適な6500Kと5000Kの2モデルをラインナップ。明るさは7段階に調節が可能です。

商品名	GEMアームライト MR-6500	GEMアームライト MR-5000
色温度/演色指数	6500K/Ra97	5000K/Ra97
光源/連続使用時間	LED19.0W/40000時間	
重量/寸法	2.3kg/600×579×674mm	
税抜価格(税込)	¥35,500(¥39,050)	



誰でも簡単に取り付け可能



マルチカラー宝石ライト

操作ボタンを軽くタッチするだけで、ジュエリーに最適な4色(色温度)のライトに切替え可能。明るさは5段階で調光ができる多機能ジェムライトです。場所を取らないコンパクト設計、ライトヘッドが180度回転するので、持ち運びや商談に最適です。

商品名	マルチカラー宝石ライト D-201
光源	白色LED18個、電球色LED9個
色温度	2800、3300、5200、6500K 調光機能付
電源	AC100-240V
重量/寸法	1.5kg/ベース170×180×720mm、ライト30×240mm
税抜価格(税込)	¥33,000(¥36,300)

※輸入品



ハンディライト用ミニ三脚

ハンディライトを挟んで固定することができるホルダー付きのミニ三脚です。ライトを固定し両手で作業を行いたい時に大変便利で、可動式の台座でライトを好きな角度に調節できます。小さく畳めるので持ち運びも簡単です。

商品名	ハンディライト用ミニ三脚
対応径	φ12〜49mm
重量	ホルダー部:204g 三脚部:133g
寸法	ホルダー部:93×110×45.5mm 三脚部:138mm 最大253mm
税抜価格(税込)	¥4,800(¥5,280)

お使いの蛍光灯を取替えるだけ！
ジュエリーオフィスに必須のRa97です。


高演色LED蛍光灯(専門工事不要)

工事不要で、太陽光に近い自然な光を再現できる高演色LED (Ra97) を使用した40型蛍光灯です。ジェムストーンや真珠、ブランド品の色をより実物に近い色で再現できるので、店舗照明や展示会でのバックアップ照明に最適です。さらに厄介な電源工事が不要、現状取り付けてある電気機器そのままで使用できます。 ※パナソニック社製の安定器には使用できません。


商品名	Ra97 高演色LED蛍光灯		
種類/色温度	昼光色/6500K	昼白色/5000K	白色/4000K
演色性	Ra97		
管径/管長/重量	29×32mm/1198mm/370g		
対応安定器	グロー式、ラビット式、インバータ式		
定格入力電圧/定格寿命	AC85〜265V/約40,000時間		
全光束/1m直下輝度	2000 lm/480 lx	2000 lm/500 lx	2000 lm/480 lx
税抜価格(税込)	御見積		

OOTSUKA LED高精度拡大鏡

高倍率でありながら類を見ないワイドな視野を持ち、収差が非常に少なく、明るい高精度光学レンズを搭載したLEDライト付拡大鏡です。宝飾品、時計からブランドバッグまで一般ユーザーでも簡単に観察ができ、製品の品質の判定や加工作業等幅広く使用できます。調光機能付LEDで、長時間の使用でも目が疲れません。




商品名	LED拡大鏡ENVL-B			
スタンド	固定スタンド式			
倍率	4倍	8倍	10倍	15倍
実視野	φ 120	φ 40	φ 40	φ 30
作動距離	110mm	54mm	43mm	30mm
アーム長さ	300mm			
電源	AC100-240V 9W			
重量/寸法	2.2kg (レンズなし) /185×300×330mm			
税抜価格 (税込)	¥58,000 (¥63,800)	¥81,500 (¥89,650)	¥96,000 (¥105,600)	¥149,000 (¥163,900)



商品名	LED拡大鏡ENVL-CF				LED拡大鏡ENVL-F			
スタンド	フリーアームクランプ式				フリーアームクランプ式			
倍率	4倍	8倍	10倍	15倍	4倍	8倍	10倍	15倍
実視野	φ 120	φ 40	φ 40	φ 30	φ 120	φ 40	φ 40	φ 30
作動距離	110mm	54mm	43mm	30mm	110mm	54mm	43mm	30mm
アーム長さ	680mm				1000mm			
電源	AC100-240V 9W				AC100-240V 9W			
重量	2.5kg (レンズなし)				2.8kg (レンズなし)			
税抜価格 (税込)	¥66,500 (¥73,150)	¥88,500 (¥97,350)	¥104,000 (¥114,400)	¥155,000 (¥170,500)	¥66,500 (¥73,150)	¥88,500 (¥97,350)	¥104,000 (¥114,400)	¥155,000 (¥170,500)



商品名	LED拡大鏡 ENVL-CL (透過照明付)			
スタンド	ライトボックス式			
倍率	4倍	8倍	10倍	15倍
実視野	φ 120	φ 40	φ 40	φ 30
作動距離	110mm	54mm	43mm	30mm
アーム長さ	190～278mm			
電源	AC100-240V 9W+9W			
重量/寸法	3.2kg (レンズなし) /340×353×340mm (透過照明部:210×298mm)			
税抜価格 (税込)	¥90,500 (¥99,550)	¥111,000 (¥122,100)	¥124,500 (¥136,950)	¥177,000 (¥194,700)



商品名	LED拡大鏡 オーライトⅢ - L型		パワーアップレンズ (RECTA-PUL ARレンズ)	
スタンド	フリーアームクランプ式		—	
倍率/レンズ	2倍/ARコートレンズ	3.5倍/ARコートレンズ	2倍に取付けて4倍	3.5倍に取付けて5倍
実視野	180×130mm	160×110mm	130×100mm	110×85mm
作動距離	160mm	120mm	110mm	90mm
アーム長さ	850mm		—	
電源	AC100-240V 9W	AC100-240V 9W	—	
重量	2.5kg (レンズなし)		540g	
税抜価格 (税込)	¥84,500 (¥92,950)	¥90,000 (¥99,000)	¥28,500 (¥31,350)	

ジェムズームU

3段階に明るさが調節可能な12灯のLEDリングライトと、高性能10倍マクロレンズを搭載したスマートフォン用接写レンズです。ホワイトカバーで写り込みを防止し、約6000Kの最適な色温度下で、誰でも綺麗な拡大or接写画像と動画が撮影できます。ほとんどのiPhoneとAndroidモデルに対応。USBで充電で電池は不要です。最新のスマートフォンのマクロレンズ機能と合わせれば、さらに高倍率での観察も可能です。

商品名	GEM ZOOM U
レンズ	10Xマクロレンズ、0.6X広角レンズ
照明/色温度	12灯LED/約6000K
連続点灯時間	約20分 ※点灯モードにより前後します
対応可能機種	iPhone、iPad、Android その他
電源/充電時間	DC5V 1A(充電式)/約15分
重量/寸法	36g/65×95×25mm
付属品	広角レンズ、クリーニングクロス、専用ケース、USB充電ケーブル
税抜価格 (税込)	¥15,000 (¥16,500)

※輸入品



AMCルーペ ALFAMIRAGE

アルファミラージュオリジナルの高品質・高解像度のルーペです。大きいレンズ径 (22mm) の広い視野でありながら、歪みの少ない観察が可能、かつ軽量なので宝石鑑定だけでなく検品等の幅広い用途にご使用いただけます。

商品名	MRL-2206S	MRL-2206B
カラー	シルバー	ブラック
倍率	10倍	
レンズ	22mmトリプレット	
重量/寸法	39g/28×60×25mm	
付属品	ストラップ、袋	
税抜価格 (税込)	¥10,000 (¥11,000)	

※輸入品



ルーペ H-10 / ルーペ H-14

軽量・コンパクトで持ちやすく歪みが少ないので、幅広くご使用いただける「ボシュロムタイプ」のルーペ。レンズはARコート (反射や映りこみ防止) が施され、枠やフレームには反射を防ぎ見やすくするためのつや消しブラックを採用しています。

商品名	H-10	H-14
倍率	10倍	14倍
レンズ	16mmアクロマート	11mmアクロマート
重量/寸法	15.6g/20×48×18mm	10g/16×40×17mm
付属品	ケース、ストラップ	
税抜価格 (税込)	¥9,000 (¥9,900)	¥10,000 (¥11,000)

※輸入品



ツァイス ジュエリールーペ

ひずみや色収差などの光学的ノイズを極限まで抑えた高品質ガラスレンズを採用、とても明るくジュエリーを観察できます。また反射防止コーティングを施しているの、目に優しく繰り返し観察しても目が疲れない、ルーペの最高級品です。種類は2種類で、特に3つの倍率が楽しめるD36はレンズ径も大きくお勧めです。

商品名	D40	D36
倍率	10倍	9倍 (3倍と6倍の2枚合わせ)
レンズ	13mmトリプレット	22mm 3倍:1枚、6倍:アクロマート
重量	11g	30g
税抜価格 (税込)	¥15,000 (¥16,500)	¥20,500 (¥22,550)

※輸入品



LEDライト付ルーペ ALFAMIRAGE

レンズの周りに白色LED4～6個を搭載、とても明るく本当に見やすいルーペです。従来のルーペで見逃していた極小のキズやホコリがLEDに照らされてハッキリ見えるので、ルーペの苦手な方でも簡単・手軽に観察ができます。

商品名	LED eye PRO		
型式	MRL-106	MRL-144	MRL-204
倍率/レンズ	10倍/18mmアクロマート	14倍/11mmアクロマート	20倍/11mmアクロマート
ライト	白色LED 6個	白色LED 4個	白色LED 4個
電源/連続点灯時間	LR927ボタン電池3個/約40分 ※その後は暗く点灯します		
付属品/オプション	LR927ボタン電池 3 個 (装着済)、カバーケース/ボタン電池10個入		
重量/寸法	60g/25×82×19mm	31g/21×70×19mm	30g/21×70×19mm
税抜価格 (税込)	¥6,500 (¥7,150)	¥7,500 (¥8,250)	¥8,500 (¥9,350)

※輸入品



ニコンルーペ

国内最高級のルーペです。63本/mm以上の優れた解像力をもち、歪曲収差も良好に補正します。レンズ収納時の気密性に優れ、宝石や精密加工の高精度な鑑定に威力を発揮します。

商品名	ニコンルーペ 10倍
レンズ	13mmトリプレット光学ガラス
重量/寸法	15g/24×42×16mm
税抜価格 (税込)	¥8,800 (¥9,680)



カリナン 高級ルーペ

色収差、歪曲収差を徹底的に補正し、コーティングなしの明るい完全対称型トリプレットレンズを採用、解像度にこだわった高級ルーペです。完全対称なので両側から観察できます。

商品名	カリナンPRO
倍率/レンズ	10倍/18mmトリプレット シュタインハイルタイプ
解像力	67本/mm以上
重量/寸法	39g/80×24×25mm
付属品	ストラップ、袋
税抜価格 (税込)	¥18,300 (¥20,130)



日本製ルーペ8種

上段:8800 下段:6006、6011

人気の高い日本製ルーペ8種類です。								
商品名	8800-S	8800-B	8800-SB	6006-B	6006-SB	6011-B	6011-SB	6011-M
倍率	10倍			10倍				
レンズ	18mmトリプレット			20.5mmトリプレット				
重量	40g			44g		42g	55g	
寸法	21×40×19mm			26×40×24mm		26.5×38.5×26.5mm		
付属品	ケース			ケース				
税抜価格 (税込)	¥8,000 (¥8,800)			¥11,000 (¥12,100)		¥15,000 (¥16,500)	¥12,000 (¥13,200)	¥17,000 (¥18,700)



低価格カラールーペ

低価格の輸入カラールーペです。品質管理から検品などの作業まで幅広く使用できます。

商品名	カラールーペ
カラー	青、赤、緑、黒、黒(金模様)
倍率/レンズ	10倍/18mm
重量/寸法	32g/22×53×18mm
付属品	ケース
税抜価格(税込)	¥1,500(¥1,650)
※輸入品	



LEDフラッシュルーペ

大型ワイドレンズなのに10倍、15倍の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。

商品名	LEDフラッシュルーペ 10倍	LEDフラッシュルーペ 15倍
レンズ	27mm光学ガラス	21mm光学ガラス
ライト	白色LED1個	
電源	単4電池3個	
重量/寸法	42g/38×105×25mm	50g/38×104×33mm
付属品	ケース	
税抜価格(税込)	¥6,300(¥6,930)	¥7,100(¥7,810)

※輸入品



日本製ルーペ7種

上段:R10～31 下段:8200、8240、8242

加工用に最も適した日本製ルーペ7種類です。							
商品名	R10-3	R21-3	R31-3	8200-10	8200-20	8240-10	8242-20
倍率/レンズ径	10倍/15mm	10倍/21mm	8倍/28mm	10倍/15mm	20倍/15mm	10倍/15mm	20倍/15mm
レンズ	ダブルガラス			アクロマート			
重量	22g	40g	60g	27g	30g	35g	45g
寸法	21×40×16mm	28×51×17mm	33×62×19mm	21×40×16mm		21×40×14mm	21×40×18mm
付属品	ケース			ケース			
税抜価格(税込)	¥2,000 (¥2,200)	¥3,100 (¥3,410)	¥4,000 (¥4,400)	¥4,900 (¥5,390)	¥5,500 (¥6,050)	¥7,000 (¥7,700)	¥8,000 (¥8,800)



エッセンバツハ モビレント

かたつむりのような形のルーペです。エッセンバツハ独自開発PXM光学樹脂非球面レンズで、傷が付きにくく明るく拡大します。レンズと一体型のケースはほこりが入りにくい気密性構造となっており、レンズを出した時には取っ手の役割を担います。1520-910はLEDライト付です。

商品名	モビレント 1710-910S	モビレント 1520-910
倍率/レンズ	10倍/35mm PXM光学樹脂(非球面レンズ)	
電源	—	CR2032ボタン電池1個
重量/寸法	32g/52×53×23mm	47g/55×55×30mm
付属品	ネックストラップ	
税抜価格(税込)	¥5,600(¥6,160)	¥9,800(¥10,780)

※輸入品



ハンドグリップルーペ

手持ちタイプのグリップルーペです。すべり防止として外周にラバーを巻いています。レンズサイズも大きいので、品質管理や検品など外観目視検査に最適です。携帯に便利なストラップ付き。

商品名	ハンドルーペ 3005	ハンドルーペ 3007
倍率/レンズ	5倍/φ53.5mm光学ガラス2枚	7倍/φ53.5mm光学ガラス2枚
重量/寸法	110g/φ62×32mm	120g/φ62×32mm
付属品	ストラップ	
税抜価格(税込)	¥9,000(¥9,900)	¥10,000(¥11,000)



エッセンバツハ 双眼ルーペ

通常のヘッドルーペに比べ、作業距離が長く解像度も高いので、見やすく使いやすい双眼ルーペです。バンドも付属されますので、しっかりと固定可能で距離を必要とする細かい手加工に最適です。ジュエリー業界においても広く活用されております。

商品名	1636-2	1636-3	1636-4
倍率	2.5倍	3倍	4倍
作業距離/視野	350mm/75mm	200mm/54mm	250mm/35mm
重量	70g		
税抜価格(税込)	¥56,800(¥62,480)	¥66,000(¥72,600)	¥72,600(¥79,860)

※輸入品



ホークアイ

超軽量でワイドな視界、最高のフィット感で長時間快適にご使用いただけるヘッドルーペです。2つの跳ね上げパーツで作業に応じた角度に調節ができます。

商品名	ホークアイ			
種類	スタンダード		ロングフォーカス	
倍率	1.6倍	2.0倍	1.6倍	2.0倍
作業距離	250～350mm	200～300mm	290～390mm	240～340mm
レンズ/レンズ径	アクリルレンズ/110×45mm			
フレームカラー	黒、白		ワインレッド	
重量/寸法	38g/133×167mm	41g/133×167mm	42g/133×167mm	45g/133×167mm
付属品	ケース			
税抜価格(税込)	¥9,500(¥10,450)			



双眼メガネルーペ

メガネをかけている感覚で使用できるルーペです。HF-10シリーズはメガネ式、HF-20シリーズはクリップ式でメガネに取り付けてご使用いただけます。

商品名	双眼メガネルーペ メガネ式			双眼メガネルーペクリップ式			HF用交換レンズ		
型番	HF-10A	HF-10B	HF-10C	HF-20A	HF-20B	HF-20C	HF-A1	HF-B1	HF-C1
倍率	2.0倍	2.5倍	3.0倍	2.0倍	2.5倍	3.0倍	2.0倍	2.5倍	3.0倍
レンズ/レンズ径	アクリルレンズ/74×28mm								
重量	36.5g	38.5g	41.5g	19g	21g	24g	9.5g	11.5g	14.5g
税抜価格(税込)	¥5,000 (¥5,500)	¥5,000 (¥5,500)	¥5,200 (¥5,720)	¥3,800 (¥4,180)	¥3,800 (¥4,180)	¥4,000 (¥4,400)	¥1,800 (¥1,980)	¥1,800 (¥1,980)	¥2,000 (¥2,200)



エッセンバツハ ワークルーペ

メガネのように耳にかけて使うフレームタイプのヘッドルーペです。軽量で視野も広く、メガネの上から重ねても見やすい設計です。

商品名	重量	税抜価格(税込)	商品名	税抜価格(税込)
両眼1.7倍レンズセット	24g	¥16,900 (¥18,590)	両眼1.7、2倍レンズセット	¥21,800 (¥23,980)
両眼2倍レンズセット	22g		両眼1.7、2.5倍レンズセット	
両眼2.5倍レンズセット	26g		両眼1.7、3倍レンズセット	
両眼3倍レンズセット	30g		両眼2、2.5倍レンズセット	
片眼4倍レンズセット	24g		両眼2、3倍レンズセット	
片眼7倍レンズセット	26g		両眼2.5、3倍レンズセット	

※輸入品




ハズキルーペ

とても明るく見やすい、国内で最もポピュラーなヘッドルーペです。メガネの上からかけて使用でき、大変便利です。

商品名	ハズキルーペ		
種類	ラージ	コンパクト	クール
倍率	1.32、1.6、1.85倍	1.32、1.6、1.85倍	1.32、1.6倍
レンズ/レンズ色	アクリルレンズ/クリア(ブルーライト35%カット)、カラー(ブルーライト55%カット)		
フレームカラー	赤、紫、黒、白、チタンカラー、パール、ルビー、ブラックグレー、ブラウン、ニューパープル		
重量/寸法	22～27.5g/145×45mm	18.3～22.6g/142×35mm	16～19.5g/142×27.3mm
付属品	ケース、メガネクロス		
税抜価格(税込)	¥9,982(¥10,980)		

※全種類、取扱いがございました。



双眼ヘッドルーペ

極めて軽量なヘッド式ルーペで、両眼にフィットする2個の角レンズにより、広い視野を明るく立体視することができます。マジックテープ付きのヘッドバンドで脱着が簡単、メガネの上に重ねてのご使用も可能です。倍率は2.3倍ですが、収納されているもう組の角レンズを加えると3.3倍になり、一層精密に検査することができます。

商品名	双眼ヘッドルーペ BM-115W
倍率	2.3、3.3倍
作業距離	2.3倍:約110-200mm 3.3倍:約 70-110mm
重量/寸法	118g/205×180×42mm
税抜価格(税込)	¥5,500(¥6,050)



アーム式拡大鏡

LEDライト付きのアーム式拡大鏡です。大口径のレンズで広い視野を確保し、従来のLEDよりも明るいSMD LEDライト採用、対象物を明るく拡大して観察することができます。アームの位置や角度を自在に調整できるので、製品の品質判定や加工作業に最適です。

商品名	アーム式拡大鏡 SL-24
倍率/レンズサイズ	1.75倍/185×152mm
焦点距離/照明	333mm/SMD LED64灯
電源/重量/アーム長さ	AC100-240V/3.5kg/950mm
付属品	ACアダプター
税抜価格 (税込)	¥26,500 (¥29,150)




カラットスケールルーペ

レンズにmmとctのスケールが印字されており、石留めされた状態でダイヤモンドのカラットが推定できるルーペです。また取扱説明書に記載されている公式の利用で、正確なカラットを推定することも可能です。

商品名	カラットスケールルーペ
倍率/レンズ	10倍/トリプレット
測定範囲	0～11mm (約5ctまで)
計算可能なカット	ラウンド、オーバル、ハート、バケット等
重量/寸法	17.4g/φ21×33mm
税抜価格 (税込)	¥9,500 (¥10,450)

※輸入品



トライポットルーペ

ソーティング作業の際に、ダイヤを並べた状態で真上から覗いて選別作業ができるルーペです。ピント調節機能付です。

商品名	トライポットルーペ
倍率/レンズ	10倍/18mmトリプレット
重量/寸法	35g/60×60×40mm
税抜価格 (税込)	¥5,000 (¥5,500)

※輸入品



卓上インバータールーペ

コンパクトなライト付卓上ルーペです。机上での細かな作業に大変便利です。

商品名	インバータールーペ No.8092
倍率/レンズ径	2倍/φ90mm
電源	AC100V 12W
重量/高さ	930g/340mm
税抜価格 (税込)	¥6,000 (¥6,600)

※輸入品



ガードル刻印用ルーペ

ダイヤモンドのガードルにレーザーマーキングされた刻印を簡単に見ることができる確認専用ルーペです。ルースの場合は仮枠に取付けてご確認ください。

商品名	インスクリプションルーペ
倍率/レンズ	25倍/12mmトリプレット
本体カラー	赤、青
重量/寸法	85g/φ40×100mm
オプション	仮枠小(0.3～1.5ct用)、仮枠大(1.0～10ct用)
税抜価格 (税込)	¥7,000 (¥7,700)


※輸入品



GSペット

ダイヤモンドのハートとキュービッドが簡単に確認できるGSペットとGSペットミニです。

商品名	GSペット	GSペットミニ
税抜価格 (税込)	¥850 (¥935)	¥690 (¥759)



島津 カラット天びん



応答性、安定性の調整がワンタッチでできるスマートセッティング機能を搭載、測定時のストレスを軽減します。またパソコン接続も簡単、ダイレクトに測定結果を反映できます。落着いたボディーカラーと角型ガラス風防で操作性抜群、一歩先のスタンダードを目指した低価格高性能モデルです。

●取引・証明に使用できます。●TWCモデルは、内蔵分銅による校正が可能です。

商品名	TXC-623N	TWC-623N
最大ひょう量	620ct/124g	
最小表示	0.001ct/0.0002g	
表示単位	カラット、グラム、モンメ	
校正用分銅	オプション	内蔵
電源	AC100V	
重量/寸法	3.8kg/206×291×241mm	4.1kg/206×291×241mm
付属品	宝石皿、ACアダプター	
税抜価格 (税込)	¥98,000 (¥107,800)	¥133,000 (¥146,300)



島津 カラット天びん AP-Xシリーズ




島津製作所独自のUniBloc APテクノロジーを搭載。応答時間を従来の1/5に短縮、正確、迅速な測定で作業効率を大幅にUP、有機ELディスプレイ、ユーザー管理やタイマーキャリブレーション、スマートセッティング、USBデバイス、イオナイザーユニット等を搭載、クラス最速の応答性能と高安定性を有した高性能、高精度モデルです。

●取引・証明に使用できます。●静電気を除去できるイオナイザーはオプション。

商品名	AP124X	AP224X	AP324X
最大ひょう量	600ct/120g	1100ct/220g	1600ct/320g
最小表示	0.001ct/0.0001g		
表示単位	カラット、グラム		
校正用分銅	内蔵		
電源/重量/寸法	AC100V/7kg/212×367×345mm		
付属品	ACアダプター		
税抜価格 (税込)	¥202,000 (¥222,200)	¥224,000 (¥246,400)	¥269,000 (¥295,900)



重さ・寸法



メトラー カラット天びん



ダイヤモンドや貴金属の測定には高い精度が望まれます。メトラーカラット天びんJEシリーズは、日々の計量作業に必要な機能のみに絞り込みながらも高精度で信頼性の高い測定が可能です。内蔵分銅によるワンタッチキャリブレーションでいつでも校正可能、常に正確な測定が行えます。

●取引・証明に使用できます。

商品名	JE-503C	JE-703C	JE-1103C
最大ひょう量	505ct/101g	700ct/140g	1100ct/220g
最小表示	0.001ct/0.0001g		
表示単位	カラット、グラム、その他		
ディスプレイ	バックライト付液晶		
校正用分銅	内蔵		
電源/重量/寸法	AC100-240V or 単3電池8本 (8時間) /4.6kg/210×344×279mm		
付属品	宝石皿3種類、ACアダプター		
税抜価格 (税込)	¥167,900 (¥184,690)	¥181,300 (¥199,430)	¥194,700 (¥214,170)

※輸入品



A&D カラット天びん



国内トップメーカーA&D社のカラット天びんです。高性能で再現性抜群、ルースの仕入や販売に欠かせない1台です。風防は後面に出ないよう工夫されており、奥行きのない場所でも設置可能です。また、シルバー色とブラック色2種類のワイド宝石皿が標準装備されており、ルースのカラーにより使い分けができるようになっています。

●取引・証明に使用できます。

商品名	FX-700CT
最大ひょう量	760ct/152g
最小表示	0.001ct/0.001g
表示単位	カラット、グラム、モンメ
電源/重量/寸法	AC100-240V/3.4kg/198×294×315mm
付属品	ワイド宝石皿2種類、インターフェイス、ACアダプター
オプション	校正用分銅
税抜価格 (税込)	¥90,000 (¥99,000)

タニタ カラット天びん No.1230

測定範囲0.01～100ctと高精度、高ひょう量の携帯用カラット天びんです。

●取引・証明以外用です。

商品名	タニタ No.1230
最大ひょう量	100ct/20g
最小表示	0.01ct/0.002g
機能	単位切替、キャリブレーション、オートOFF、LOバッテリー表示
電源/重量/寸法	単4電池4個/230g/84×154×27mm
付属品	単4電池4個、収納ケース、宝石皿、校正用20g分銅
税抜価格 (税込)	¥49,500 (¥54,450)

取引・証明用 天びんとは

宝石や貴金属製品を、天びんのカラットやグラム、モンメを用いて売り買い、鑑定書・保証書・預り証への記入、値札に重さの記入等を行う場合、計量法により「国家検定を受けた天びんを使用しなければならない」と決められています。このような天びんのことを取引・証明用天びんと言います。またこれらの天びんは、購入後各都道府県の計量検定所へ届ける義務があり、その後2年に1回の定期検査を受けなければなりません。アルファーマイラージュでは、すでに平成7年より取引・証明用天びんを販売、計量法の説明も合わせてご提案いたします。

メトラー 取引・証明用電子天びん

技術と品質において世界をリードしてきたスイスの分析・計量器メーカー、メトラー社の取引・証明用電子天びんです。自己補正機能付き（校正用分銅内蔵）なので、使用地区を問いません。

商品名	JE1002G/A	JE2002G/A	JE3002G/A	JE4002G/A
最大ひょう量	1200g	2200g	3200g	4200g
最小表示	0.01g（取引使用時有効 0.1g）			
精度等級	Ⅱ級			
計量皿寸法	180×180mm			
電源	AC100-240V			
重量/寸法	3.7kg/319×200×100mm			
付属品	RS232Cインターフェース、校正用内蔵分銅、ACアダプター			
税抜価格（税込）	¥104,100 （¥114,510）	¥126,700 （¥139,370）	¥143,200 （¥157,520）	¥164,800 （¥181,280）

※輸入品
※別途検定手数料と送料がかかります。

新光電子 取引・証明用電子天びん 新光電子株式会社

自己補正機能付（校正用分銅内蔵）なので使用地区を問いません。また、乾電池での駆動が可能なので、持ち運びに大変便利です。

商品名	ALE223H	ALE323H	ALE623H
最大ひょう量	220g	320g	620g
最小表示	0.001g（取引使用時有効 0.01g）		
精度等級	Ⅱ級		
計量皿寸法	φ118mm		
電源	AC100V or 単3乾電池4本		
重量/寸法	2.9kg/205×270×301mm（風防含む）		
付属品	USB出力、校正用内蔵分銅、ACアダプター		
税抜価格（税込）	¥103,000（¥113,300）	¥108,000（¥118,800）	¥145,000（¥159,500）


商品名	ALE1502H	ALE2202H	ALE3202H
最大ひょう量	1500g	2200g	3200g
最小表示	0.01g（取引使用時有効 0.1g）		
精度等級	Ⅱ級		
計量皿寸法	180×160mm		
電源	AC100V or 単3乾電池4本		
重量/寸法	3.3kg/192×265×86mm		
付属品	USB出力、校正用内蔵分銅、ACアダプター		
税抜価格（税込）	¥97,000（¥106,700）	¥103,000（¥113,300）	¥108,000（¥118,800）

A&D 取引・証明用電子天びん

EW、EKは使用地区限定、GXは自己補正機能（内蔵分銅タイプ）の使用地区を問わない、検定付電子天びん（特定計量器）です。

商品名	EW-600i-K	EW-1500i-K	EK-610i-K
最大ひょう量	300g/600g	600g/1500g	600g
最小表示	0.1g/0.2g	0.2g/0.5g	0.1g
取引使用範囲	2～300g/4～600g	4～600g/10～1500g	0.2～600g
計量皿寸法	φ110mm	133×170mm	φ110mm
電源	AC100-240V		
重量/寸法	1.1kg/190×218×55mm	1.5kg/190×218×53mm	1.1kg/190×218×55mm
付属品	インターフェース、ACアダプター		
税抜価格（税込）	¥32,000（¥35,200）		¥52,000（¥57,200）

商品名	GX-2002A-K	GX-4002A-K	GX-6002A-K
最大ひょう量	2200g	4200g	6200g
最小表示	0.01g（取引時有効表示0.1g）		
取引使用範囲	0.5～2200g	0.5～4200g	0.5～6200g
計量皿寸法	165×165mm		
電源/重量/寸法	AC100-240V/約5kg/212×317×93mm		
付属品	インターフェース（RS232C、USB）、校正用内蔵分銅、USBケーブル、ACアダプター		
税抜価格（税込）	¥104,000（¥114,400）	¥140,000（¥154,000）	¥160,000（¥176,000）




安心の5年保証
長期安定性と高耐久性に優れた音叉式センサだから、計量センサ部に限りメーカー5年間保証



タニタ 携帯用天びん 1479S

シンプルな操作と見やすいLCDディスプレイの手のひらサイズの最大300gが計れる携帯用天びんです。●取引・証明以外用です。


商品名	タニタ 1479S
ひょう量	0.1～300g
機能	オートOFF、風袋引き
計量皿寸法	96×72mm
電源/重量/寸法	CR2032ボタン電池2個/150g/160×80×15mm
付属品	CR2032ボタン電池2個、ハードカバー、ソフトケース
税抜価格（税込）	¥18,000（¥19,800）



携帯用天びん各種

代表的な携帯用天びん4機種です。ひょう量や機能、メーカーなど、用途に合わせてお選びください。すべての機種にオートOFF、カバー、外部分銅による校正機能が付いています。●取引・証明以外用です。

商品名	A&D HJ-150A	タニタ KP-104	タニタ KP-103
ひょう量	0.1～150g	0.1～200g	0.1～120 g
主な機能	表示部バックライト、風袋引き	計量部表示部保護ハードカバー付	
重量/寸法	95g/65×100×21mm	100g/60×134×19mm	112g/113×90×20mm
電源	単4電池2個	CR2032ボタン電池1個	CR2032ボタン電池1個
付属品	100g分銅、保護カバー	200g分銅、ソフトケース	100g分銅、ソフトケース
税抜価格（税込）	¥4,500（¥4,950）	¥6,500（¥7,150）	¥4,000（¥4,400）



A&D グラム天びん EWi EKi

A&D社の低価格ロードセル電子グラム天びんです。●取引・証明以外用です。

商品名	EW-1500i	EK-300i	EK-600i	EK-1200i	EK-2000i	EK-3000i
最大ひょう量	300～1500g	300g	600g	1200g	2000g	3000g
最小表示	0.1～0.5g	0.01g	0.1g			
機能	個数、パーセント、コンパレータ機能付					
計量皿寸法	133×170mm		φ110mm	133×170mm		
電源	AC100-240V					
重量	1.5kg	1.1kg	1.3kg	1.5kg		
寸法	190×218×53mm					
付属品	インターフェース、ACアダプター					
オプション	バッテリー-EKW-09i、プリンター-AD8127					
税抜価格 (税込)	¥29,800 (¥32,780)	¥41,800 (¥45,980)	¥41,800 (¥43,780)	¥39,800	¥39,800	

※EK-300iのみ丸皿、その他は角皿です。



タニタ 携帯用天びん 1479J2

手のひらサイズの高性能、薄型コンパクトボディで、信頼のある0.01g表示を実現、最大200gが計れる優れものです。●取引・証明以外用です。

商品名	タニタ 1479J2
最大ひょう量/最小表示	200g/1000ct/0.01g/0.1ct
機能	単位切替、キャリブレーション、オートOFF
計量皿寸法	108×72mm
電源/重量/寸法	CR2032ボタン電池2個/150g/167×75×17mm
付属品	CR2032ボタン電池2個、ソフトケース
税抜価格（税込）	¥25,000（¥27,500）




A&D コンパクト天びん HL HT

電池で作動し、軽量・コンパクト、持ち運びに大変便利な天びんです。

●取引・証明以外用です。

商品名	HL-200i	HL-2000i	HT-500	HT-5000
ひょう量	0.1～200g	1～2000g	0.1～510g	1～5100g
機能	オートパワーOFF、風袋引き		オートパワーOFF、風袋引き	
重量/寸法/電源	500g/130×192×51mm/単3電池4個		550g/136×195×44mm/単3電池4個	
付属品	—		単3電池4個、ケース	
税抜価格（税込）	¥10,000（¥11,000）		¥14,000（¥15,400）	



A&D 電子天びんFXi

高精度、高機能、低価格のA&D汎用電子天びんです。●取引・証明以外用です。

商品名	FX-120i	FX-200i	FX-300i
最大ひょう量	122g/610ct/32モンメ	220g/1100ct/58モンメ	320g/1600ct/85モンメ
最小表示	0.001g/0.005ct/0.0005モンメ		
計量皿寸法	φ130mm		
電源/重量/寸法	AC100-240V/2.5kg ※風防なし状態/ 193×263×86mm		
付属品	ACアダプター、インターフェース、小型風防		
オプション	大型風防、9pinケーブル		
税抜価格（税込）	¥59,000（¥64,900）	¥64,000（¥70,400）	¥69,000（¥75,900）

商品名	FX-1200i	FX-2000i	FX-3000i
最大ひょう量	1220g/6100ct/320モンメ	2200g/11000ct/580モンメ	3200g/16000ct/850モンメ
最小表示	0.01g/0.05ct/0.005モンメ		
計量皿寸法	φ150mm		
電源/重量/寸法	AC100-240V/2.5kg ※風防なし状態/ 193×263×86mm		
付属品	ACアダプター、インターフェース		
オプション	小型風防、大型風防、9pinケーブル		
税抜価格（税込）	¥59,000（¥64,900）	¥64,000（¥70,400）	¥69,000（¥75,900）



クイックデジタルゲージ ▲▲ ALFAMIRAGE

ダイヤモンド、カラーストーン、真珠、線材、丸カン等の寸法を素早く高精度に測定できるとても便利なゲージです。フラット構造の測定子により、測定が面倒な極小のメレーも簡単に測定、また一定の力で計測できるように設計されていますので、誰が測定しても差がでません。測定範囲は0.01～25mmです。



コンピュータゲージ

宝石の寸法測定やカラット推定、比重辞書、価格の推定など特殊プログラムを組み込んだ、プレシディアム社の高機能ゲージです。ダイヤモンドは、ブリリアントカットなら直径を測定するだけでそのカラットを推定できる画期的なゲージです。USBケーブル付でそのままパソコンにデータを送ることが可能です。

商品名	コンピュータゲージ
測定範囲/器差	0.01～25mm/±0.02mm
機能	枠付宝石概算カラット演算(74種類の宝石と9種類のカット)、宝石比重辞書
電源/重量/寸法	CR2450ボタン電池1個/120g/61×100×20mm
付属品	電池、アタッチメント、USBケーブル、ハードケース、クリーニングクロス
税抜価格(税込)	¥78,000(¥85,800)
※輸入品	



パールスケール パールゲージ

ポピュラーな真珠、ルース測定用のアナログゲージです。携帯用に便利です。

商品名	パールスケール	パールゲージ
測定範囲	0.1～20mm	0.1～50mm
重量/寸法	96g/53×100mm	34g/73mm
税抜価格(税込)	¥7,500(¥8,250)	¥6,500(¥7,150)




商品名	クイックデジタルゲージ MRG-25
測定範囲/器差	0.01～25mm/±0.02mm
最大応答速度	1500mm/秒
電源/重量/寸法	CR2032ボタン電池1個/150g/138×35×21mm
付属品	テスト用ボタン電池、専用ケース
税抜価格(税込)	¥13,600(¥14,960)



EGゲージ

宝石の直径や枠付き宝石の深さなど、寸法測定ができるポピュラーなデジタルゲージです。

商品名	EGゲージ PEGG
測定範囲/器差	0.01～25mm/±0.02mm
機能	スムーズスライダー、ローバッテリー表示
電源/重量/寸法	CR2032ボタン電池1個/110g/61×97×16mm
付属品	電池、アタッチメント、ハードケース、クリーニングクロス
税抜価格(税込)	¥65,000(¥71,500)
※輸入品	



高級ミニノギス

測定範囲70mmと超小型のミニノギスです。小さくても高精度、ボディも小さく携帯用に大変便利です。外径、内径、深さ、段差測定に最適です。


商品名	高級ミニノギス70mm
測定範囲/器差	0.05～70mm/±0.06mm
材質/重量/寸法	ハイカーボンスチール/25g/115×38×8mm
税抜価格(税込)	¥4,720(¥5,192)



AMC デジタルノギス ▲▲ ALFAMIRAGE

最小読取値0.01mmで精密な作業に最適な、コンパクトデジタルノギスです。0.01～100mmの範囲で測定でき、ゼロ調整機能付きなので、外径、内径、深さ、段差測定に大変便利です。無操作状態で約5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能と、文字が読み取りやすい大型LCDディスプレイを搭載。

商品名	AMDC-100 α
測定範囲/器差	0.01～100mm/±0.03mm
材質	ステンレス
電源/重量/寸法	CR2032ボタン電池1個/120g/170mm
付属品	ケース、テスト用電池
税抜価格(税込)	¥5,300(¥5,830)
※輸入品	



A&D デジタルノギス


高精度、低価格、軽量で使いやすいA&D社のデジタルノギスです。最大応答速度3m/sでストレスを感じさせず、5764Aタイプはサムローラー付なので微妙な調整ができます。

商品名	AD-5764A-150	AD-5765A-150
測定範囲/器差	0.01～150mm/±0.02mm	0.01～150mm/±0.03mm
材質	ステンレス	ポリカーボネート、ABS
電源	CR2032ボタン電池1個	
重量/寸法	165g/235mm	50g/235mm
付属品	ケース、テスト用電池	
税抜価格(税込)	¥5,500(¥6,050)	¥2,300(¥2,530)

ネックレス&ブレスゲージ

ネックレスやブレスレットの長さを合わせる便利なゲージです。長さの修正や特注オーダー品の指定に重宝します。

商品名	AMCブレスゲージ	AMCネックレスゲージ
測定範囲/刻み	14～26cm/1cm	30～85cm/1cm
重量	10g	30g
税抜価格(税込)	¥3,600(¥3,960)	¥7,000(¥7,700)
※輸入品		



ミットヨ デジタルノギス

世界でポピュラーなミットヨの高性能デジタルノギスです。

商品名	CD-15APX
測定範囲/器差	0.01～150mm/±0.02mm
電源	SR44ボタン電池1個
重量/寸法	168g/233mm
付属品	ケース
税抜価格(税込)	¥16,900(¥18,590)



シンワ デジタルノギス(ソーラータイプ)

低価格ソーラータイプのデジタルノギスです。

商品名	No.19983	No.19981
測定範囲/器差	0.01～150mm/±0.03mm	0.1～150mm/±0.03mm
材質	ステンレス	カーボン
電源	ソーラーパネル、CR2016リチウム電池	
重量/寸法	160g/235mm	59g/237mm
付属品	ケース	
税抜価格(税込)	¥10,620(¥11,682)	¥4,960(¥5,456)



ゲージ各種

国内で最も一般的に使用されているリングゲージとゲージ棒です。

商品名	ミニ芯金	鉄製ゲージ棒	ポケットゲージ棒	溝付ゲージ棒	フルサイズゲージ棒
指輪サイズ	NO.1～3(φ5～14)	NO.3～27	NO.6～20	NO.3～27	NO.1～30
税抜価格(税込)	¥3,960(¥4,356)	¥4,300(¥4,730)	¥1,950(¥2,145)	¥3,350(¥3,685)	¥4,500(¥4,950)
商品名	平打リングゲージ	甲丸リングゲージ	内甲丸リングゲージ	ミニリングゲージ	プラスチックリングゲージ
指輪サイズ	NO.1～30	NO.1～30	NO.1～30	NO.6～20	NO.1～30
税抜価格(税込)	¥5,200(¥5,720)	¥3,200(¥3,520)	¥4,000(¥4,400)	¥2,000(¥2,200)	¥600(¥660)



tengo.5ゲージ棒 & リングゲージ

0.5刻みがわかる高精度ゲージです。9.5号や10.5号等のハーフサイズや、P1、P2号等、1号以下のサイズにも対応しています。

商品名	プラスチックゲージ棒	アルミゲージ棒	リングゲージ
指輪サイズ	P5～25	P5～25	P5～24h
税抜価格(税込)	¥9,800(¥10,780)	¥5,350(¥5,885)	¥3,000(¥3,300)



プラスチックゲージ棒

製品に傷が付きにくい硬質プラスチック製ゲージ棒です。軽量で疲れにくく持ち運びにも便利です。

商品名	Pちゃんサイズ棒	ブラフルサイズ棒
指輪サイズ	NO.4～23	NO.1～30
重量/長さ	51g/150mm	180g/280mm
税抜価格(税込)	¥3,920(¥4,312)	¥8,350(¥9,185)



ピンキー リングゲージ & ゲージ棒

小指(ピンキー)の寸法測定専用の、リングゲージ & ゲージ棒です。ゲージ棒はリングを傷めない硬質プラスチック製です。

商品名	ピンキーリングゲージ	ピンキーゲージ棒
指輪サイズ	P5、P4、P3、P2、P1、#1、#2、#3、#4、#5	
税抜価格(税込)	¥1,900(¥2,090)	¥1,950(¥2,145)



リングゲージ収納ボックス

リングゲージをワイヤーから取り外しサイズ順に並べて収納できるレザー調の専用ボックスです。ゲージが個別になるので、接客時にとっても便利です。P.30の甲丸リングゲージ、内甲丸リングゲージなど各種リングゲージに対応しています。

商品名	リングゲージ収納ボックス
寸法	181×112×46mm
税抜価格(税込)	¥3,500(¥3,850)

※リングゲージは商品に含まれておりません。※ネーム入れはできません。



ダイヤモンドゲージ

ダイヤモンドのカラットを、径の大きさから推定できるゲージです。

商品名	ダイヤモンドゲージ
測定範囲	0.01～4ct(17種類)
寸法	26×84mm
税抜価格(税込)	¥1,500(¥1,650)

※輸入品



ミニダイヤモンドゲージ

とても小さなダイヤモンドゲージで、ルーベ等によら下げると便利に使用できます。ツメ留めされたダイヤのカラットを推定することができます。

商品名	ダイヤモンドゲージ No.23800
測定範囲/寸法	0.01～1ct/40×13mm
税抜価格(税込)	¥380(¥418)

※輸入品



ダイヤふるい

ダイヤふるいは、形状が均一で数量が大量にあるルース(例:メレーダイヤ)を、寸法ごとにより分けたいときに使用します。

商品名	ダイヤふるい 50	ダイヤふるい 70
測定範囲	000～0.01mm刻み、0～5.005mm刻み、5～0.1mm刻み	
プレート径	50mm	70mm
入枚数	43枚	43枚
税抜価格(税込)	¥19,800(¥21,780)	¥29,800(¥32,780)

※輸入品



宝石用ピンセット D-master

特殊樹脂とステンレス素材を組み合わせることで、とてもなめらかな宝石のピックアップ動作を実現、対象物にキズをつけずソフトにしっかりと掴むことができます。小さなメレー、テーバーから約3カラットまでの宝石の様々な作業に最適、余分な力が要らないので疲れません。また、静電気を帯びない帯電防止材を使用しているので、時計部品やIC、ガラス部品のピックアップ作業にも最適です。

商品名	D-master
先端開き幅/寸法	10mm/1.5mm
先端部素材/硬さ	特殊エラストマー/80※ショア硬度A
重量/寸法	17g/125×10mm
オプション	交換用チップ
税抜価格(税込)	¥1,880(¥2,068)

※先端は交換可能です。

レジーネ ピンセット各種

世界最高品質、スイス製レジーネピンセットです。※パールピンセット(147mm)以外はすべて長さ160mmです。

商品名	先端形状	税抜価格(税込)	スタイル	商品名	先端形状	税抜価格(税込)	スタイル
XF	極々細 0.4mm	¥3,800 (¥4,180)		M1	細/溝付 0.9mm	¥4,000 (¥4,400)	
F	極細 0.6mm	¥3,800 (¥4,180)		L1	中/溝付 1.2mm	¥4,000 (¥4,400)	
M	細 0.9mm	¥3,800 (¥4,180)		XL1	太/溝付 1.8mm	¥4,000 (¥4,400)	
L	中 1.2mm	¥3,800 (¥4,180)		XXL1	極太/溝付 2.4mm	¥4,000 (¥4,400)	
XL	太 1.8mm	¥3,800 (¥4,180)		BF	極細/ブラック 0.6mm	¥4,800 (¥5,280)	
MR	細/ ストッパー付 0.9mm	¥4,700 (¥5,170)		BM	細/ブラック 0.9mm	¥4,800 (¥5,280)	
LR1	中/溝付/ ストッパー付 1.2mm	¥4,900 (¥5,390)		BL	中/ブラック 1.2mm	¥4,800 (¥5,280)	
XLR	太/ ストッパー付 1.8mm	¥4,800 (¥5,280)		パール	球状/ 樹脂コート	¥5,500 (¥6,050)	

※輸入品



レジーネ チタンピンセット

スイス製高級チタンピンセットです。軽量で耐久性抜群、ルーティン作業も手が疲れません。

商品名	レジーネ チタンピンセット		
種類	F(極細)	M(細)	L(中)
先端寸法	0.6mm	0.9mm	1.2mm
重量/長さ	11g/160mm	12g/160mm	13g/160mm
税抜価格(税込)	¥8,500(¥9,350)		

※輸入品



PVCコーティングピンセット

ジュエリー製作に便利なピンセットです。先端部分はPVCコーティングされており、耐久性・防水性に優れています。仕上げ研磨後の洗浄作業では、製品に傷をつけることなくしっかり保持できます。

商品名	PVCコーティングピンセット
重量/長さ	74g/255mm
税抜価格(税込)	¥1,200(¥1,320)

※輸入品のため、若干表記寸法と異なる場合がございます。



竹ピンセット

非磁性・絶縁性・耐薬品性に優れており、加工用だけでなく真珠などキズのつきやすい宝石のピックアップツールとしても最適です。

商品名	竹ピンセット		
種類	#149(大)	#148(小)	#150(平)
長さ	200mm	150mm	180mm
税抜価格(税込)	¥800(¥880)	¥700(¥770)	¥800(¥880)



ツメ起こしニッパー（石はずし）

誰でも簡単に石留めの粹起こしができる特殊ニッパーです。ツメの高さや幅に合わせて先端を削ること、より使いやすくなります。

商品名	ツメ起こしニッパー
重量/長さ	102g/130mm
税抜価格(税込)	¥8,500(¥9,350)



耐熱ピンセット

ロウ付けや溶接作業など、高温の炎を用いる作業時に使用するピンセットです。耐熱温度3000℃。

商品名	BS-3000A (直短)	BS-3000B (直長)	BS-3001 (逆長)	BS-3002 (曲長)	BS-3003 (曲短)
長さ	145mm	175mm	180mm	170mm	140mm
税抜価格(税込)	¥4,800(¥5,280)	¥5,800(¥6,380)	¥6,500(¥7,150)	¥6,200(¥6,820)	¥5,300(¥5,830)



宝石スコープ

メレーダイヤが見やすいように、黒に塗装された宝石スコープです。

商品名	宝石スコープ 小	宝石スコープ 中
カラー	ブラック	ブラック
税抜価格(税込)	¥400(¥440)	¥450(¥495)

※輸入品



プライヤースタンド

普段使用するニッパーやプライヤーを、いつでも使いやすいように掛けておくことができる便利なステンレス製のスタンドです。

商品名	プライヤースタンド
重量/寸法	450g/180×110×100mm
税抜価格(税込)	¥7,000(¥7,700)

※工具類は付属していません



アンチロープ プライヤー

高品質で耐久性抜群、歴史と伝統を誇るドイツ アンチロープの高級プライヤーです。

商品名	アンチロープ プライヤー				
型番	#310	#310	#300	#300	#300
種類					
重量/長さ	47.3g/120mm	69.4g/130mm	43.9g/120mm	67.2g/130mm	78.5g/145mm
税抜価格(税込)	¥3,100(¥3,410)				

※輸入品



MKS 時計ヤットコ（焼入鉄製）

鍛造で鍛えた鉄とこだわりの刃先。最もポピュラーなプロ用ヤットコです。

商品名	MKS 時計ヤットコ 先細					
種類	#00	#0	#1	#2	#3	#4
長さ	110mm	112mm	121mm	125mm	134mm	139mm
税抜価格(税込)	¥4,200(¥4,620)		¥3,700(¥4,070)			



ツールコーティングゴム

乾くと柔軟性のあるゴム被膜になる不思議な塗料です。防腐、防水、絶縁、耐酸、耐塩、耐薬品、耐アルカリ、フレキシブルに優れているので工具などのコーティング、傷防止、滑り止めに大変便利です。

商品名	ツールコーティングゴム
用途	ニッパー・プライヤー等の工具のキズ防止・滑り止めコーティング
カラー	ブラック、ブルー
内容量	200ml
税抜価格(税込)	¥3,500(¥3,850)



精密ベンダーヤットコ

薄い板材等に角を付けたり、押さえて加工したい時等に便利なヤットコです。長さ太さが異なる2種類があります。

商品名	精密ラバーグリップ ベンダーヤットコミニ	精密ラバーグリップ ベンダーヤットコ
先端の長さ/形状	22mm/先細フラット	50mm/フラット
重量/長さ	44.7g/130mm	55.7g/160mm
税抜価格(税込)	¥2,300(¥2,530)	¥2,400(¥2,640)



ヤットコ（焼入鉄製）

先端種類	口細						石留
長さ	120mm	135mm	150mm	165mm	180mm	135mm	
税抜価格(税込)	¥1,700(¥1,870)	¥1,850(¥2,035)	¥2,100(¥2,310)	¥2,700(¥2,970)	¥3,250(¥3,575)	¥1,980(¥2,178)	

先端種類	口角						溝付ため床
長さ	120mm	135mm	150mm	165mm	180mm	150mm	
税抜価格(税込)	¥1,700(¥1,870)	¥1,850(¥2,035)	¥2,100(¥2,310)	¥2,700(¥2,970)	¥3,250(¥3,575)	¥2,800(¥3,080)	



ズーロン マイクロ シアー フラッシュカッター

独自の刃先セミフラッシュにより切断面がフラットになるので、後処理に手間がかかりません。とても軽く切断できるので、力のない方でも手軽に使用できます。

商品名	ズーロン 2175	ズーロン 9200	ズーロン 170 II
刃先	セミフラッシュ（切断面が平らになります）		
切断能力	φ 2.0以下の軟線	φ 1.6以下の軟線	φ 1.0以下の軟線
重量/長さ	90.7g/150mm	63.5g/135mm	54.4g/130mm
税抜価格(税込)	¥2,900(¥3,190)	¥4,000(¥4,400)	¥2,100(¥2,310)

※輸入品



スリーピークス ニッパー



スリーピークス社のニッパーは、刃付・仕上げの最終工程を、すべて熟練した職人の手作業で行う完成度の高い高級ニッパーです。独自のプラスチックパネを使用しているので、力のない方でも手軽に使用できます。

商品名	ミニマイクロニッパー SM-01	エッジニッパー SM-06
切断能力	φ 1.6以下の銅線	φ 1.0以下の銅線
重量/長さ	55g/100mm	55g/115mm
税抜価格 (税込)	¥3,780 (¥4,158)	¥4,060 (¥4,466)



スリーピークス 高性能ニッパー



小型ながらパワーニッパーのような切断力があり、ステンレスやピアノ線等の切断に最適です。刃付、仕上は手作業で行われている最高級ニッパーです。

商品名	スリーピークス SN-130
切断能力	硬鋼線φ0.5、鉄線φ2.0
重量/長さ	90g/133mm
税抜価格 (税込)	¥9,920 (¥10,912)



エンジニア マイクロニッパー



先端は安定した焼成を施され、高精度にシェイブされたとても使いやすい小型ニッパーです。

商品名	マイクロニッパー NS-06
切断能力	銅線φ0.8mm
特長	刃開き調整アジャスター付
重量/長さ	52g/105mm
税抜価格 (税込)	¥2,700 (¥2,970)



和ニッパー



「素晴らしい切れ感」と「切断面が美しい」ニッパーです。定番品でありながら、規格の限界まで形状や仕組みを追求しました。職人が手作業で仕上げた鋭利な刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。連続作業が楽なコイルパネ採用。

商品名	MJ-15	MJ-15F
刃面形状/材質	アール型/S58C	フラット型/S58C
特長	JIS規格品	刃部喰い違いストッパー付
重量/長さ	155g/150mm	150g/150mm
税抜価格 (税込)	¥2,800 (¥3,080)	¥3,500 (¥3,850)



スリーピークス ニッパー



独自設計の刃で、なめらかで切り残しが少ない美しい切断面を得られます。刃角度は7°なので、作業箇所が見やすく自然な姿勢で作業が可能です。プラスチックパネ採用。

商品名	スリーピークス MK-01
切断能力	真鍮線φ0.6、銅線φ1.0、プラスチックφ3.0
重量/長さ	58g/120mm
税抜価格 (税込)	¥4,630 (¥5,093)



ホーザン 精密ニッパー Nシリーズ



非常に小さな刃先のニッパーで狭い箇所や小さな物、細くて硬い物の切断に最適です。独自の刃先によりフラットに近い切断面に仕上がる高級ニッパーです。

商品名	精密ニッパー Nシリーズ					
種類	セミフラッシュタイプ 刃先超極細			ノーマルタイプ 刃先極細		
型番	N-55	N-57	N-58	N-31	N-34	N-32
先端幅/長さ	9mm/105mm			11mm/103mm		
特徴	基本タイプ	厚刃タイプ	リードストッパー付	マイクロ	マイクロ薄刃	基本タイプ
税抜価格 (税込)	¥7,200 (¥7,920)	¥7,400 (¥8,140)	¥7,900 (¥8,690)	¥2,890 (¥3,179)	¥3,190 (¥3,509)	¥2,930 (¥3,223)

切削・穴あけ

パール穴あけ機



高性能スピンドルシステムを採用して穴の精度が向上、モーターのトラブルが格段に少なくなり、製品寿命も伸びました。パールチャックの種類も豊富で、最大35mmの大粒に対応、交換も簡単です。また収納ボックス付なので、チャックなど工具の紛失が防げます。

商品名	PDα-100	PDα-200
回転数	6000/6500回転	
仕向地	日本、台湾、アメリカ	タヒチ、韓国、香港、タイ、インド欧州等230V迄の国
電源	AC100V 50/60Hz (Aプラグ)	AC200V 50/60Hz (Cプラグ)
重量/寸法	4.2kg/235×122×145mm	
付属品	ドリル刃0.8、1.0、1.2mm各2本、パールチャックφ3、5、7、9、11 (2〜12mm玉まで対応)、収納ボックス、六角スパナ2本、カラー取説	
オプション	パールチャックφ10〜φ34 (偶数サイズのみ)、パールドリル刃0.6mm以上0.1mm刻み	
税抜価格 (税込)	¥88,000 (¥96,800)	



ナカニシ マイクログラインダー エボリューション

低振動で静粛性抜群の高性能マイクログラインダーです。低速から最高速まで、完成度の高い精密な研磨が可能です。


商品名	ナカニシ エボリューション 標準セット
回転数	1000〜40000回転
ハンドピース重量/寸法	最大182g/最大φ24.5×161mm
電源/本体重量/寸法	AC100V/2.3kg/130×254×97mm
付属品	φ2.35、φ3.0コレットチャック、ハンドピースホルダー、ハンドピーススタンド
オプション	フットコントローラーFC-64
税抜価格 (税込)	¥132,000 (¥145,200)



マイクログラインダー ゼロワン

コンパクトでありながら高い軸精度とハイトルクを実現した、高性能マイクログラインダーです。セッティングを回すだけでスムーズにビット交換ができます。正逆回転切り替えスイッチで、右利き、左利きの方にも対応。ハンドピースの主要部品を精度の高い金属製にすることで振動&騒音を抑えました。

商品名	ゼロワン
機能	ワンタッチビット交換、正逆回転、安全回路搭載
回転数/トルク/チャック	0〜15000回転/2.0N・cm/φ2.34mm
ハンドピース重量/寸法	160g/φ27×135mm
電源/本体重量/寸法	AC100V 50/60Hz 10W/850g/85×125×70mm
税抜価格 (税込)	¥16,000 (¥17,600)



マイクログラインダー マキシマ ネオ

新設計のコントローラーにより、更なるパワーアップと新機能を搭載したニューモデル。優れた防塵機能と回転精度でジュエリー加工の精密作業はもちろん、超強力NDマグネット採用のハンドピースにより、各種金型研磨からバリ取りまでパワフルにこなします。

商品名	マキシマ ネオ MOA35ST
機能	デジタル回転数表示、ポーズ（一時停止）
回転数/最大トルク	0〜35000回転/6.5N・cm
ハンドピース重量/寸法	200g/φ26×150mm
電源/本体重量/寸法	AC100V 50/60Hz/2.1kg/81×151×151mm
付属品	ハンドピース、φ2.35mmコレットチャック、コントローラー、フットペダル、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、防塵マスク
オプション	φ3.0mmコレットチャック
税抜価格 (税込)	¥75,000 (¥82,500)



ハンドモーター ミニターネオ



優れたコストパフォーマンスと品質抜群の日本製ハンドモーターです。振動とノイズを抑え快適な作業が可能です。

商品名	ミニターネオ
機能	正逆回転、クイックストップ、フィードバック、サーキットブレーカー
回転数/停止トルク	3500〜35000回転/3.5N・cm
ハンドピース重量/寸法	196g/φ27.5×146mm
電源/本体重量/寸法	DC3-30V/1.8kg/130×162×85mm
付属品	φ2.34、φ3.0コレットチャックス、スパナ、カーボンブラシ、スタンド、Oリング
オプション	パリアブルフットコントローラー、ON/OFFフットスイッチ
税抜価格 (税込)	¥39,800 (¥43,780)

ブッシュ 高品質カッター(ドイツ製)

世界で最も多く使用されている高品質スチールカッターです。様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、あらゆる加工作業にご使用いただけます。






■ スチールカッター

・各種 軸径:φ2.35mm 全長:44.5mm

Item	先端形状	刃径 (mm)	入数(本)	Item	先端形状	刃径 (mm)	入数(本)	Item	先端形状	刃径 (mm)	入数(本)		
Fig.1		0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.3 3.5 3.7 4.0 4.2 4.5 4.7 5.0	6	Fig.41		0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 2.3 3.1 4.0	6	Fig.411		0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.5 4.0 4.5 5.0	6		
		5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0	2			6.0 7.0 8.0 10.0	2						
		Item	先端形状			刃径 (mm)	入数(本)			Item	先端形状	刃径 (mm)	入数(本)
Fig.2		0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 2.3	6	Fig.45		2.3	6	Fig.411C		1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9	6		
		Item	先端形状			刃径 (mm)	入数(本)			Item	先端形状	刃径 (mm)	入数(本)
Fig.3		0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 5.0	6	Fig.72		5.0 6.0 7.0 8.0	6	Fig.411T		0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.5	6		
		Item	先端形状			刃径 (mm)	入数(本)			Item	先端形状	刃径 (mm)	入数(本)
		Fig.5				0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 4.0 4.5 5.0	6			Fig.194		1.0 1.2	6
Item	先端形状			刃径 (mm)	入数(本)	Item	先端形状	刃径 (mm)	入数(本)				
Fig.6				0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6 1.8 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 4.0 4.5 5.0	6	Fig.203		0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3	6			Fig.413	
		Item	先端形状	刃径 (mm)	入数(本)			Item	先端形状	刃径 (mm)	入数(本)		
		Fig.36		0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1	6			Fig.219		2.3 2.7	6		
Item	先端形状			刃径 (mm)	入数(本)	Item	先端形状			刃径 (mm)	入数(本)		
Fig.38				0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1	6	Fig.231				2.3 4.0 5.0 6.0 10.0	6	Fig.446	

■ 超硬カッター

高品質タングステンカーバイドを高温で等方圧処理しており、耐摩耗性・切削性能に大変優れた超硬カッターです。プラチナ、チタン、ホワイトゴールドなど非常に硬い金属で使用した際に、確かな特性を感じることができます。Busch社による、卓越した技術の結晶Hight Tech-TOOLS をご体感ください。

Item	先端形状	刃径 (mm)	入数 (本)	Item	先端形状	刃径 (mm)	入数 (本)	Item	先端形状	刃径 (mm)	入数 (本)
Fig. 1AU 超硬		0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8	6	Fig. 414AU 超硬		0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4	2	Fig. 446AU 超硬		0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4	2
		0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4				1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0				1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0	
		1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0				2.1 2.2 2.3				2.1 2.2 2.3	
		2.1 2.2 2.3									
Item	先端形状	刃径 (mm)	入数 (本)	Item	先端形状	刃径 (mm)	入数 (本)	Item	先端形状	刃径 (mm)	入数 (本)
Fig. 447AU 超硬		0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3	2	Fig. 1 超硬		0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8	6	Fig. 4203 超硬		0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2	2
		0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8				1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 2.1					
		1.4 1.5 1.6				2.1 2.3	2.5 2.7			2.3	

■ ハイス硬ドリル

サンゴや真珠などの小径穴あけに最適な、ハイス鋼ツイストドリルです。


Item	先端形状	刃径 (mm)						入数 (本)
Fig.203 HSS		0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	2
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	



ブッシュ 高品質ミルタガネ(ナナコ)

円周の端の繊細な作業に最適、切り込みから折るだけで、簡単にシャンクを短くすることができ、より繊細な作業が可能になります。また、シャンクにサイズがレーザー刻印されており、必要なサイズがすぐに分かります。

・各種 軸径:φ2.6mm 全長:60mm (※シャンクを折って使用する場合50mm)



※シャンクを折らずに使用した場合、作業中に切り込み部分から折れることがあります。作業前には必ず保護メガネ(ゴーグル等)を着用してください。

Item BT.	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
先端直径(φ)	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35
入数(本)	100																						

アルミナのセラミックボンド製法で作られた中硬度の金属切削用

Item	603/050	633/085	702/095
先端直径	φ5mm	φ8.5mm	φ9.5mm
先端高さ	φ5mm	2mm	1.5mm
入数(本)	6	6	6
先端形状			

Item	9628/100	9702G/145	9702/145	9712/145
先端直径	φ10mm	φ14.5mm	φ14.5mm	φ14.5mm
用途	万能研磨ポイント/ 大きな表面の研磨に最適	荒い面の研磨/ キャスト後の研磨	中磨き研磨	光沢研磨
入数(本)	6	6	6	6
先端形状				



ジルコニア超硬質カッター

カーバイドバーに比べ切削後の表面が滑らかに仕上がります。摩擦熱が低くワークに熱が伝わりにくい材質で、プラスチックなどの切削時に絡みつかず作業後の目詰まりがほとんどありません。全12種類で、用途に応じてお使いいただけます。

商品名	CZE2001	CZE2002	CZE2003	CZE2004	CZE2005	CZE2006
形状	コーン			ラウンド		
粗さ	メガコース	ミディアム	スーパーファイン	メガコース	ミディアム	スーパーファイン
サイズ	φ6×14mm					
税抜価格(税込)	¥1,200(¥1,320)					
商品名	CZE2007	CZE2008	CZE2009	CZE2010	CZE2011	CZE2012
形状	シリンダー			スリムノーズ		
粗さ	メガコース	ミディアム	スーパーファイン	メガコース	ミディアム	スーパーファイン
サイズ	φ6×12mm					
税抜価格(税込)	¥1,200(¥1,320)					



マイクロモーター アルティマAT

ハンディルーターで世界初、抵抗(負荷)による回転の減速を検知し、より多い電流を流すことによって回転を維持するオートトルクフィードバック機能を搭載した低価格ルーターです。低回転でも粘り強くしっかり回転する高トルクと、回転精度の高いチャックで繊細な作業も楽々行えます。研磨・切削・磨き・クリーニング・穴あけ・切断・彫刻と一台で便利にご使用いただけます。


商品名	アルティマAT
機能	オートトルクフィードバック
回転数	1,800～12,500回転
電源/重量/寸法	AC100-240V 50/60Hz/81.8g / φ24.5×161mm
付属品	ジルコニアカッター、ダイヤモンドポイント、軸付砥石、コレットチャック(φ2.34/3.0)他
税抜価格(税込)	¥12,000(¥13,200)



小型超音波カッター ZO-41 II

最適な振動で切断するTAF回路を搭載し、出力が調整できることで摩擦熱による素材のダメージを最小限に抑えます。一度スイッチを押すだけで連続使用が可能な方法と、押し続けている間だけ振動する方法、2つの操作方法が選べ、パワーモードはノーマルとハイパワーの2種類の切り替えが可能です。

商品名	ZO-41 II
発振振動数	40kHz
ハンドピース重量/寸法	100g/φ32×144mm
電源/本体重量/寸法	AC100-240V 50/60Hz/260g/89×173×76mm
付属品	替刃1ケース(30枚入)、刃固定具、刃固定ビス3個、六角レンチ、ACアダプター
税抜価格(税込)	¥41,600(¥45,760)



ハンドモーター スターライト

高回転精度とパワフルなトルクで精密バリ取り、研磨、研削を手軽に行うことができます。軽作業向けハンドモーターです。回転精度の高いハンドピースは精密防塵機構を搭載し、最高使用回転数35,000に対応しています。正・逆回転操作もスイッチ一つで行え、足でON・OFFができるフットスイッチが付属しています。

商品名	スターライト SBH35STW-φ2.3
機能	正逆回転、ワンタッチ開閉式チャック
回転数/最大トルク	0～35,000回転/3.0N・cm
ハンドピース重量/寸法	205g/φ27×143mm
電源/本体重量/寸法	AC100V 50/60Hz/1kg /115×147×75mm
付属品	ハンドピース、φ2.34コレットチャック、コントローラー、フットスイッチ、ゴムスタンド、カーボンブラシ、保護メガネ、防塵マスク
税抜価格(税込)	¥38,000(¥41,800)



プレモV-35S ハンドピース&コントローラーセット

超小型、高性能、低価格なマイクログラインダーです。最適なトルク制御により特に低速域において粘り強いパワーを発揮します。市販のモバイルバッテリーに繋がれば電源のない場所でも使用でき、展示会・催事場での研磨加工に最適です。

商品名	RPM V-35S
機能/回転数/チャック	正逆回転、安全機構、シーケンサ機能/2000～3500回転/φ2.34mm
電源	AC100-240V
重量/寸法	ハンドピース:189g/φ27×151mm コントローラー:82g/70×140×14mm
付属品	コントローラー、ハンドピース、カーボンブラシ、ACアダプター
オプション	フットスイッチ、φ3.0mmスリーブコレット、ハンドピース用延長コード(1m)
税抜価格(税込)	¥55,000(¥60,500)



超音波カッター ZO-80 II

刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝え、刃+振動+摩擦熱を利用して切断するため、力を入れずにワックスの造形や樹脂のカットができます。通常のカッターナイフ等に比べて切れ味が良いため(プラスチックで厚み2～3mm以下)、破壊の恐れのある繊細な形状や素材のカットに最適です。パワーモードはハイエンドモデルにのみ搭載のS-Highモードなど、3段階に切り替えが可能、オプションの刃交換で、切るだけでなく削りや溶着等の作業にも対応できます。

商品名	ZO-80 II
発振振動数	40kHz
ハンドピース重量/寸法	350g/φ28×150mm
電源/本体重量/寸法	AC100-240V 50/60Hz/1.2kg/185×169×55mm
付属品	替刃1ケース(30枚入)、刃固定具、刃固定ビス3個、六角レンチ、ACアダプター
税抜価格(税込)	¥99,800(¥109,780)



PVA 砥石

研削性抜群の樹脂製砥石です。

商品名	砥石 PVA				
カラー	グレー				ホワイト
粗さ	#120,#220	#320,#400	#600	#800	#1000,#1500
用途	荒研磨				中研磨
税抜価格(税込)	¥340(¥374)	¥380(¥418)	¥410(¥451)	¥420(¥462)	¥520(¥572)



マイクロセラミックファイバーブラシ

砥粒ではない最新セラミックファイバー砥石を採用した新しいタイプのブラシで、回転による広がり非常に少なく他の毛材にはない強いコシがあるため、倒れず安定的な研削加工が可能です。細部の磨きや仕上げに最適です。適正回転数:3000～10000rpm(MAX15000rpm)
※切れ刃は先端に集中しており側面では研削できません。

商品名	マイクロセラミックファイバーブラシ				
種類(外径)	φ1.0mm	φ1.5mm	φ2.0mm	φ2.5mm	φ3.0mm
粗さ	#1500相当				
税抜価格(税込)	¥1,050(¥1,155)	¥1,250(¥1,375)	¥1,650(¥1,815)	¥2,200(¥2,420)	¥2,700(¥2,970)



スパイラルホイール

渦巻状になったゴムに砥粒を含ませた研磨ホイールです。数枚重ねて使用することで抜群の研磨力を発揮します。12枚入り。

商品名	スパイラルホイール				
種類	イエロー#80	ブラウン#220	ブルー#400	ピンク#800	オレンジ6μ
サイズ	φ20mm				
税抜価格(税込)	¥2,500(¥2,750)				

※マンドレールは別売です。 ※輸入品




ポリッシュペーパーホイール

そのまま貴金属のつや出しに使用できる研磨ホイールです。

商品名	ポリッシュペーパーホイール			
種類	ブルー #1200	ピンク #4000	グリーン #6000	ホワイト #8000
税抜価格(税込)	¥650(¥715)			

※輸入品

研磨・仕上



ペーパーポイント

低価格、耐久性抜群のペーパーポイントです。見分けが付きやすいよう粗さにより色分けされています。

商品名	ペーパーポイント					
粗さ	#240	#320	#400	#600	#800	#1000
カラー	黄	赤	透明	青	黒	茶
税抜価格(税込)	¥250(¥275)					



セラミックポイント

耐久性はシリコンポイントの約30倍、粗仕上～中仕上に最適です。

商品名	セラミックポイントNo.11					セラミックポイントNo.13				
粗さ	#120	#220	#320	#500	#80	#120	#220	#320	#500	#1000
カラー	ブルー	グリーン	パープル	オレンジ	ピンク	ブルー	グリーン	パープル	オレンジ	グレー
形状/寸法	円平型・外径 φ12×2mm					砲弾型/φ5×16mm				
税抜価格(税込)	¥280(¥308)		¥310(¥341)		¥275(¥303)		¥300(¥330)		¥340(¥374)	

※その他の種類(形状)もございます。



タンポポ バフ

なし地仕上げや、表面の荒研磨に最適なポイントです。

商品名	タンポポ バフ
種類	細目、中目、荒目
税抜価格(税込)	¥380(¥418)

※色は予告なく変更される場合がございます。



ポリクイック

スイス製仕上用先端工具で、豚毛、綿糸、鹿革、フェルトと種類が豊富。高品質な仕上りをお試しください。

商品名	ポリクイック			
型番/用途	950-025/仕上	960-002/最終仕上	960-003/仕上	960-004/仕上
種類	豚毛、鹿革	綿糸ポア	鹿革	フェルトネル
税抜価格(税込)	御見積			

※輸入品 ※1ダース単位での販売となります。



ツールスタンド

先端工具やニッパーをまとめて収納できる立型のツールスタンドです。小物入れが2ヶ所付いており大変便利です。

商品名	ツールスタンド
収納内容	先端工具立て、プライヤースタンド、小物入れ2ヶ所
重量/寸法	1kg/285×210×197mm
税抜価格(税込)	¥12,500(¥13,750)



卓上クリーンボックス

ハンドモーター使用時やヤスリがけに便利なボックスです。

商品名	卓上クリーンボックス
寸法	170×200×230mm
付属品	集塵伸縮ホース
税抜価格(税込)	¥36,000(¥39,600)



バースタンド デラックス

様々な先端工具をまとめて収納できる、とても便利な工具スタンドです。さらにマグネット板付なので、軸部分をかけたり、ヤスリやピンセット等を立てかけたりすることもできます。黒塗り木製で、平置きタイプと大容量6角形回転台タイプがあります。回転台タイプは中が収納になっています。

商品名	バースタンド No.2400(平置き)	ヘキサゴンスタンド No.2401(回転台)
収納内容	軸小88本、軸大11本 マグネット1個、ホイール用溝1個	軸小104本、軸中26本、軸大30本 マグネット2個 他
寸法	160×130×47mm	160×160×175mm
税抜価格(税込)	¥7,000(¥7,700)	¥10,000(¥11,000)

※輸入品



研磨材 白棒

国内外で、プラチナ・WGの研磨用として有名な「白棒」です。一つ一つすべて手作りの研磨材で、独特の粘りややわらかい光沢のある仕上がりが得られます。

種類(組込)	#500	#800	#1000	#1500	#2000
税抜価格(税込)	¥1,350(¥1,485)	¥1,800(¥1,980)	¥1,950(¥2,145)	¥1,850(¥2,035)	¥2,000(¥2,200)
種類(組込)	#2500	#4000	#6000	#8000	
税抜価格(税込)	¥2,900(¥3,190)	¥1,750(¥1,925)	¥2,150(¥2,365)	¥2,050(¥2,255)	


※重量は、約230～410gです。



つや出し研磨材 みどり ▲▲ ALFA MIRAGE

極小の高級粒子を使用した研磨材で、プラチナや金、ホワイトゴールド、シルバーなどほとんどの貴金属製品のつや出しに最適です。

商品名	みどり
用途	貴金属製品のつや出し
重量	約150g
税抜価格(税込)	¥1,350(¥1,485)



ミニサイズ研磨材

「ちょっと研磨したい」「大きな研磨材は途中で捨ててしまう」などの声にお応えした、ミニサイズ研磨材です。種類は2種類、用途に合わせてご使用ください。

商品名	ミニ研磨材 青棒	ミニ研磨材 ライム
用途/重量	仕上/約80g	中仕上/約70g
税抜価格(税込)	¥800(¥880)	¥800(¥880)



※DSB-200HNIVとPC-MIVの組合せ例

小型無段変速バッファー


デンユウの新製品、PWM方式インバーターによる小型変速バッファーです。回転数は1000～4000回転で、低速域は多様な研磨材の使用に、高速域はプラチナ等の高級仕上用としての対応が可能です。※小型集塵機PC-MIV及び集塵機PC-10に取付可能(オプション)。

商品名	DSB-200HNIV
羽布(外形×厚さ×穴径)	180×25×16mm
回転数/軸芯までの高さ	1000～4000回転/155mm
電源/重量/全長	単相100V/11kg/347×235×221mm
税抜価格(税込)	¥214,500(¥235,950)

※バフは別途必要です。

卓上集塵機 PC-MIV (DSB-200HNIV専用)

商品名	PC-MIV
吸込みファン回転数	3000～3600回転
風量/フィルター	7.2m³/min(50Hz時) 8.6m³/min(60Hz時)/不織布 473×195×15mm
照明ランプ	100V蛍光灯(10W) 1本
電源/重量/寸法	単相100V/16.5kg/488×433×362mm
税抜価格(税込)	¥195,000(¥214,500)




高性能バフモーター

バフモーターのトップメーカー デンユウの、強力で静粛性、耐久性抜群の高性能バフモーターです。DBSシリーズは変速型です。

商品名	DB-200HN	DB-200N	DB-400N	DSB-200IV	DSB-400IV
羽布(外形×厚さ×穴径)	180×25×16mm	180×25×16mm	240×30×16mm	180×30×16mm	200×30×16mm
回転数	3000/3600回転	3000/3600回転	3000/3600回転	1000/4000回転	1000/4000回転
軸芯までの高さ	140mm	140mm	155mm	155mm	185mm
電源/重量/全長	100V/9kg/403.5mm	100V/10kg/403.5mm	100V/17kg/724mm	100V/12.5kg/614mm	100V/19kg/724mm
税抜価格(税込)	¥150,200(¥165,220)	¥154,500(¥169,950)	¥186,200(¥204,820)	¥239,000(¥262,900)	¥291,000(¥320,100)

※バフは別途必要です。



卓上集塵機 スモーラ

集塵機と260Wのバフモーターをセットしてこの価格!高性能でリーズナブルな集塵セットです。スペースを取らないコンパクトサイズで、店頭でのちょっとした仕上げ作業に最適です。

商品名	卓上集塵機 スモーラ
回転数	50/60Hz 2850/3450回転
対応バフ	φ180まで
重量/寸法	12kg/480×320×350mm
オプション	テーパースケット
税抜価格(税込)	¥145,000(¥159,500)

※バフは別途必要です。



高性能 コンパクト集塵装置

横幅35cmにすっぽり収まる、小型の高性能集塵バフ装置です。集塵力があり、明るい照明付きなので、作業が楽に行えます。店舗内や展示会場でのバフ研磨、出張作業にも最適です。

商品名	150W/バフモーターセット
回転数/連続使用時間	50/60Hz 変速3000～10000回転/約30分
対応バフ	φ125まで
重量/寸法	10kg/350×300×235mm
付属品	テーパアーバー左右、φ10mm/バフアーバー左右、φ13mm/バフ用カラー2個、ワッシャー8枚、アーバー用六角レンチ、バフグラnder用カーボンブラシ2個
税抜価格(税込)	¥115,000(¥126,500)

※バフは別途必要です。



卓上集塵機 ラップボードファイブ

リーズナブルで高性能・高機能な卓上集塵機です。大開口と強力ファンモーターで粉塵等を集塵、特殊フィルターでしっかりキャッチします。取り外し可能なエアフィルターは簡単に交換ができ、少しの汚れなら掃除機等のお手入れで繰り返し使用いただけます。

商品名	ラップボードファイブ
回転数	4,500回転
電源/重量/寸法	AC100-240V 50/60Hz/735g/230×180×70mm
付属品	フィルター2枚、ACアダプター
税抜価格(税込)	¥10,500(¥11,550)



小型電解研磨機 EPH-500

電解研磨は物理的な研磨手法では磨きにくいキャスト肌や細いものなどを磨くことができます。(電解研磨とは電気分解で貴金属の表面を綺麗にします)一般的なバフ研磨や砥粒を用いた研磨では、研磨表面にバフや砥粒、汚れ、不純物が多量に残留しますが、電解研磨では非常にクリーンな研磨面が得られます。オプションでメッキ仕様を追加することも可能です。

商品名	EPH-500
電源/重量/寸法	AC100V/5kg/230×200×150mm
付属品	整流器、500ccピーカー、ピンセット一式、電解研磨チタン極板、コンロ式ヒーター、温度計、引っ掛け
オプション	ノーシアン電解研磨液500ml(K9～10、K14～18、銀925～950用)、500ccピーカー極板付き、ヒーター用タイマー、メッキ槽、メッキ液各種
税抜価格(税込)	¥89,800(¥98,780)



高級レザー指サック

レザー指サック(厚手)は研磨時の熱や汚れから指を守ります。

商品名	PF1	PF2	PF3	PF4
色/材質	グレー/牛革(厚さ2.5mm)			
サイズ	S	M	L	LL
寸法	φ15×60mm	φ20×65mm	φ25×65mm	φ30×75mm
税抜価格(税込)	¥350(¥385)			

※輸入品のため、若干表記寸法と異なる場合がございます。



マルチ宝石研磨機 4WAY

宝石研磨に必要な工程をコンパクトな機械に凝縮、切断、切削、研磨、艶出しの4通りの加工がこれ1台で行えます。Vベルト駆動による宝石研磨に最適な回転数と、エキスパンドゴムドラム採用で、サンディング作業が効率的かつ容易に行えます。また、グラインダー部と平面研磨部を別駆動にすることで高耐久性・静音性を実現、マシンを据え付けたまま1台で作業が可能です。宝石の加工だけでなく、金銀プラチナなどの鋳造後のバリ取りや研磨、艶出しにもご使用いただけます。

商品名	4WAY
両頭グラインダー回転数	1750回転/60Hz 1450回転/50Hz 120W 軸径: φ12.7mm
平面研磨機回転数	1300回転/60Hz 1080回転/50Hz 120W 軸径: φ12.7mm
電源	AC100V 50/60Hz
重量/寸法	32kg/570×450×450mm
付属品	GC砥石、フェルトバフ、ダイヤモンドブレード、サンディングベルト、ゴムドラム、酸化セリウム研磨剤、木製ドップ、ドッピングワックス
価格(税込)	¥230,000(¥253,000)



磁気研磨機 トルネード

低価格、変速機能付の小、中型磁気研磨機です。操作も簡単、強力モーターなので短時間で細部の凹凸まで研磨できます。

商品名	トルネード Mini	トルネード スモール	トルネード GX
モーター	AC100V/15W	AC100V/90W	AC100V/60W
重量	5kg	6.5kg	9kg
寸法	150×170×170mm	190×210×250mm	210×260×250mm
オプション	パレル用メディア、液体コンパウンド		
税抜価格(税込)	¥44,000(¥48,400)	¥79,200(¥87,120)	¥101,200(¥111,320)

※別途パレル用メディア、コンパウンド液などが必要です。

手元工具



アンチロープ 精密ヤスリ

ドイツが誇るメーカー、ニクア社のアンチロープ精密ヤスリです。厳選された素材と伝統の形成技術、厳しい品質検査を経て生み出された高品質のヤスリは、美しく完成されたフォルムと長持ちするシャープな切れ味が特長です。世界最高水準のクオリティをご体感ください。

	型番	09-000-015	09-000-025		型番	09-001-015	09-001-025
	粗さ/全長	#4/140mm	#4/160mm		粗さ/全長	#4/140mm	#4/160mm
	型番	09-002-015	09-002-025		型番	09-003-015	09-003-025
	粗さ/全長	#4/140mm	#4/160mm		粗さ/全長	#4/140mm	#4/160mm
	型番	09-004-015	09-004-025		型番	09-005-015	09-005-025
	粗さ/全長	#4/140mm	#4/160mm		粗さ/全長	#4/140mm	#4/160mm
	型番	09-008-015	09-008-025		型番	09-010-015	09-010-025
	粗さ/全長	#4/140mm	#4/160mm		粗さ/全長	#4/140mm	#4/160mm

	型番	09-020-024	09-020-025	09-020-034	09-020-035
	粗さ/全長	#3/150mm	#4/150mm	#3/200mm	#4/200mm

※掲載品以外にも多数の種類とサイズがございます。お探しのアイテムがございましたらお問合せください。
※輸入品のため、為替により価格が変動致しますので、価格に関しましては都度お問合せください。
※輸入品のため、納期に時間が掛かる場合がございます。




スティック紙ヤスリ

樹脂製のスティックに、紙ヤスリが表裏それぞれ5枚ずつ重ねてあり、はがしながら使用するととても便利な工具です。種類は粗さの異なる7種類から選択できます。

商品名	スティック紙ヤスリ(両面5枚重)						
粗さ	#120	#240	#320	#400	#600	#800	#1000
寸法/ヤスリ面	250×18×7mm/145×18mm						
税抜価格(税込)	¥540(¥594)						

※輸入品




クラフトヤスリ

低価格な精密ヤスリセットです。

商品名	クラフトヤスリ(油目) 3本セット	クラフトヤスリ 5本セット
種類	平、半丸、丸	平、半丸、丸、角、三角
税抜価格(税込)	¥720(¥792)	¥850(¥935)


※輸入品



極薄ヤスリ

厚さ0.5mmで、従来のヤスリでは不可能な狭い箇所やデリケートな箇所の仕上に最適です。

商品名	極薄ヤスリ 中目	極薄ヤスリ 精密油目
上目数(25mm当たり)	70	128
寸法	長さ140×目立部分40×幅4mm	
税抜価格(税込)	¥2,500(¥2,750)	



針ヤスリ

先端部の直径0.6mmと極細で、細い穴や隙間の仕上げ、削りに最適です。

商品名	針ヤスリ 油目	針ヤスリ 中目
寸法	長さ140×目立部分40×直径0.6mm	
上目数(25mm当たり)	128	70
税抜価格(税込)	¥2,500(¥2,750)	¥2,500(¥2,750)



ダイヤモンドヤスリ

低価格、高耐久性のダイヤモンドヤスリセットです。サイズも小さく細かい作業に適しています。

商品名	ダイヤモンドヤスリセット TLD-4	ダイヤモンドヤスリセット TLD-5
種類	長さ100mm、ラウンドφ0.8、1.0、1.2、1.5の4種類	長さ100mm、半丸、平、三角、四角、丸の5種類
粗さ	#240	
税抜価格(税込)	¥1,200(¥1,320)	



サンドペーパーホルダー

お手持ちの紙ヤスリや耐水ペーパーを切断し、巻きつけるだけのワンタッチ取り付け。棒ヤスリ感覚で、貴金属、シルバー等のリング内側や凸凹面の細かな研磨ができます。

商品名	サンドペーパーホルダー 丸	サンドペーパーホルダー 角	サンドペーパーホルダー 丸小
寸法	φ8×215mm	8×8×215mm	φ5×215
税抜価格(税込)	¥1,600(¥1,760)		
※輸入品			



真鍮ブラシ

平面や球面作業に適した線が多く幅の広い真鍮ブラシです。ブラシ幅φ0.08なので、微細な粉も取り除きます。

商品名	真鍮ブラシ 大
ブラシ	径φ0.08、毛丈15mm、12行23列
税抜価格(税込)	¥4,500(¥4,950)

赤タガネ 青タガネ

赤タガネは通常の焼入れなしタガネで、ヤスリなどで成型できます。青タガネは焼入りハイス鋼なので、リューターなどで成型が可能です。数少なくなった手作りの日本製です。

商品名	赤タガネ									
種類	メン1号	メン2号	メン3号	メン4号	メン5号	片切1号	片切2号	片切3号	片切4号	片切5号
寸法	3×75mm	3.5×80mm	4×90mm	5×95mm	6×100mm	3×75mm	3.5×80mm	4×90mm	5×95mm	6×100mm
税抜価格(税込)	¥190(¥209)	¥200(¥220)	¥220(¥242)	¥250(¥275)	¥270(¥297)	¥200(¥220)	¥210(¥231)	¥230(¥253)	¥260(¥286)	¥290(¥319)

商品名	青タガネ									
種類	メン1号	メン2号	メン3号	メン4号	メン5号	片切1号	片切2号	片切3号	片切4号	片切5号
寸法	3×75mm	3.5×80mm	4×90mm	5×95mm	6×100mm	3×75mm	3.5×80mm	4×90mm	5×95mm	6×100mm
税抜価格(税込)	¥390(¥429)	¥420(¥462)	¥470(¥517)	¥600(¥660)	¥750(¥825)	¥410(¥451)	¥440(¥484)	¥500(¥550)	¥650(¥715)	¥790(¥869)



マイクロナイフ

非常に硬い精密ナイフです。工芸、モデリング、ホビー、その他精密な切削作業に最適です。斜め刃先がラインナップされ、応用範囲が広がりました。

商品名	精密マイクロナイフ						
型番	TK-01	TK-02	TK-03	TK-04	TK-05	TK-06	TK-07
刃先	平刃 大	平刃 小	丸刃 大	丸刃 小	三角刃	斜刃 大	斜刃 小
先端幅×長さ	3×140mm	1.2×140mm	1.2×140mm	1.2×140mm	2×140mm	4×140mm	4.5×140mm
税抜価格(税込)	¥1,400(¥1,540)						



バフスティック

スイスのアルコ社製の、細かい部分にも使いやすい革製スティックタイプのバフです。小キズ、油脂や埃の除去、磨きなどの最終仕上げに適しています。研磨剤をつけての使用も可能です。


商品名	バフスティック 6mm
重量/寸法	3.8g/6×215mm
税抜価格(税込)	¥1,100(¥1,210)
※輸入品	



極上ハンドブラシ(ヤギ毛)

柔らかく、あたりがソフトなヤギ毛を使用したスイスのアルコ社製ハンドブラシです。天然素材のため肌に優しく、洗えば繰り返し使用可能です。傷を付けたくないものや細部のホコリ落とし等にもご使用いただけます。

商品名	極上ハンドブラシ(ヤギ毛)
寸法	14g/18×130×25mm
税抜価格(税込)	¥1,500(¥1,650)
※輸入品	



ポリッシュスティック(セラミック砥石)

0.5mmと0.9mm角の極細なセラミック砥石で、今まで先端工具が届かなかった箇所も十分に研磨でき、研磨材不要なので、バフ掛けまでの作業時間を短縮します。作業は、専用のシャープペンシルに取り付けスティックの先端や側面で研磨するだけです。

商品名	ポリッシュスティックセット0.5mm	ポリッシュスティックセット0.9mm
種類	セラミック繊維 極細砥石	
セット内容	スティック#800青、#1200赤各1本、専用シャープペン	
オプション	#800青、#1200赤の補充スティック、1番手3本セット	
税抜価格(税込)	¥3,500(¥3,850)	¥2,500(¥2,750)



スイスデザイン 糸鋸フレーム

グロベット社のスイスデザイン糸鋸フレームです。ポリマーグリップ付で手に優しく、軽量なので作業時に疲れません。

商品名	スイス製 糸鋸フレーム		
型番	49.722(固定)	49.720(自在)	49.724(自在)
重量/深さ	117g/70mm	155g/70mm	167g/100mm
税抜価格(税込)	¥2,800(¥3,080)	¥3,200(¥3,520)	¥3,500(¥3,850)
※輸入品			



スーパーQ ルブリカント

糸鋸、ドリル、カッター用の潤滑剤です。刃部に付けるとすべりが良くなり作業がとても楽に行えます。刃物の寿命を伸ばす効果もあります。

商品名	ルブリカント
重量/寸法	60g/100×32×28mm
保管温度	10～20℃
税抜価格(税込)	¥600(¥660)
※輸入品	



ピンバイス

国産精密ピンバイスです。種類も豊富で様々な穴あけに対応できます。

商品名	ピンバイス						
型番	NO.90	NO.91	NO.92	NO.94	NO.94S	NO.98	NO.98R
ドリルサイズ	φ0.1～0.6mm	φ0.1～0.9mm	φ0.1～1.2mm	φ0.1～3.2mm	φ0.1～3.2mm	φ0.1～3.2mm	φ0.1～3.2mm
税抜価格(税込)	¥1,100(¥1,210)	¥1,150(¥1,265)	¥1,260(¥1,386)	¥2,200(¥2,420)	¥2,300(¥2,530)	¥1,750(¥1,925)	¥2,000(¥2,200)
※ドリルは別売です。							



NIQUA 糸鋸刃 スーパーQ

精密性、合金性能、弾力性、切れ味をさらに向上させたドイツ ヘラクレス糸鋸刃の後継品です。※10グロス単位での販売となります。

商品名	NIQUA 糸鋸刃 スーパーQ						
型番	No.8/0	No.6/0	No.5/0	No.4/0	No.3/0	No.2/0	No.0
税抜価格(税込)	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.8
※輸入品							



NIQUA 糸鋸フレーム

頑丈で長持ち、しっかりしたつくりのドイツ製高級糸鋸フレームです。

商品名	NIQUA 糸鋸フレーム			
種類	205(調節ネジ付き)	202		
重量/深さ	160g/80mm	170g/100mm	150g/80mm	160g/100mm
税抜価格(税込)	¥2,800(¥3,080)	¥2,900(¥3,190)	¥2,300(¥2,530)	¥2,400(¥2,640)
※輸入品				



リングホルダーセット

彫刻台に付けて使う、便利な指輪ホルダーです。

商品名	リングホルダーセット
サイズ	6/7/9/10/11/12/13/14/15/17/19/21/23/25の14駒セット 駒長17mm
税抜価格(税込)	¥5,600(¥6,160)
※輸入品	





スチームクリーナー ▲▲ ALFAMIRAGE

パワフルなスチームが、宝飾品や時計、メガネに付着した頑固な汚れを、表面に浮き上がらせ、瞬時に吹き飛ばし洗浄できます。クリーナーやクロス、超音波洗浄器で取れない、頑固な汚れを取り除くことができます。

商品名	スチームクリーナー MRS-1
使用する水	水道水(軟水)
蒸気最高圧力	0.5Mpa
電源	100V 1.5kW(ブレーカー容量要注意)
重量/寸法	11.5kg/265×270×450mm
付属品	フレキシブルホース80cm、フットスイッチ、ポリタンク、イオン交換樹脂
オプション	イオン交換樹脂、単相200V仕様、フレキシブルホース2m
税抜価格(税込)	¥220,000(¥242,000)



国産ポータブル超音波洗浄器

高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、宝石業界だけでなく、医療や歯科、電子部品業界など幅広く使用されています。発信周波数も貴金属製品に最適の28kHzを採用、付属品も充実しています。また国産なので、メンテナンスも対応しやすく安心してご使用いただけます。

商品名	AU-12C	AU-50CP	AU-80CP
出力/周波数	75W/28kHz	200W/28kHz	300W/28kHz
槽内寸法	150×135×65mm	300×150×150mm	300×235×150mm
重量	2.3kg	6kg	7.3kg
寸法	175×160×175mm	325×175×270mm	325×265×275mm
機能	15分又は連続タイマー	15分又は連続タイマー、サーモ付ヒーター	
付属品	フタ、洗浄カゴ	フタ、洗浄カゴ、排水ホース	
税抜価格(税込)	¥39,400(¥43,340)	¥128,000(¥140,800)	¥160,000(¥176,000)



スチームクリーナー ▲▲ ALFAMIRAGE

蒸気最高圧力0.8Mpaの超高压・高密度のスチームを長時間噴射できます。汚れの種類に応じて、ウェット(水分多め)とドライ(水分少なめ)の使い分けができます。溶剤などを一切使用せず、水のみの使用なので廃液処理が簡易です。

商品名	スチームクリーナー MRS-150 αW
使用する水	水道水 or 純水 ※併用はできません
蒸気最高圧力	0.8Mpa
電源	三相200V 6.6kW
重量/寸法	68kg/400×655×800mm
付属品	フレキシブルホース2.5m×2、カートリッジ水タンク、排水タンク
オプション	軟水化装置、自動給水装置、純水仕様 他
税抜価格(税込)	¥1,420,000～(¥1,562,000～)



近接5周波卓上大型超音波洗浄器 VS-240M / VS-340M

基本周波数40kHzを中心に発振周波数・出力が可変でき、4つの発振モードごとに異なる洗浄効果を発揮する大型超音波洗浄器です。出力は10段階に調節が可能で、洗浄時間はデジタルタイマーで1～60分の間で1分単位、または連続モードも設定できます。ヒーターはデジタルで30℃から70℃の範囲で10℃単位での設定が可能です。

商品名	VS-240M	VS-340M
高周波出力	平均140W 最大420W	平均280W 最大840W
周波数	基本40kHz	
槽内寸法	298×238×150mm	500×298×200mm
電源	AC100V 50/60Hz	
重量/外寸	7kg / 325×265×337mm	12kg / 530×325×388mm
付属品	フタ、スノコ、電源コード	
税抜価格(税込)	¥298,000(¥327,800)	¥398,000(¥437,800)



超音波洗浄器 SCシリーズ

貴金属洗浄に最も適した周波数28kHzを採用。強力BL振動子により発振される超音波は、バフカス等のしつこい汚れ落しや石留めのチェックに最適です。オールステンレスで抜群の耐久性があり、液温90℃での連続使用が可能です。

商品名	SC-10A	SC-20A
出力/周波数	100W/28kHz	200W/28kHz
槽内寸法	200×160×100mm	270×210×155mm
重量/寸法	7kg/220×220×250mm	11kg/300×250×330mm
機能	30分タイマー、出力調整機能	
税抜価格(税込)	¥155,000(¥170,500)	¥230,000(¥253,000)

※送料が必要です。



超音波洗浄器 VS-70ES

発振モードは、自動周波数変調＋自動出力変調の採用により、洗浄ムラを軽減し、洗浄物、液深などの負荷変動に強く高効率な省エネタイプです。動作時間のタイマー設定は、30秒～30分まで可能です。

商品名	ヴェルヴォ VS-70ES
出力/周波数	70W/38.5 k Hz
槽内寸法/槽内容量	170×100×80mm/1.3 ℓ
使用可能液温	5～60℃
重量/寸法	2kg/271×159×172mm
機能	0.5分～30分 手動連続設定タイマー、ワンプッシュスイッチ
税抜価格(税込)	¥52,000(¥57,200)



超音波洗浄器 ソニクリア コフレ

店頭での洗浄サービスや在庫品の洗浄に最適な軽量・コンパクトで低価格の超音波洗浄器です。

商品名	UC-504
出力/周波数	35W/43kHz
最大容量/機能	500ml/5分オートオフタイマー
電源/重量/外寸	AC100V/770g/200×132×130mm
付属品	洗浄カゴ、洗浄ホルダー
税抜価格(税込)	¥6,200(¥6,820)

※輸入品



ヴェルヴォ 洗浄液

最もポピュラーな、超音波洗浄用のヴェルヴォ洗浄液です。店舗から加工場まで幅広く使用されています。※5～7倍に薄めてご使用ください。

商品名	ヴェルヴォつや出し1ℓ	ヴェルヴォバフカス取り1ℓ
用途	汚れ落とし、つや出し	研磨材等、頑固な汚れ落とし
税抜価格(税込)	¥2,200(¥2,420)	¥2,420(¥2,662)

※10ℓ、20ℓ もございます。



超音波洗浄器 シーシャイン

ハイパワー、ヒーター付なのにこの価格。汚れ落としに不満をお持ちの方にオススメです。

商品名	シーシャインミニ STU-12	シーシャイン STU-33
出力/周波数	120W/28kHz	200W/28kHz
槽内寸法	150×140×70mm	240×140×100mm
重量/寸法	2kg/180×170×175mm	4.6kg/265×165×245mm
機能	ヒーター	ヒーター、タイマー
税抜価格(税込)	¥27,000(¥29,700)	¥49,800(¥54,780)

※輸入品



超音波洗浄器 MJ-01

小型で強力パワーの洗浄器、付属品も豊富で低価格です。

商品名	卓上超音波洗浄器 MJ-01
出力/周波数	30W/42kHz
槽内寸法	150×90×35mm
電源/重量/寸法	AC100V/2kg/255×155×115mm
機能	デジタルタイマー1～5分
付属品	フタ、バスケット、時計バンドホルダー
税抜価格(税込)	¥15,000(¥16,500)



ルース洗浄ポット

ダイヤモンドに付着した油分の除去が手軽にできる洗浄ポットです。しっかりと密閉されるので、液漏れの心配がありません。

商品名	ルース洗浄ポット
使用洗浄液	医療用アルコール(エタノール)
重量/寸法	160g/最大φ60×70mm
税抜価格(税込)	¥2,500(¥2,750)

※輸入品

電解光沢機 リシャイナー

国内シェアNo.1の貴金属光沢機で、貴金属製品の表面に付着した酸化皮膜を瞬時に除去、変色した製品を元の輝きに戻します。光沢を蘇らせる電気分解なので、地金の減りもありません。αは金製品だけでなく、取り除き困難だった銀製品の変色もわずか15秒で除去します。操作は簡単、製品を光沢液に浸けてスイッチを押すだけです。

※銀用光沢液で石付銀製品は使用不可。

※金用光沢液でコハクは不可、真珠は1分未満で使用可。

商品名	リシャイナー α	リシャイナー E
効果	銀及び金製品の変色除去とつや出し、汚れ落とし	金製品の変色除去とつや出し、汚れ落とし
タイマー	5～15秒	
重量/寸法	3kg/270×200×130mm	2kg/300×200×100mm
付属品	金用光沢液1ℓ、銀用光沢液1ℓ、ステンレスポット2個、ワニグチコード、L字ワニグチ、ポリピーカー、ステンレスフック	金用光沢液1ℓ、ステンレスポット、ワニグチコード、L字ワニグチ、ポリピーカー、ステンレスフック
オプション	金用光沢液1ℓ、銀用光沢液1ℓ	金用光沢液1ℓ
税抜価格(税込)	¥98,000(¥107,800)	¥90,000(¥99,000)



電解光沢機 テリ★スター

リシャイナーE同様、金製品の変色を除去、本来の光沢を蘇らせます。リシャイナーほどのスピードとボリュームを必要としないユーザーに最適です。コハク以外なら石付でも問題なく使用できます。

商品名	テリ★スター
効果	金製品の変色除去とつや出し、汚れ落とし
タイマー/重量/寸法	1kg/165×140×120mm
付属品	収納ケース、電解容器、保護ケース、クリップコード、網極板、専用光沢液1ℓ、フック、ACアダプター
オプション	専用光沢液1ℓ
税抜価格(税込)	¥17,000(¥18,700)




変色除去剤 スピーディップ

銀製品そして金製品用の最もポピュラーな変色除去剤です。変色したものを約10秒間液中につけるだけで本来の輝きに戻します。

※石付製品には使用できません。

商品名	スピーディップ80g	スピーディップ200g
内容量	80g	200g
処理時間	10～20秒	10～20秒
税抜価格(税込)	¥1,200(¥1,320)	¥2,450(¥2,695)



ハガティシルバー・バス

銀及び銀メッキ製品用の洗浄液です。5～10秒液に浸けるだけで、酸化による変色を取り除き、シルバー本来の輝きを取り戻すことができます。容器内のカゴに変色した銀製品を入れ、液に5～10秒程浸けた後、カゴごと取り出し溶液のぬめり感が無くなるまで水洗いしてください。※食器類は食器用洗剤等でよく洗ってからご使用ください。※ステンレス製品には使用できません。

商品名	ハガティ シルバー・バス
用途	銀、銀メッキ製品の洗浄
内容量	580ml
税抜価格(税込)	¥3,500(¥3,850)

※輸入品 ※送料が必要です



変色防止剤 シルキーブネオ

シルキーブネオは、化学反応により銀の表面に硫化防止被膜を生成し、銀の風合いを損なわずに条件の良い環境下で6か月～1年程度変色を防ぐ効果があります。従来のシルキーブより使いやすく、効果も向上しました。

商品名	シルキーブネオ30ml	シルキーブネオ110ml	シルキーブネオ200ml
タイプ	液体スプレー	液体ポット	液体ポット
税抜価格(税込)	¥1,350(¥1,485)	¥1,350(¥1,485)	¥2,450(¥2,695)



貴金属コート剤 ナノジュエリー

ナノジュエリーは、誰でも簡単に、金や銀製品の変色を取り去り、酸化・変色防止コーティングができる画期的な商品です。宝石がついたジュエリーもそのままコーティングできるので、安心して使用できます。

商品名	ナノジュエリー100cc	ナノジュエリー200cc
使用方法	商品を1～2分浸けた後、水洗い、乾燥で終了	
使用可能金属	シルバーや18金など、変色する金属	
税抜価格(税込)	¥2,800(¥3,080)	¥5,100(¥5,610)

※別売1000ccもあります。



タウントーク シルバースパークル

イギリス タウントーク社のシルバージュエリーケア用品で、嫌な臭いが少なく、安心してご使用いただけます。リング、チェーン、ピアス等の細部のクリーニングに最適です。※エメラルド、オパール、パール、コハク等には使用しないでください。

商品名	シルバースパークルミニ	シルバースパークル
内容量	50ml	225ml
付属品	ブラシ、ピンセット、クロス	バスケット、ブラシ、クロス
税抜価格(税込)	¥1,480(¥1,628)	¥2,200(¥2,420)

※輸入品 ※1箱(12本)単位での販売となります。

タウントーク ジュエルスパークル

イギリス タウントーク社の金、プラチナ、ホワイトゴールドジュエリーケア用品で、安全性、環境に配慮された高機能製品です。※エメラルド、オパール、パール、コハク等には使用しないでください。

商品名	ジュエルスパークルミニ	ジュエルスパークル
内容量	50ml	225ml
付属品	ブラシ、ピンセット、クロス	バスケット、ブラシ、クロス
税抜価格(税込)	¥1,480(¥1,628)	¥2,200(¥2,420)

※輸入品 ※1箱(12本)単位での販売となります。



みがきクロス ポリマール

ベストセラーの銀製品＆金製品用のポリッシングクロスです。貴金属製品の変色除去、キズ取り、つや出しに最適です。

商品名	ポリマールブルー(銀みがきクロス)	ポリマールイエロー(金みがきクロス)
種類(入数)	1枚	2枚
素材/寸法	綿布、超微粒子研磨材、ワックス、高級脂肪酸/125×195mm	
税抜価格(税込)	¥320(¥352)	¥640(¥704)



金属みがき グラノール

ペースト状の金属磨きで、銀製品の変色除去用。特に銀粘土製品用によく使用されています。使用後に乾いた布でふき取るとよりつやが出ます。

商品名	グラノール
内容量	100g
使い方	柔かい布につけ、変色部分をこする
税抜価格(税込)	¥800(¥880)

※輸入品



万能宝石洗浄液 ミラクリン

ミラクリンは、ジュエリーをそのまま約1分浸けるだけで宝石や貴金属の汚れをやさしく落とします。真珠やオパール、エメラルド、サンゴ等、デリケートな宝石にも使用できる万能宝石洗浄液です。中性で無公害、安心してご使用いただけます。

商品名	ミラクリン 80
用途	すべての貴金属とジュエリー
処理時間と手順	宝石約1分、貴金属1～3分、浸漬後水洗い、乾燥で終了
内容量	80ml
税抜価格(税込)	¥1,100(¥1,210)



みがきクロス SP

極細繊維に超微粒の研磨材を含ませたみがきクロスです。用途に合わせてお使いください。

商品名	金みがきクロスSP	プラチナみがきクロスSP	銀みがきクロスSP
用途/カラー	金製品の汚れ落とし/イエロー	プラチナ製品の汚れ落とし/ピンク	銀製品の汚れ落とし/ブルー
素材/入数/寸法	綿布、超微粒子研磨材、ワックス、高級脂肪酸/2枚/125×195mm		
税抜価格(税込)	¥640(¥704)		

商品名	銅みがきクロスSP	ステンレスみがきクロスSP	プラスチックみがきクロスSP
用途/カラー	銅素材の汚れ落とし/グリーン	ステンレス素材の汚れ落とし/パープル	プラスチック素材の汚れ落とし/ベージュ
素材/入数/寸法	綿布、超微粒子研磨材、ワックス、高級脂肪酸2枚/125×195mm		
税抜価格(税込)	¥640(¥704)		



AMCつや出しクロス

超微粒子の研磨剤とつや出しワックスを含ませた、研磨つや出しクロスです。ふき取りみがきクロスと一緒に使用することで、より輝きがアップします。

商品名	AMC金 みがきクロス	AMCプラチナ みがきクロス	AMC銀 みがきクロス	AMC銅 みがきクロス	AMCステンレス みがきクロス	AMCプラスチック みがきクロス	AMC真珠 みがきクロス	AMCふき取り みがきクロス
カラー	イエロー	ピンク	ブルー	グリーン	パープル	ブラウン	ピンク	ページュ
用途	金製品	プラチナ	銀製品	銅	ステンレス	プラスチック	真珠、サンゴ	宝石、レンズ、カメラ
効果	変色落とし、つや出し						汚れ落とし、つや出し	
素材/入数	綿布、超微粒子砥粒、ワックス/2枚						超極細繊維/1枚	
寸法	125×195mm						195×250mm	125×195mm
税抜価格(税込)	¥580(¥638)						¥680(¥748)	¥430(¥473)



SEPジュエリークロス

アメリカ生まれのジュエリークロスです。ダイヤから真珠まで幅広い宝石の汚れを落とします。高品質繊維を使用しているため繊維が抜けにくく宝石に付着しません。洗って繰り返しご使用いただけます。

商品名	SEPジュエリークロス
入数/寸法	1枚/220×255mm
税抜価格(税込)	¥1,000(¥1,100)

※輸入品



真珠 超光沢クロス

超極細繊維に含ませたアボカドなど天然植物油成分が、従来のクロスとは比較にならない光沢を生み出し保護します。もちろん汚れも除去、裏側には研磨材を塗布しており下地作りにも最適です。

商品名	パールハート
用途	真珠、サンゴ、ヒスイ等のつや出し
素材	不織布、天然植物油脂、微粒研磨材
入数/寸法	1枚/125×195mm
税抜価格(税込)	¥580(¥638)



ALFAMIRAGE



プラチナクロス

プラチナ製品は、使用するうちに徐々に表面が小キズによりぼやけてきます。プラチナクロスはその小キズをなめらかにし、本来の輝きを取り戻すことができる最高級クロスです。

商品名	プラチナクロス
素材	綿布、超微粒子研磨材、ワックス、高級脂肪酸
入数/寸法	1枚/125×195mm
税抜価格(税込)	¥320(¥352)



ふき取りみがきクロス

宝石、貴金属、メガネ、時計など何でもさらっと拭くだけで、驚くほどきれいになります。

商品名	ふき取りみがきクロス
素材	超極細繊維(ポリエステル65%、ナイロン35%)
入数/寸法	1枚/125×195mm
税抜価格(税込)	¥430(¥473)



真珠テリクロス

ポピュラーな真珠用つや出しクロスです。

商品名	真珠テリクロス
素材	超極細繊維シリコンクロス
入数/寸法	1枚/160×220mm
税抜価格(税込)	¥600(¥660)



指サック

摩耗と引き裂きに強く、耐久性に定評がある指サックです。特殊表面加工により滑り止め効果に優れているので、事務作業やクラフト作業などに最適です。指の保護と同時に、指先の感覚も残し、あらゆる細かな作業でも使用できます。抗菌加工。

商品名	指サックA(大)	指サックB(中)	指サックC(小)
寸法	φ21.5×52mm	φ18.5×46mm	φ15.5×40mm
材質/入数	NR(天然ゴム)/50本		
税抜価格(税込)	¥3,200(¥3,520)		



GIA ジェムクロス

米国GIA社製の高品質ジュエリークロスです。高品質極細繊維できているため繊維が抜けにくく宝石に付着しません。また、微細な汚れや油分を効果的に取り除くことができます。洗って繰り返しご使用いただけます。

商品名	GIA ジェムクロス
入数/寸法	1枚/210×210mm
税抜価格(税込)	¥1,600(¥1,760)

※輸入品



高級黒手袋

製品に優しい超極細繊維で作られた黒手袋で、真珠やダイヤ、時計など白系の製品を扱う際に製品の色を美しく際立たせます。また、色のコントラストにより見やすくなるので、作業をスムーズに行うことができます。

商品名	高級黒手袋
サイズ	S、L
素材	ポリエステル100%
税抜価格(税込)	¥1,700(¥1,870)

※輸入品



※画像はMサイズです

東レトレシーMFグラブ

美顔・洗顔素材でおなじみの、東レの超々極細繊維で作られたトレシーMFグラブです。使いながら、高級な宝飾品や時計についたミクロのゴミから、油污れまで取り除いてしまう、驚異のクリーニンググローブです。

商品名	トレシーMFグラブ
サイズ	S、M、L、LL
素材	ポリエステル極細繊維
税抜価格(税込)	¥1,500(¥1,650)



馬蹄印 セーム革

「100%完全油なめし」により繊維化された高級セーム革で、やぶれにくく、その優れた能力で宝石だけでなく様々な高級品に使用できます。

商品名	馬蹄印 高級セーム革		
寸法(種類)/入数	120×120mm/1枚	120×180mm/1枚	150×150mm/1枚
税抜価格(税込)	¥380(¥418)	¥750(¥825)	¥650(¥715)

※洗濯可能です。



AMC 黒コットン手袋 (ホック付)

汚れが目立ちにくい黒コットン手袋。ホック付なので手首にもしっかりフィットします。ダイヤモンドや真珠など白系の宝石や、時計・バッグ等の取扱い時にも最適です。※汗や水分、洗濯により色落ちする場合がございます。

商品名	AMC 黒コットン手袋 (ホック付)
サイズ	M、L
素材	綿100%
税抜価格(税込)	¥700(¥770)

※輸入品



白コットン手袋

宝飾品や時計、手肌にやさしいコットン素材の手袋です。手の指紋や油分を製品に付けないだけでなく、わずかな汚れも取り除きます。

商品名	白コットン手袋
サイズ	M、L
素材	綿100%
セット	12組1セット
税抜価格(税込)	¥1,800(¥1,980)

型取・鋳造

宝飾用3次元ソフト J CAD3 GLB V3.0

世界的に使用されている日本製の宝飾用3次元ソフトです。CG系ソフトの操作に近いため習得がしやすく、誰でも簡単に指輪やペンダント、ブローチなどのジュエリーデータを作成できます。自由度の高い編集機能に加え、例えば指輪作成の場合、棒状の物体を作り指輪サイズを指定すると、自動で丸めて指定サイズの指輪にしてくれるなど、ジュエリー製作用の機能を搭載しています。データはソリッドモデルで作成可能、よりリアルな実物を3次元上に再現できる上に、そのまま3Dプリンタや加工機で使用することができます。


商品名	J CAD3 GLB V3.0
対応OS	Windows 10 / 11
CPU/メモリ	Intel Coreまたは、同等性能CPU/4GB以上
グラフィックカード	OPENGL3.0に対応したもの
モニター	1280×1024 pixel以上を推奨、24bitカラー以上 ※必須
ネットワーク	インターネットに接続できる環境 ※必須
税抜価格(税込)	¥200,000(¥220,000)



テクスチャーデザインハンマー

地金製品に凹凸デザインをつけるためのテクスチャーハンマーです。9種類のデザインのアタッチメントが付属しており、アタッチメントを組み合わせでオリジナルティ溢れるテクスチャーを作ることができます。

商品名	テクスチャーデザインハンマー		
セット内容	ハンマー、アタッチメント9個		
重量/寸法	ハンマー:360g/80×265mm アタッチメント:φ20mm		
税抜価格(税込)	¥3,900(¥4,290)		



ダストンローラー

世界で最もポピュラーなイギリス製のローラーです。価格は高いですが最高品質、回転を助ける独自のギアを備え、軽くてとても使いやすいローラーです。

商品名	ダストンローラー		
型番	Mini C80-4	DRM C100re	D2 130
溝	角4本、甲丸4本	角9本、甲丸4本	角19本、甲丸4本
ギアー比	1:1	1:4	1:7
平面	60mm	70mm	130mm
重量	15kg	30kg	73kg
税抜価格(税込)	御見積		

※輸入品 ※送料が必要です。

低価格 ワイドローラー

リーズナブルな輸入ワイドローラーです。大きさにより3種類あります。

商品名	ワイドローラー 小	ワイドローラー 中	ワイドローラー 大
ローラー直径	53mm	57mm	62mm
ローラー幅	75mm	80mm	108mm
角溝	1.5/2.0/3.0/4.5mm	1.5/2.0/3.0/4.5mm	1.5/2/3/4/5mm
半丸溝	—	2.0/3.0/4.0/4.5mm	2.0/3.0/4.0/4.5mm
平部分の幅	40mm	25mm	50mm
重量	22kg	33kg	45kg
税抜価格(税込)	¥83,600(¥91,960)	¥103,400(¥113,740)	¥132,000(¥145,200)

※輸入品 ※送料が必要です。



マルチメッキ装置 Cal α

槽部と操作ボックスがセパレートで操作性・耐久性に優れたプロ仕様のハイスベックメッキ装置です。デジタル表示でのV/Aの細かい設定が可能、3槽全てに温度調整、自動攪拌、回転速度調整機能を搭載するなどメッキが必要とされる機能を全て装備しており、初めての方からプロの方まで簡単にメッキが行えます。電解研磨機能も標準装備、逆電・正電の切替えができるので、綺麗な電解研磨が可能です。

商品名	Cai α
機能	脱脂、メッキ、ペンメッキ、電解研磨
重量/寸法	操作ボックス:5.2kg/340×220×195mm メッキ槽:9.5kg/435×355×185mm
付属品	ケーブル(電源、信号、ヒーター)、赤黒ワニ口コード2組、2000ccピーカー3個、2000ccステンレスピーカー、白金チタン極板、引っ掛け、温度計、脱脂剤1kg、純水20kg、コック、攪拌子3個、銅線
オプション	各種メッキ液、白金チタン極板、ステンレス極板、メッキ用引っ掛け、ペンメッキ用ペン、替え先チップ、電解研磨剤、1000ccピーカー
税抜価格(税込)	御見積



プロメックス メッキ装置

メッキしたい物にペンでなぞるだけで誰でも簡単にメッキができます。指輪、ネックレス、ブレス等の貴金属品から、時計、メガネ、さらに貴金属以外の美術工芸品や歯科関連など、様々な物へ簡易、補修メッキができます。

商品名	プロメックス スタンダードセット
タイプ	ペン式簡易メッキ
重量/寸法	300g/140×160×75mm
付属品	メッキペン(脱脂用、18金、シルバー)、ACアダプター、接続コード、金磨きペースト
オプション	各種メッキペン(脱脂、24金、20金、18金、14金、ロジウム、パラジウム、シルバー、銅等23種類 価格表をご希望下さい)、海外用ACアダプター
税抜価格(税込)	¥43,350(¥47,685)



スーパーホワイト ロジウムメッキ液

白さを追求した強酸性タイプのロジウムメッキ液で、スーパーホワイトの析出物は色調的にも従来のロジウムにはみられない優雅な外観を呈します。ジュエリー、時計、眼鏡、万年筆等の装飾用に最適です。

商品名	スーパーホワイト ロジウムメッキ液
ロジウムの量/内容量	1.5g/1 ℓ
税抜価格(税込)	時価



ノーシアン18金メッキ液

従来のシアン系メッキ液とは異なり、色調が安定しきれいに仕上がります。また有害物質がないので管理に気を使わず作業も安全です。

商品名	ノーシアン18金メッキ液
種類	500cc、1 ℓ の2種類
税抜価格(税込)	時価



いぶし液 銀黒

驚くほどのスピードで貴金属の表面を黒化させる、新しいいぶし液です。ほんのわずかな使用で綺麗ないぶしのできあがりです。

商品名	銀黒
使用可能金属	シルバー、18金、銅素材等
内容量	100cc
税抜価格(税込)	¥2,000(¥2,200)



小型メッキ装置 光 TERI 輝 MM-10

金属に金やロジウムメッキ等を短時間で行う装置です。小型で簡単、作業も短時間で行えます。ちょっとしたメッキ作業に最適です。

商品名	光輝 MM-10
機能	電解研磨、メッキ、電圧調整機能、ヒーター付
作業能力/時間	同時にリング2本/10～30秒
重量/寸法	5kg/230×200×150mm
付属品	300ccピーカー3個、ステンレス極板、チタン電極板、メッキ電極板
オプション	脱脂液500ml、脱脂液1 ℓ 、金メッキ液、ロジウムメッキ液、500ccピーカーに変更可(要見積)
税抜価格(税込)	¥98,000(¥107,800)



ペン・メッキ・ミニ

ペンシルタイプのミニメッキ装置で、誰にでも簡単に取り扱え、使いたい時にすぐに使える大変便利なツールです。ペン先が細く、狭い箇所や複雑な箇所の修正に最適です。またペンと液が別々なので、液に無駄がありません。

商品名	ペン・メッキ・ミニ
タイプ	脱脂、部分メッキ
電源/重量/寸法	AC100V 15W/1kg/65×130×150mm
付属品	コード付メッキペン、コード付クリップ、ペン先10本(フェルト製)、専用脱脂液 50ml
オプション	各種メッキ液(ロジウム、ブラックロジウム、ピンクゴールド、24金、18金)、脱脂液
税抜価格(税込)	¥39,800(¥43,780)



ワックスポット

ゴム型にワックスを注入する機器です。低価格、オーソドックスな輸入（アメリカ製）ワックスインジェクターで、ワックス容量の違いにより2種類をご用意しました。

商品名	ワックスポット ミニ	ワックスポット スタンダード
機能	－	ハンドポンプ
ワックス容量/最高温度	1.1kg/121℃	2.3kg/121℃
重量/寸法	6.9kg/φ198×254mm	11.4kg/φ267×355mm
税抜価格(税込)	御見積	御見積

※輸入品



ロマンフ 真空吸引鋳造機

真空状態でのキャストと石膏の脱泡ができる、卓上式小型鋳造機です。海外でポピュラーなロマンフキャスト、少量の18金やシルバーの鋳造に最適です。

商品名	ロマンフ 真空吸引鋳造機
真空ポンプ/鋳造可能フラスコ	1/2HPタイプ/125×170mm
重量/寸法	44kg/520×330×360mm
税抜価格(税込)	御見積

※輸入品



カービングヒートペン

どこでも手軽に使用できる電池式のワックスペンです。ボタンを押して約5秒で発熱し、作業が可能になります。先端チップは使いやすい太さ0.3mmです。

商品名	カービングヒートペン CH-1
使用温度	280℃
電源	単3電池1個
重量/寸法	20g/φ19×136mm
オプション	交換用チップ
税抜価格(税込)	¥3,000(¥3,300)

※輸入品



ロマンフ スタンダード ホットプレス

リングの原型などを、シリコンゴムで包み、熱をかけてゴム型にするための機器です。低価格、輸入（アメリカ製）ホットプレスです。

商品名	スタンダード ホットプレス
出力/最高温度	600W/287℃
電源/重量	AC100V 50/60Hz 6A / 22kg
寸法/プレートサイズ	368×203×432mm/203×127mm
税抜価格(税込)	御見積

※輸入品



ロマンフ 真空脱泡機

キャストの決め手は、石膏の脱泡です。ハイパワーの真空ポンプにより、強力に真空脱泡作業を行います。

商品名	ロマンフ 真空脱泡機
付属品	強力真空ポンプ（本体内部蔵）
税抜価格(税込)	御見積

※輸入品



貴金属鋳造用石膏

平滑な鋳肌と優れた寸法精度、金やシルバーの鋳造に最適な石膏です。
●急速加熱に対応・・・時間の短縮と、炉の耐用年数が長くなります。
●高い耐ヒートショック性・・・クラックを気にせず、急激な昇温ができます。
●優れた崩壊性・・・鋳造型ばらしは、水中浸漬でOKです。

商品名	鋳造用石膏 GIFT
対応貴金属	金、銀とその合金
1袋の重量	20kg
攪拌～終了迄の時間の目安	約70分
税抜価格(税込)	¥10,000(¥11,000)

※送料が必要です。



サーモブラック

60℃のお湯などに入れると粘土状になる治具用低温硬化樹脂です。数十秒で硬い樹脂に戻るため、自由な形状を作って製品を傷つけることなく固定することができます。石留、バイス保持、工具のグリップ、叩き台の補助などさまざまな用途に使用できます。

商品名	サーモブラック 10g	サーモブラック 100g	サーモブラック 500g
タイプ	低温硬化樹脂		
税抜価格(税込)	¥340(¥374)	¥2,670(¥2,937)	¥12,000(¥13,200)



カスタルド 低温硬化シリコンゴム

71～88℃と低温で焼成でき、収縮はゼロに近い、アメリカ カスタルド社の高性能シリコンゴムです。焼成後硬度38～40と非常に柔らかなゴムで、ワックス作業でも手が疲れません。光造形樹脂用として最適です。

商品名	カスタルド VLTシリコンゴム
重量	2.27kg
焼成温度	71～88℃
硬度/引裂き	38～40/中引裂き
税抜価格(税込)	¥16,000(¥17,600)

※輸入品



型取用シリコンゴム（液体タイプ）

液体シリコンに硬化剤を混ぜてゴム型にするタイプで、高引引っ張り強度と、かつ収縮率が低く抑えられています。高価な機器を購入することなく、簡単にシリコン型を作ることができます。

商品名	型取用シリコンゴム SW-55 RTV
タイプ	半透明液体シリコンゴム
内容量	シリコン1kg、硬化剤100g
硬化時間/収縮率	24時間/ほぼ0%
税抜価格(税込)	¥17,000(¥18,700)



型取用シリコンゴム（固形タイプ） ▲▲ ALFA MIRAGE

あらたにデザインした原型やサンプル品の型を取り、鋳造用ワックス型のための型取用シリコンゴムです。高引裂き・高強度そして抜群の収縮率をもった、アルファミラージュオリジナル2種類のシリコンゴムを提案します。

商品名	シリコンゴム MY	シリコンゴム O
カラー	イエロー	オレンジ
硬度/引裂き度	50/中高引裂き	55/高引裂き
重量/寸法	1kg/300×278×10mm	1kg/300×288×8.5mm
税抜価格(税込)	¥8,000(¥8,800)	¥9,000(¥9,900)



簡易シリコンゴム かたまる君

2種類のシリコンゴムを手で混ぜるだけ。約15分後にカットすれば、ゴム型のできあがりです。常温で硬化するので加熱が不要、しかも短時間で製作可能な新しい型取用シリコンです。

商品名	かたまる君
タイプ	不透明ゲル状シリコンゴム
内容量	1kg
硬化時間/収縮率	約15分（型入れ可能なのは5分程度）/0%
税抜価格(税込)	¥19,000(¥20,900)

※輸入品



カスタルド 液体シリコン型用フレーム

液体シリコンのよさは、高価な機器を購入せずにゴム型が製作できることです。しかし流し込みの型枠でいつも悩まされてきました。その液体シリコン専用 に製作された型枠で、今まで以上に完成度の高いシリコン型を作ることができます。種類もゴム厚別に4種類あり、様々なニーズに対応できます。

商品名	カスタルド 液体シリコン型用フレーム			
種類(ゴム厚)	38mm	32mm	25mm	19mm
寸法	51×135mm			
商品構成	プラスチックプレート（2枚）、湯口付き金属フレーム、ゴムバンド（2枚）			
税抜価格(税込)	¥4,300(¥4,730)			

※輸入品

小型電気炉 NEWスーパーシリーズ

日本製高性能電気炉です。小型なのに最大1000℃まで焼成可能で、しかも家庭用コンセントを使用できます。操作・確認はデジタル管理でデザインも一新されました。仕様・用途・価格に応じて5機種より選択が可能です。 ※全機種に焼成状態がわかる透明小窓付です。

商品名	小型電気炉 NEWスーパーシリーズ		
型番	100T	200T	300ST
ヒーター	カセット式4面ヒーター	2面ヒーター	3面ヒーター
用途	七宝・銀粘土・ガラス等各種アクセサリー及び水差し、茶器、香合、飾皿、額縁等		
最高温度/電源	1000℃/AC100V		
消費電力	400W	700W	1kW
重量/寸法	4kg/185×230×225mm	10kg/275×330×330mm	14kg/330×380×335mm
炉内寸法	85×120×60mm	120×170×80mm	160×200×85mm
税抜価格(税込)	¥89,000(¥97,900)	¥183,700(¥202,070)	¥204,600(¥225,060)

商品名	小型電気炉 NEWスーパーシリーズ		リングファアネス
型番	400T	500ST	RF-1
ヒーター	2面ヒーター	3面ヒーター	2面ヒーター
用途	七宝・銀粘土・ガラス等各種アクセサリー及び水差し、茶器、香合、飾皿、額縁等		ロストワックス、銀粘土 他
最高温度/電源	1000℃/AC100V		1000℃/AC100V
消費電力	1.4kW		1.2kW
重量/寸法	18kg/400×460×355mm	19kg/380×430×405mm	12kg/270×325×310mm
炉内寸法	230×300×90mm	200×240×130mm	115×190×90mm
税抜価格(税込)	¥234,300(¥257,730)	¥250,800(¥275,880)	¥198,000(¥217,800)

※別途送料が必要です。



金属溶解ポット

温度をセットして金属をルツボに入れるだけで、金や銀などのスクラップを溶かすことができるポットです。吸引式鋳造機用地金やインゴット作りに最適です。

商品名	エレクトロメルト 金属溶解ポット	エレクトロメルト 金属溶解ポット MAXI
溶解可能金属	銀(770g程度)、金(930g程度)	銀(2.6kg程度)、金(3.1kg程度)
使用可能温度	室温～1000℃	室温～1000℃
電源	AC100V、750W	AC100-120V、1450W
重量/寸法	3.4kg/170×146×324mm	5.2kg/170×146×350mm
付属品	黒鉛ルツボ、黒鉛攪拌棒	黒鉛ルツボ、黒鉛攪拌棒
オプション	交換用黒鉛ルツボ	交換用黒鉛ルツボ
税抜価格(税込)	¥223,000(¥245,300)	¥255,000(¥280,500)

※輸入品



皿チョコ

10枚単位の低価格溶解皿です。

商品名	皿チョコ 小	皿チョコ 中
入数	10枚	10枚
税抜価格(税込)	¥950(¥1,045)	¥1,400(¥1,540)



100T



塩浴焼入システム

固形状塩浴剤を電熱ポットに入れて加温溶解し、その中で金属を焼入れすることで、18金やシルバーの強度を約2倍以上にすることができます。電気炉による焼入れとは違い、割れたり折れたりしません。焼入れ後は変形に強くキズがつきにくくなります。※プラチナには使用できません。

商品名	MT-100B
電源/重量/内寸	AC100V 1000W/9kg/φ 127×100mm
付属品	温調器(ロバートショウ)
オプション	焼入剤1kg
税抜価格(税込)	¥238,000(¥261,800)



ブルーフラックス

貴金属製品の切断箇所のロウ付作業をスムーズに行うためのフラックス剤です。

商品名	ブルーフラックス	
内容量	50g	300g
税抜価格(税込)	¥1,250(¥1,375)	¥5,500(¥6,050)



レーザー溶接機YCL-60

コンパクトボディながら安定したパワーの低価格レーザー溶接機です。マイクロスコープと高解度CCDモニター搭載で、ハイクラスに引けを取らない高精度のエイミングとポジショニングで作業効率がアップします。熱による溶接部の変形、歪みを最小限に押さえながら、溶け込みが深く強度な超精密加工が可能、後加工を大幅に短縮できます。また、異種金属同士やジュエリー(貴金属)、SUS等も溶接可能です。

商品名	YCL-60
平均出力	60W
パルスエネルギー	40J
連射数	1-10Hz
パルス幅/焦点径	0.1-15ms/最小φ0.2mm
冷却方法	水冷循環
消費電力/電源	2kW以下/単相220V 50Hz
本体重量/寸法	30kg/295×510×420mm
価格(税込)	¥1,200,000(¥1,320,000)

※搬入据付費・納品説明費別途



高性能小型仮着機 ジュエリーボンド

弱電のスポット溶接で、本溶接前の仮止め作業です。部材(金属)を局部的に溶かし溶接(仮着)することで本溶接、ロウ付け作業が効率よく行えます。瞬時にトモツケされるので本溶接、ロウ付け時にはずれることはありません。 ※電圧は乾電池以下のため、素手または、ぬれた手で作業しても感電しません。

商品名	ジュエリーボンド JB-800
仮付可能金属	合金金、プラチナ、真鍮、鉄、ステンレス、チタン
電源/重量/寸法	AC100V 200W/8kg/145×260×250mm
付属品	片極ピンセット電極、クリップ電極、フットスイッチ
オプション	仮着ロウ付用両極ピンセット、パーストロウ(K10、K14、K14ホワイト、銀)
税抜価格(税込)	¥98,000(¥107,800)



ミニトーチ NT-PRO

NT-PROは、O₂とLPGのカートリッジを取り付けるタイプの本格的トーチです。圧力調整付で2500℃の完全燃焼のシャープで安定した中性炎を発生し、手元操作で簡単に火炎調整ができます。

商品名	ミニトーチ NT-PRO
火炎温度/総重量/寸法	2500℃/3kg/170×90×270mm
付属品	炎先端チップNO.3、NO.4、チップスバナ、酸素カートリッジ(95cc)4本、LPGカートリッジ(95cc)1本
オプション	酸素O ₂ カートリッジ5本入、LPGカートリッジ5本入
税抜価格(税込)	¥143,750(¥158,125)



ネックレス修理機 ナイス

貴金属の溶接が簡単にできるので、切れてしまったベネチアンチェーン等を短時間で修理可能です。

商品名	ロウつけ機 ナイス NC-100
溶接可能金属	金、ホワイトゴールド、プラチナ、シルバーなど
溶接可能金属の寸法	金、プラチナ:0.8mm、シルバー:0.5mm
重量/寸法	4kg/105×140×265mm
付属品	ピンセット電極、フットスイッチ、クリーナー液
オプション	金ペーストロウ・金ホワイトペーストロウ・銀ペーストロウ、メッキペンセット、ベネチアンチェーン用ピンセット
税抜価格(税込)	¥99,800(¥109,780)



コンパクトガスバーナー

バーナー専門メーカー製作のコンパクトガスバーナーです。作業に合わせて800～1300℃まで、無段階に調整可能です。ガス充填式です。

商品名	コンパクトガスバーナー
火口径	11mm(外径)
重量/寸法	190g/58×80×145mm
付属品	専用ボンベ
税抜価格(税込)	¥7,500(¥8,250)

収納・保管



小次郎 片袖タイプ

小次郎 片袖タイプ

小次郎 片袖タイプ

小次郎 袖無タイプ

小次郎 両袖タイプ

彫金作業机 小次郎

素材と使いやすさ、デザイン性を重視した作業机。職人が一つずつ丹念に作り上げた、最高級品です。

商品名	小次郎 片袖タイプ		小次郎 袖無タイプ		小次郎 両袖タイプ	
重量/寸法	45kg/950×600×900mm		37kg/750×500×900mm		50kg/1140×600×900mm	
仕様	ステン皿付属、中央引出1枚付		ステン皿別売、組立式		ステン皿付属、中央引出1枚付、コンセント差込口2個	
カラー	ナチュラル	ブラック、ブラウン	ナチュラル	ブラック、ブラウン	ナチュラル	ブラック、ブラウン
税抜価格(税込)	¥125,000(¥137,500)	¥116,000(¥127,600)	¥65,000(¥71,500)	¥62,000(¥68,200)	¥153,000(¥168,300)	¥134,000(¥147,400)

※送料が必要です。



高級時計ケース

時計の保管に最適な木製高級時計ケースです。落ち着いたカラーで高級時計を一層引き立たせます。

商品名	高級時計ケース
寸法	140×120×87mm
外観	ブラウン木目調(艶あり)
税抜価格(税込)	¥3,500(¥3,850)



左:レッド 中央:ネイビー 右:ブラウン

真珠保管ケース ジュパール

ケース内はすべて超極細繊維になっているので、フタを開けると真珠を上下から繊維が押さえ、汚れを吸収します。手入れの3原則「拭く」「湿度調整」「暗所保管」を備えているので、真珠やヒスイ、ペッサなどの有機質宝石の保管に最適です。

商品名	ジュパール
カラー	レッド、ネイビー、ブラウン、パープル、ピンク、ミントグリーン
寸法	198×137×43mm
税抜価格(税込)	¥4,200(¥4,620)



桐箱各種

湿気や温度に強いうえ、腐食しにくく、防虫効果も高い桐箱ケース。真珠、サンゴ等の宝飾品、酸化しやすい貴金属、その他様々な用途に活用できます。

商品名	桐箱(台紙付、台紙はホワイト、ブラック、ネイビーがございます)				
用途	ブローチ小	ブローチ大	ペンダント	ネックレス	真珠(ネックレス)
寸法	77×51×18mm	136×91×23mm	126×83×35mm	242×55×21mm	226×146×30mm
税抜価格(税込)	¥550(¥605)	¥1,050(¥1,155)	¥800(¥880)	¥900(¥990)	¥7,000(¥7,700)

※上記以外のサイズ、特注品もございます。※真珠の台紙はホワイトのみとなります。



リング ストックケース

指輪の保管、持ち運びに便利な高級感のあるストックケースです。保管したい個数によりサイズをご選定ください。

商品名	401	402	403	405
収納	3列12本	3列18本	4列28本	6列48本
寸法	152×92×39mm	187×117×39mm	210×150×39mm	267×180×39mm
税抜価格(税込)	¥2,200(¥2,420)	¥2,400(¥2,640)	¥3,400(¥3,740)	¥6,500(¥7,150)



ピアス・イヤリングケース

ロングピアス・イヤリングボックス

ピアス・イヤリングケース/ロングピアス・イヤリングボックス

ピアス、イヤリング用は天窓付きで30ペア収納でき、ロングピアス、イヤリング用は25ペア収納することができます。ディスプレイや保管に大変便利です。


商品名	ピアス・イヤリングケース(天窓付き)	ロングピアス・イヤリング ボックス
重量/寸法	325g/230×175×35mm	485g/230×210×65mm
オプション	交換用台紙10枚	交換用台紙10枚
税抜価格(税込)	¥3,200(¥3,520)	¥3,600(¥3,960)



フリーストックケース

高級スエード調のストックケースです。内側両面に施されたスポンジでジュエリーをしっかりと固定するので、ネックレス、ブレスレット、イヤリング、指輪などさまざまな大きさや形状のジュエリーを保管することができます。大きさは2種類ございますので、用途に応じてお選びください。

商品名	フリーストックケース 小	フリーストックケース 中
寸法	274×93×27mm	274×185×27mm
税抜価格(税込)	¥7,000(¥7,700)	¥8,600(¥9,460)



サンプルケース NFシリーズ

宝飾品各種を収納できる便利なケースです。種類や色別を選ぶことができます。


商品名	NF240RG	NF240ER	NF240NC	NF240PP
用途	リング用	イヤリング用	ネックレス用	ペンダント用
収納	14個	20個	12本	20個
カラー	シルバー、ブラック			
寸法	245×165×53mm			
税抜価格(税込)	¥6,700(¥7,370)	¥5,000(¥5,500)	¥5,500(¥6,050)	¥5,000(¥5,500)



リング棒

指輪の保管、商談時に便利なリング棒です。光沢感のある生地できています。

商品名	リング棒(10本入)
カラー	ホワイト、ブラック
寸法	φ20×140mm
税抜価格(税込)	¥1,900(¥2,090)



アルミボックス入り アルミケース

蓋がガラス製の円型アルミケースと収納ボックスのセットです。ルースやピース、パーツ等の小物類を収めたり、ロウ材やワックスを入れたり幅広い用途にご使用いただけます。

商品名	アルミケース12個入	アルミケース20個入	アルミケース54個入
ケース寸法	12個/φ33	20個/φ33	54個/φ18
ボックス寸法	135×100×20mm	165×135×20mm	162×110×20mm
税抜価格(税込)	¥2,400(¥2,640)	¥2,800(¥3,080)	¥5,000(¥5,500)
※輸入品			



スライドルースケース

アクリル製の高級感のあるルースケースです。中の台紙マットが白と黒のリバーシブル仕様になっており、ルースの色によって使い分けすることができます。付属のピンを使用すると斜めに角度をつけることができ、展示会や催事でも活躍します。

商品名	スライドルースケース(20個セット)
素材	アクリル/ベルベット調
寸法	40×55×15mm
付属品	台紙、スタンドピン
税抜価格(税込)	¥6,500(¥7,150)



ホック付き ネックレス袋

袋の内側のホックにネックレスをかけて留めることで、絡まるのを防ぎながら形を崩さずに保管できる画期的なビニール製ネックレス袋です。展示時や持ち運びに大変便利です。

商品名	ホック付き ネックレス袋
入数	10枚
寸法	240×65mm
税抜価格(税込)	¥1,200(¥1,320)



ルースケースセットとトレー

ルースを保管、展示するための定番のケースです。ケースを収納できるトレー(蓋あり・蓋なし)を合わせてご使用いただくと便利です。

商品名	ルースケース30	ルースケース40
入数/寸法	20個/30×30×15mm	12個/40×40×15mm
カラー	ホワイト、ブラック	
税抜価格(税込)	¥1,520(¥1,672)	¥1,080(¥1,188)

商品名	蓋あり30用トレー	蓋あり40用トレー	30用トレー	40用トレー
収納数	40個収納可	24個収納可	40個収納可	24個収納可
寸法	290×192×23mm		300×200×20mm	
税抜価格(税込)	¥1,600(¥1,760)		¥1,600(¥1,760)	



ボクセル

2枚の伸縮自在の特殊フィルムで優しく包む新しいケースです。透明カプセルなので中身を取り出さずに確認でき、商品を空間で固定、衝撃を与えず安心です。尖ったものでも破れない構造になっており、宝石、時計や装身具等様々な商品の保管、運送、ディスプレイに最適です。

商品名	ボクセル No.1212T(10個セット)
容器寸法	39×39×17.8mm
收容可能サイズ	18×18×9mm
容器材質	ポリスチレン
税抜価格(税込)	¥5,500(¥6,050)

※他の種類もございますので、別途資料をご請求ください。 ※輸入品



二つ折り ルース袋(ソーティングポケット付)

ソーティングカードなどに入れられるポケットの付いたビニール製のルース袋です。ルースだけでなく、指輪やイヤリングなどの小さなジュエリーを入れていただくことも可能です。

商品名	二つ折り ルース袋(ソーティングポケット付)
入数	20枚
寸法	95×118mm
税抜価格(税込)	¥2,400(¥2,640)



接客トレー

店頭や催事の商談に便利なトレーです。適度なクッションで製品を安心して置くことができます。

商品名	接客トレー 小	接客トレー 大
材質/寸法	合皮/225×175×20mm	合皮/285×225×20mm
カラー	ブラック、ホワイト	ブラック、ホワイト
税抜価格(税込)	¥3,300(¥3,630)	¥3,800(¥4,180)



タグ付き値札

タグ付きの紙製値札です。50枚入り。

商品名	タグ付き値札(50枚入り)		
種類	No.4(レッド)	No.5(ゴールド)	No.6(シルバー)
寸法	30×20mm		
税抜価格(税込)	¥400(¥440)	¥550(¥605)	



高級工具ケース

高級本革使用の工具ケースです。手作業で丁寧に縫込みやファスナーの取り付けがされているので、変形しにくく長期間使用できます。

商品名	高級工具ケース
収納	ルーペ、ピンセット、ペンライト、ダイヤモンドゲージ、リングゲージ等
重量/寸法	112g/100×200×25mm
税抜価格(税込)	¥13,500(¥14,850)


※器材は別売です。



保証書

用途に応じて3種類から選べる業界専用の保証書です。


商品名	保証書				
種類	保証書A	保証書B	保証書C	B用封筒	C用カバー
寸法(mm)	160×110	215×180	180×250	224×109	148×207
入数/特徴	10枚	10枚	10枚	10枚	10枚/ビニール付
税抜価格	¥700	¥760	¥800	¥1,050	¥7,100
(税込)	(¥770)	(¥836)	(¥880)	(¥1,155)	(¥7,810)



プラスチック値札ケースと値札

プラスチック製の値札ケースと専用の値札です。高級感のあるデザインが商品を際立たせます。

商品名	プラスチック値札ケース		値札
種類	No.1(ホワイト)	No.2(ブラック)	No.3
寸法/入数	35×20mm/10枚		32×19mm/100枚
税抜価格(税込)	¥1,450(¥1,595)		¥400(¥440)



値札ケースと値札

タグ付きビニールケースと専用の値札です。100枚入り。

商品名	値札ケース(100枚入り)		
種類	D1(32×22mm)	D2(35×19.5mm)	D3(40×24mm)
税抜価格(税込)	¥3,120(¥3,432)		

商品名	値札(100枚入り)		
種類	D1Y(30×18mm)	D2Y(33×17mm)	D3Y(37×21mm)
税抜価格(税込)	¥650(¥715)		



加工伝票

様々なシーンで便利に使用できる、業界用語が記載された加工伝票です。

商品名	加工伝票
用途	製品預りや加工受渡し
項目	受付日、完成日、名前、住所、電話、品名、内容、見積金額、完成金額、内金 他
税抜価格(税込)	¥1,100(¥1,210)

防犯・便利器材

ジュエリープライスプリンター J・DiPO

値札用タイプライターの代わりに、現在お使いの値札・糸付値札に簡単操作できれいに印字ができます。値札（幅約30mm）のフォーマットが入っているので、差し込むだけで指定の位置に自動的に印字されます。ご自身でフォーマットの作成も可能で、印字内容の編集はパソコンで付属の専用ソフトを使って簡単に行えます。文字だけでなく、バーコード、ロットナンバー、QRコードの印字も可能です。

商品名	J・DiPO
表示部・操作部	4.3インチタッチパネル付カラー液晶
印字方式	オンデマンド型サーマル・インクジェット
印字能力	範囲:65×12.7mm 密度:最大600dpi 速度最大:150mm/s
文字種類	ゴシック漢字アウトラインフォント (JIS第1・第2水準) ※外部フォント登録可使用・保存環境
温度	15～35℃
メモリ	3.5GB (レイアウト最大登録数100件) 外部:USBメモリ最大32GB
インターフェース	USB2.0ホスト (Aタイプコネクタ)
データ編集ソフト	DiPO Partner 動作環境:Windows7/8/8.1/10 32bitまたは64bit
電源/重量/寸法	AC100-240V 50/60Hz/3.8kg/212×271×242mm
付属品	ACアダプター、編集ソフト (DiPO Partner)
オプション	タッチパネル保護フィルム、クリーニングペーパー
インク	黒 (DI 797)、赤 (DI 798)、青 (DI 799)
税抜価格 (税込)	¥195,000 (¥214,500)

※本体価格に専用インクは含まれておりません。別売となります。



CO2濃度、温度、湿度がひと目でわかる

二酸化炭素濃度測定器SN-210C

厚生労働省推奨の赤外線CO2 NDIRセンサー採用で、純粋に二酸化炭素のみを高精度に計測が可能なCO2センサーです。二酸化炭素濃度を数値と色でリアルタイムで見える化、換気のタイミングを見逃しません。また、温度や湿度も常時表示、室内の環境管理に最適です。軽量・コンパクトでUSB充電が可能です。

商品名	SN-210C
内蔵CO2センサー	NDIR (非分散型赤外線吸収法)
CO2測定範囲	400～6000ppm (精度±10%)
温度/湿度測定範囲	-10～50℃ (精度±2℃) / 20～95% (精度±10%)
電源/重量/寸法	リチウムイオンバッテリー (内蔵)
付属品	140g/70×35×90mm/USB充電ケーブル
税抜価格 (税込)	¥15,000 (¥16,500)



使い捨てニトリル手袋

極薄仕上げで手にピッタリフィット、左右兼用で経済的。食品衛生法370号適合品です。介護、清掃作業、食品加工、調理、組立作業等にご使用いただけます。

商品名	ニトリル手袋
サイズ/入数	S、M、L/100枚
素材	合成ゴム (NBR)
税抜価格 (税込)	¥1,800 (¥1,980)



スウェットバリア

金属アレルギー用のコーティング剤です。アクセサリを厚さ数ミクロンの薄いフッ素樹脂膜でコーティングすることで、バリア効果が長時間持続し、金属アレルギーをお持ちの方でも安心してアクセサリを身に着けることができます。皮膚への刺激がなく有害物質を含まないので、安全にご使用いただけます。直接液に浸したり、筆や綿棒などで塗布してご使用ください。

商品名	スウェットバリア
用途	アクセサリのコーティング
内容量	10g
税抜価格 (税込)	¥1,800 (¥1,980)



使い捨てPVC手袋 (未滅菌)

フタル酸フリーの安全性の高い品質と、パウダーフリーで作業性も最適です。介護等衛生を必要とされる作業、清掃作業等にご使用いただけます。

商品名	PVC手袋
サイズ/入数	S、M、L/100枚
素材	PVC (塩化ビニール製樹脂)、非フタル酸系可塑剤
税抜価格 (税込)	¥850 (¥935)



紙幣カウンター

カラーコピーで作られた偽造紙幣を計数と同時に感知し、エラーコードを表示して計数をストップします。スピードも3段階で調節でき、紙幣を置くだけですぐにカウントが始まるフルオート機能を搭載した低価格汎用タイプの紙幣カウンターです。※カラーコピーされた紙幣にのみ反応します。それ以外の偽造紙幣には反応しません。

商品名	EUV-750
機能	バッチ機能、スピード3段階調節、偽造紙幣感知、セルフ診断機能
ホッパー/スタッカー容量	約300枚/約200枚
計数可能サイズ	50×100～100×190mm
処理スピード	1500/1200/900/分
重量/寸法	4.8kg/260×225×235mm
税抜価格 (税込)	¥139,800 (¥153,780)

高画質 フルHDワイヤレスカメラ＆録画機能付きモニターセット

ワイヤレスセキュリティカメラシステム

簡単設定、配線不要で始められるワイヤレスセキュリティカメラシステムです。IP66防塵防水性能の屋外設置対応ワイヤレスカメラとmicroSDカード録画機能を搭載した受信機内蔵10.1インチ液晶モニターのセットで、200万画素最大1920×1080のフルハイビジョン画質で撮影が可能です。カメラは、音声マイクを内蔵することで音声による監視・モニタリングにも対応。また、一定の暗さを検知すると自動的に約10m先まで赤外線照射を行い、夜間監視を可能にしています。モニター1台にカメラを最大4台 (増設用カメラ型番:MTW-INC300IR) まで増設ができ、複数台設置時は4分割画面による監視とカメラ毎の録画ができます。受信映像をダイレクトにSDカード (最大128GB) に録画できるほか、USBで外付けハードディスク (最大3TB) を取り付ける事で、長時間の録画にも対応します。カメラに内蔵されている温度変化を検知する赤外線センサーと動体検知機能を使用すると、動きがあった時のみ録画することが可能で、センサー反応時にiOS/Android端末に通知し、不在時の侵入者にも対応することができます。また、モニターにLANケーブルを接続しスマートフォン又はタブレットに専用アプリをダウンロードすると、遠隔モニタリングが可能です。映像配線なしで電源接続のみで使用できるワイヤレスカメラセットのため、防犯カメラの導入を検討されている方に変身おすすめです。



ハンディカウンター

軽い、小さい、高性能、誰でも簡単に操作できる、手軽な紙幣計数器です。センサー自動調整機能付なので、常に安心してご使用いただけます。計数可能枚数と機能の違いにより、2種類から選べます。※オーストラリアドル等、ナイロン部分のある紙幣は計数できないことがあります。

商品名	AD100-01	AD100-02
機能	加算モード	バッチモード、加算モード
最大セット数	新券150枚、流通券100枚	新券180枚、流通券120枚
計数表示	最大3999枚 (1000枚単位はドット表示)	
電源	単3電池4本 or ACアダプター	
重量/寸法	430g/188×90×46mm	
税抜価格 (税込)	¥41,000 (¥45,100)	¥48,000 (¥52,800)



商品名	MT-WCM300
カメラ/解像度	1/2.7インチカラーCMOS/200万画素 1920×1080
赤外LED	LED12基 約10m
映像送受信距離	見通し最大300m (遮蔽物がない状態) 木造建屋40～50m 鉄骨建屋20～30m
モニター/解像度	10.1型LCDタッチスクリーン/61万画素 1024×600
カメラ接続可能台数	最大4台
分割表示	1画面、1画面大・3画面小、4画面
記録媒体	SDカード最大128GB (別売)、HDD最大3TB (別売)
録画解像度	1920×1080/1280×720/640×480
ファイル形式	AVI形式
外部接続	HDMI端子、LAN端子RJ-45、USB2.0
動作温湿度範囲	-10～+50℃ 15～85%RH (結露なきこと)
電源	カメラ:DC12V1A 最大600mA モニター:DC12V2A 最大920mA
重量/寸法	カメラ:340g/φ55×100mm モニター:820g/255×173×38mm
付属品	カメラ、モニター、リモコン、アンテナ、アダプター、ネジ・アンカー、取付器具、LANケーブル (1.5m)
オプション	増設用カメラMTW-INC300IR
税抜価格 (税込)	¥50,000 (¥55,000)


※映像送受信距離は目安です。実際の設置環境により異なります。




ダイヤモンドジャッジチャート

ダイヤモンドの買取の為に作られた、査定用チャートセットです。特に査定困難な枠付ダイヤモンドの査定に威力を発揮します。チャートを順序よく見ながら進んでいくと、価格が決定される仕組みになっています。査定範囲は最も汎用性のある0.2～2.0ctです。


商品名	ダイヤモンドジャッジチャート
セット内容	カラージャッジシート5枚、取扱説明書、専用ケース
税抜価格(税込)	¥22,000(¥24,200)




A-1



A-2



A-3




A-4




A-6



A-7




A-8



A-9



A-5



A-10



A-11

デザインテンプレート各種

宝飾品のデザイン用テンプレートで、様々な宝石の形と各種リング形状、ピアス等金具のパーツ類と種類が豊富に揃っています。また高品質で書き心地も抜群です。

品番	種類	税抜価格(税込)	品番	種類	税抜価格(税込)
A-1	マーキーズ・ペア・エメタイプ	¥2,200(¥2,420)	A-7	上面図タイプ A	¥2,600(¥2,860)
A-2	ハート・角・バケットタイプ	¥2,200(¥2,420)	A-8	上面図タイプ B	¥2,600(¥2,860)
A-3	立体図・甲丸リングタイプ	¥2,600(¥2,860)	A-9	金具用	¥2,900(¥3,190)
A-4	立体図・平打ちリングタイプ	¥2,600(¥2,860)	A-10	ダイヤ橋円用	¥1,600(¥1,760)
A-5	ダイヤ用	¥1,600(¥1,760)	A-11	ファンシーカット用	¥2,000(¥2,200)
A-6	リングサイズ用	¥2,000(¥2,200)			



カラーストーンチャート

カラーストーンの色を、そのグレードに合わせ忠実に再現した色見本帳です。グレードごとに買取り、下取りの指数が表示されているので、値決めの判断に有効です。

商品名	カラーストーンチャート
種類	ルビー、サファイア、エメラルド、バライバトルマリン、ヒスイ
セット	0.5、1.0、3.0ctの各3枚組(ヒスイのみ1.0、2.0、5.0ctの3枚組)
付属品	専用カバー、取扱説明書
税抜価格(税込)	¥17,500(¥19,250)

宝石鑑別 虎の巻

樹脂含浸ひすい、ガラス含浸ルビー、カン入オパール、ダイヤモンド類似石、タンザナイトとアイオライトの区別、グリーンアメシストとグリーンクォーツの区別、ラズベリルとピンクトルマリンの区別など33種類の宝石の判定方法と特徴について紹介されています。

商品名	宝石鑑別 虎の巻
セット内容	33種の簡易検査方法リスト、31枚の拡大写真
使用する鑑別器材	小型光ファイバー、チェルシーカラーフィルター、紫外線ライト、白色板、ダイヤモンドセクター、二色鏡、分光器、ルーペ 等
税抜価格(税込)	¥24,000(¥26,400)

※使用器材は別売です。



マルチファンクションタイムグラファー No.1900(日本語)

機械時計用、低価格のタイムグラファーです(歩度計測器)。場所を選ばないコンパクトさと見やすい液晶画面、小さな音にも敏感に反応するマイクなど、修理前・修理後の歩度計測や日々の計測に十分な機能が備わっています。 ●歩度グラフ・日差・振角・片振・振動数を液晶画面に表示 ●50種類以上の振動数に対応(コアクシャル可※一部例外あり) ●ビートシグナルランプ・ビート音(ON/OFF)

商品名	マルチファンクションタイムグラファー No.1900 (日本語)
機能	歩度グラフ、日差、振角、片振、振動数(50以上)、拘束角 他
電源/重量/寸法	AC100-240V/1kg/260×110×170mm
付属品	本体、マイク、取扱説明書(日本語)
税抜価格(税込)	¥51,000(¥56,100)

※輸入品



パルステスター ターボテスター

○パルステスター
アナログクォーツ専用。電池交換、針を外した時等の作動確認に使用するテスターです。回路発信や信号を確認できます。

○ターボテスター
アナログクォーツ専用。メカニカル部(特に輪列)の作動確認に使用するテスターです。輪列の動きを妨げるわずかな汚れや詰まりを取り除くことができます。

商品名	パルステスター	ターボテスター
電源/重量/寸法	9V電池/240g/60×105×27mm	
税抜価格(税込)	¥16,000(¥17,600)	¥18,500(¥20,350)

※輸入品



ベルジョン ロレックス用オープナー

ロレックスの特徴的な裏蓋の溝に噛み合うようになっており、硬い裏蓋も簡単に開けることができるオープナーです。ロレックスの修理、メンテナンスに欠かせない商品です。

商品名	ベルジョン ロレックス用オープナー
セット内容	駒6個(φ18.5、20.2、22.5、26.5、28.3、29.5mm)、バー
税抜価格(税込)	¥40,000(¥44,000)

※輸入品

時計用器材



フラッシュテスト マルチクォーツテスター

ホロテック社 新型のクォーツ時計専用のテスターです。従来からの電池電圧、カイル発信、コイル抵抗、ムーブ消費電流、歩度等のテスト機能に加え、表示画面が大きくなり、タッチパネル対応で操作性が向上しました。

商品名	フラッシュテスト マルチクォーツテスター
機能	電池電圧、回路発信、コイル抵抗値、回路消費電流、ムーブ消費電流、歩度、ターボ機能
電源/重量/寸法	AC100V or 9V電池/340g/145×170×44mm
付属品	ACアダプター、赤黒テストリード棒
税抜価格(税込)	¥117,000(¥128,700)

※輸入品



オメガオープナー&バー & ハンドル

オメガ裏蓋オープナーとオープナー用バーとハンドルです。ハイクレードのアルミを材料に、精密なCNCカッティングで成形されたプロ御用達の逸品で、ハンドルやバーを使用して裏蓋を簡単に開けることができます。時計の修理やメンテナンスに欠かせない商品です。

商品名	オメガオープナー	オープナー用バー	オープナー用ハンドル
重量	—	91g	143g
サイズ	20mm 30mm 33mm 42mm	芯径φ16mm	φ75×60mm 芯径φ15.8mm
対応裏蓋形状	5点支持オープンタイプ	—	—
税抜価格(税込)	¥5,300(¥5,830)	¥3,500(¥3,850)	¥3,500(¥3,850)

※サイズは、オメガは裏蓋のオープナー爪用凹みの対角距離を計測してください。
※ゴールドとシルバー色がありますが、色は選べません。 ※輸入品

スーパー側開器

時計の裏ボタン、通常の側開器で滑りそうな時や硬くて回せない時、さらにロレックスの裏ボタンを開けたい方に大人気の工具です。ロレックスの場合は、ロレックス用オープナーをあわせてご使用ください。

商品名	スーパー側開器
重量/寸法	3.4kg/220×160×110mm
税抜価格(税込)	¥48,000(¥52,800)





コジアケ

時計の裏ブタやリングのツメ起こしによく使用されている工具です。

商品名	コジアケ		ベークコジアケ	
種類	広	細	広	細
刃先幅	19mm	9mm	9mm	4mm
税抜価格 (税込)	¥820 (¥902)	¥780 (¥858)	¥820 (¥902)	



時計バンド修理セット

ハンマー、パイプ、ピン抜き棒がセットになった、便利な時計バンド修理セットです。

商品名	プレスレットアジャストツールセット
セット内容	13mmBSハンマー、バンドパイプ、0.7・0.8・1.0mmピン抜き棒
税抜価格 (税込)	¥5,000 (¥5,500)



ベルジョン ドライバーリング

ベルジョンのドライバーに装着し胴太にすることにより、握りやすく力が伝わりやすくなるため、回しづらいネジでも簡単に回せるようになるリング2点セットです。ボディ部分がφ4.5とφ5.5までのドライバーに対応できます。

商品名	ベルジョン ドライバーリング BG5981
使用可能ドライバー内径	φ4.5mm、φ5.5mm ※先端のサイズではございません
重量/外寸	5g/φ14×15mm
税抜価格 (税込)	¥2,000 (¥2,200)

※ベルジョン社製品以外のドライバーには装着できない場合がございます。 ※輸入品



サンエーパール

時計のプラスチック風防用コンパウンド材です。柔らかな布に塗布し、軽く磨くだけで小キズを除去できます。


商品名	サンエーパール
用途	時計プラスチック風防の研磨
内容量	28g
税抜価格 (税込)	¥1,550 (¥1,705)



キクモール

時計用コンパウンド。柔らかな布に塗布し軽く磨くだけで、ステンレケースやベルトの小キズを除去できます。つや出し効果もあり金属表面を保護します。

商品名	キクモール
用途	時計ステンレス部品の研磨、艶出し
内容量	50g
税抜価格 (税込)	¥1,000 (¥1,100)



粘着性保護テープ

高級時計・宝飾品の保護透明テープです。材質は塩ビフィルムで、透明性・強靱性・耐湿性・自己粘着性に優れており、美しくタイトな包装を可能にします。

商品名	粘着性保護テープ(厚手)	粘着性保護テープ(薄手)
厚み	100μ	50μ
サイズ	100mm×50m	50mm×100m
税抜価格 (税込)	¥3,500 (¥3,850)	¥1,850 (¥2,035)



ハガティレザー・ケア

革製品に付着した汗や汚れを色落ちさせることなく取り除き、革本来の輝きを取り戻す天然ワックスクリームです。クリーニングだけでなく、革に栄養を与え傷んだ革を柔らかく補修、湿気やキズから守ります。スポンジでクリームを革にやさしくなじませ、柔らかい布でよくこすってください。木材のお手入れも可能です。

商品名	ハガティレザー・ケア
用途	革製品のクリーニングと保護
内容量	250ml
税抜価格 (税込)	¥3,000 (¥3,300)

※輸入品 ※送料が必要です



ベルジョン 時計用ステンレスドライバー9本組

世界のブランド「BERGEON」の時計用高級ドライバーセットです。高品質・高耐久性で、1度使えば手放せません。

商品名	ベルジョン ステンレスドライバーセット 9本組
材質	ステンレス鋼 (INOX相当品)
形状/寸法	⌀/0.5、0.6、0.8、1.0、1.2、1.4、1.6、2.0、2.5mm
税抜価格 (税込)	¥28,000 (¥30,800)

※輸入品 ※回転台付です。



高精度5本組ドライバーセット

ヘッド形状が指になじみやすく、スムーズに回転できます。また、軸にもロレットが入っており、滑りにくく、力が程よく伝わります。

商品名	5本組ドライバーセット
形状/種類	⌀/0.8、1.0、1.2、1.4、2.0mm
付属品	専用ケース
税抜価格 (税込)	¥6,500 (¥7,150)



ウォッチバッグ

片面に保証書や預り証などを入れられるポケットの付いた袋です。時計・宝飾品の保管や、修理時のお預かり用の袋としてご使用いただけます。

商品名	ウォッチバッグ
カラー	グリーン、レッド、ブルー、クリアホワイト
入数/寸法	50枚/160×90×0.2mm (片面ポケット 128×85mm)
税抜価格 (税込)	¥6,000 (¥6,600)



耐熱性保護テープ

耐熱に優れたマスキングテープです。研磨やメッキ、プラスト処理の熱が発生する作業や仕上げでバフ掛けを行いたくない箇所へのマスキング用途等、製品をキズや汚れから守り、しかもべたつかずきれいに剥がすことができます。

商品名	耐熱性保護テープ				
型番	SP-V10	SP-V20	SP-V50	SP-V70	SP-V100
サイズ	1.0mm×30m	2.0mm×30m	5.0mm×30m	7.0mm×30m	10.0mm×30m
税抜価格 (税込)	¥800 (¥880)	¥800 (¥880)	¥1,250 (¥1,375)	¥1,750 (¥1,925)	¥2,500 (¥2,750)

※その他にも多数サイズがございます (1.0～50.0mm)。



時計風防・バンド用コーティング剤 polywatch

時計の風防や金属部分の表面に疎水性のガラス被膜をコーティングすることで、水垢や指紋、埃などの付着や、小キズができるのを防止します。持続効果は約1年です。※防水加工のされていない布・革にはご使用いただけません

商品名	PolyWatch ウォッチプロテクター
用途	ガラス皮膜コーティング
付属品	シーリングセット (クリーナー、シーラー) ×2、マイクロファイバークロス、ビニール手袋
税抜価格 (税込)	¥2,100 (¥2,310)

※輸入品



紫外線硬化液体プラスチック BONDIC

付属の専用UV ライトを4秒あてるだけで、今まで難しかった様々な接着・修復・成形が簡単に行えます。防水、耐熱で、乾くと透明になり強力に接着します。プラスチック、木材、ガラス、金属、ゴム、皮革等あらゆる素材の接合が可能です。

商品名	ボンディック スターター・キット	ボンディック カートリッジ・リフィル
付属品	液体プラスチック本体、UV LEDライト、専用収納ケース	液体プラスチックカートリッジ・リフィル
容量/寸法	4g/132×28×17mm	4g/89×12×12mm
税抜価格 (税込)	¥2,980 (¥3,278)	¥1,780 (¥1,958)

※輸入品



時計風防用ポリッシュ polywatch

キズついた腕時計の風防がよみがえる! 時計風防用研磨剤です。ご自身で時計風防の小キズを簡単にキレイに取り除くことができます。製品に合わせて、ガラス用とプラスチック用の2種類からお選びください。

商品名	PolyWatch グラスポリッシュ	PolyWatch プラスチックポリッシュ
用途	ガラス研磨	プラスチック研磨
付属品	REPAIRペースト (0.5g)、FINISHペースト (0.5g)、研磨棒、固定用ゴム、研磨布 (2種類)	ペーストチューブ (5g)、不織布
税抜価格 (税込)	¥2,400 (¥2,640)	¥900 (¥990)

※輸入品